
ERNST BENARY
Erfurt
1939

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Cynoglossum amabile Firmament

(vgl. Seite 5)

und **Impatiens glanduligera Rosa Falter**

(vgl. Seite 6)

das auf der Rückseite:

Papaver nudicaule Kardinal

(vgl. Seite 7)

1938-39

Großhandels-Preis-Verzeichnis

mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt"
Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

D(A)

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

1. *Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, nicht aber zur Saatgewinnung (Samennachbau).*

2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.*

   Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden.

   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

   Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

3. *Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*

4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwickelung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*

5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*

6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.*

7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*

8. *Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hereinnahme von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.*
   Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.

9. *Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.*

10. *Alle Geschäfte sind erst dann abgeschlossen, wenn sie von mir schriftlich bestätigt sind.*

11. *Die Preise verstehen sich in Reichmark frei Bahnhof Erfurt für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.*

Berechnet wird:

bei **Gemüsesamen** für 300 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für 4 3/4 kg und darüber der 10 kg-Preis, für 1/4 kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

bei **Blumensamen** für 25 Kilo (kg) und darüber der 100 kg-Preis, für 4 3/4 kg und darüber der 10 kg-Preis, für 250 Gramm (g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis, für 5 g und darüber der 10 g-Preis, für weniger als 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit einem Aufschlag von 25%; für 2500 Korn und mehr der 10,000 Korn-Preis, für 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, für weniger als 250 Korn der 100 Korn-Preis oder der 1000 Korn-Preis mit 20% Aufschlag; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10 Port.-Preis, für weniger als 5 Portionen der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

12. *Der Versand geschieht nach Vorschrift* **auf Kosten und Gefahr des Bestellers.** *Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.*

☞ **Transportversicherung wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt** *falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw.* **postamtlich** *bescheinigt wird.* **Äußerlich nicht erkennbare Mängel** *müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß* **innerhalb 24 Stunden,** *an die Bahn* **innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich** *erfolgen. Schadensersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.*

Zahlungsbedingungen.

Meine Lieferungen sind **60 Tage nach Datum der Rechnung** *ohne jeden Abzug fällig. Bei späterer Zahlung sind Verzugszinsen von 6% pro anno vom Tage der Fälligkeit bis zum Tage der Zahlung zu vergüten. Bei früherer Zahlung vergüte ich 1% per Monat Skonto.*

Mir noch **unbekannte Besteller** *werden gebeten, entweder Bank- oder andere gute Referenzen aufzugeben, oder aber den Betrag der Bestellung im voraus unter Abzug von 2% Skonto einzusenden.*

Nachnahme-Sendungen sind zu vermeiden, da sie soweit noch zulässig, außer sehr hohen Kosten auch Kursverluste verursachen.

Die Preise sind in **Reichsmark** *gestellt, Gutschriften erfolgen immer erst an dem Tage und in der Höhe, wie die Gelder in* **Deutschland** *bei mir eingehen.*

Zahlungen sind, wo Verrechnungsabkommen mit Deutschland bestehen, im vorgeschriebenen Clearing-Wege zu leisten; sonst erbitte ich sie durch Scheck auf Berlin oder auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 1117 oder auf Reichsbank-Girokonto, oder Bankkonto Adolph Stürcke, Erfurt, Dresdner Bank, Filiale Erfurt, Deutsche Gartenbau-Kredit A.-G., Berlin NW 40.

☞ **Deutsche Reichsmarknoten werden nicht in Zahlung genommen, unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.** ☜

Die **Telegrammworte** bitte ich bei **brieflichen** Aufträgen **nicht** zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1938. **ERNST BENARY.**

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von ℳ 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Aenderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne .... Preis ℳ 1.80.
auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat .... „ „ 3.–.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde .... Preis ℳ —.20.
Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben .... „ „ 10.–.
24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden .... „ „ 6.50.

Ernst Benary

Neuheiten 1938—39.

⊙ CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM „FIRMAMENT“

(Benary) Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938. (Drahtwort: **ulkbe**). Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue Cynoglossum Firmament mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.



Aus gesund belaubten, gedrungenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Es erinnert an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 36.—.
10 Port. „ 4.—.
1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.70.

Vierfarbendruckstock (7×8 cm) **RM. 16.—.**

Druckstock (Drahtwort: **zezxa**) **RM. 4.50.**

⌓ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS „KLEOPATRA“

(Benary) (Drahtwort: **ulkta**)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe „weiß“ verläuft.



Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zfaif**) **RM. 3.50.**

⊙ IMPATIENS GLANDULIGERA „ROSA FALTER" (Benary)

(Drahtwort: **ulkyv**). Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist Impatiens glanduligera Hort. (Syn. Roylei Valp.), das „Drüsige Springkraut". Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit 4½×3 cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. Impatiens glanduligera Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahrsblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.



100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.
100 Port. RM. 28.—., 10 Port. „ 3.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: **zfauv**) **RM. 4.30.**

♃ LUPINUS POLYPHYLLUS „ABENDGLUT" (Benary)

(Drahtwort: **ulkef**)

Bei meiner langjährigen Auslesezucht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeneffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

1 kg RM. 80.—., 100 g RM. 9.60., 10 g RM. 1.40.
100 Port. in farbigen Tüten „ 24.—.
10 Port. „ 2.60.
1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.45.

Neuheitentüten in Vierfarbendruck
1000 Stück RM. 16.—.

Vierfarbendruckstock (7×9 cm) „ **18.—.**
Druckstock (Drahtwort: **zfaay**) „ **4.70.**




⊙ GODETIA „ORANGERUHM“

Sport von „Kelvedon's Ruhm“, deren lachsorange Farbe durch das tiefere Orangerot dieser vielversprechenden englischen Neuheit an Leuchtkraft weit übertroffen werden soll. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von „Sybil Sherwood“.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.

4⊙ PAPAVER NUDICAULE „KARDINAL“ (Benary) (Drahtwort: **ulkip**)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses




bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigfesten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal bepflanzte Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zfaba**) **RM. 4.50.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA COMPACTA NANA „MARIENKÄFER“ (Benary) (Drahtwort: **ulkos**)


Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte „Marktkönigin“ mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte „Rosa Bonheur“ entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der Liliputeinschlag hingegen gab ihr die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie „Marienkäfer“ ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.



Druckstock (Drahtwort: **zfaen**) **RM. 2.90.**

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

⊙ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA „ERIKA“ (Benary)



(Drahtwort: **ulkly**)

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die Petunia hybrida grdfl. superbissima nana Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den Superbissima-nana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zface**) **RM. 4.50.**

♃ SOLIDAGO HYBRIDA „GOLDKIND“ (Benary)



(Drahtwort: **ulkvo**)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von Solidago hybr. Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.


100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zfaro**) **RM. 4.80.**

⌓ SALVIA SPLENDENS „JOHANNISFEUER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkuc**)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.



Druckstock (Drahtwort: **zfami**) **RM. 3.30.**

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem niedrigem Pflanzenbau ist in „Johannisfeuer“ erreicht.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 48.—.
10 Port. „ 5.20.
1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.90.
10000 Korn RM. 72.—., 1000 K. „ 8.—.

Vierfarbendruckstock ($7 \times 7^1/_2$ cm) **RM. 15.—.**

Druckstock (Drahtwort: **zfaom**) **RM. 9.—.**

♃ **AQUILEGIA COERULEA HIMMELBLAU.** Bemerkenswerte englische Verbesserung. Blumen von auffallend schönem Blau, edler Form mit langen Sporen. Soll 90—100% treu fallen.
100 Port. RM. 60.—., 10 Port. RM. 6.60.

⊙ **RADIO-ASTER ROSA.** Zu den beiden vorzüglichen Farben weiß und hortensienrosa (vgl. S. 71), ist rosa eine gute Ergänzung. 60 cm hoch, lange und starke Stiele, hochgefüllte Blumen von 14 cm Durchmesser. Schnittsorte 1. Ranges. **100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.40.**

⊙ **SCHNITT-ASTER „AMBRA".** Gut gefüllte Schnittsorte mit allen wertvollen Eigenschaften der Rosenastern, als feste, lange Stiele, feste, haltbare Blumen. Farbe der Knospe hell maisgelb, der geöffneten Blüte hell bernsteingelb mit Chamois-Tönen im Grund. **100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.50.**

⊙ ♃ **COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. „NEUGOLD".** Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen. **kg RM. 60.—., 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.**

♃ **HETEROPAPPUS ALTAICUS.** Reichblütige niedrige Herbststaude für Stein- und Felsengärten. Höhe ca. 20 cm. Hunderte von silberig-lavendelblauen Blumen zieren während des Spätsommers und Herbstes diese Pflanze. Die späte und lang andauernde Blütezeit macht diese reizende Staude besonders wertvoll.
10 g RM. 4.40.

♃ **HETEROPAPPUS DECIPIENS SPIELARTEN.** Höhe der Pflanze 60 cm, Höhe des Blütenstandes 30 cm, Durchmesser der Einzelblüte ca. 5 cm. Färbungen in allen Schattierungen von hellblau bis lavendelblau mit leuchtendgelber Mitte. Die Verzweigung der Pflanze beginnt von unten auf und ergibt 4 und mehr Blütenstengel. Ein einzelner Blütenstengel zeigt bis zu 80 und 90 Blüten, die einzelne Pflanze bis 200. Die symmetrisch gebauten, formschönen, reichbesetzten Blütenrispen sind ein Schmuckstück für den herbstlichen Garten. Wertvoll für Rabatten und als Vasenschmuck.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
Verbraucherpreis „ „ —.80.

⊙ § **IPOMOEA „SCARLETT O'HARA".** Die mit der Goldmedaille ausgezeichnete Neuheit der amerikanischen Prüfungen. Blüht 65 Tage nach der Aussaat in üppigem Weinrot. Die Blumen kommen reichlich, sie messen ca. 10 cm im Durchmesser. Gut geeignet zur Berankung von Mauern und Lauben. Soll der prächtigen Ipomoea rubro-coerulea praecox an Wirkung nicht viel nachstehen. **10 g RM. 2.—.**

⊙ ⊙ **NIZZAER TREIBLEVKOJE „PERSISCHLILA" (Benary).** Farbe der Syringa persica, ein warmer Pastellton von besonderem Reiz. Aparte Schnitt- und Bindesorte mit dichtbesetzten, großen Blütenrispen. Einjährig oder zweijährig behandelt gleich wertvoll. **10 g RM. 4.—.**

♃ ⊙ **MATRICARIA EXIMIA FL. PL. „WEISSER BALL".** Neue früh- und reichblühende Spielart, von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial. **100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.**

⊙ **SCABIOSA ATROPURPUREA GRANDIFL. FL. PL. „LACHSROSA SCHÖNE".** Wertvoller Farbton [8,5/9ea] in Skabiosen, liefert große, gefüllte Schnittblumen. **100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.**



⊙ **TAGETES PATULA NANA FL. PL. „ORANGE-FLAMME".** Hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von 25 cm hohem ausgeglichenem Wuchs. Zahlreiche gefüllte chrysanthemumähnliche kleine Blüten sind tieforange gefärbt und von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blütenblättern wirkungsvoll umgeben.
100 Port. RM. 64.—., 10 Port. RM. 7.—.

⊙ **TITHONIA SPECIOSA PRAECOX** kommt im Gegensatz zu den anderen Sorten auch im mitteleuropäischen Klima im Herbst zur Blüte und erfreut durch ihre ansehnlichen, orangescharlachrot leuchtenden Sternblumen auf 2 m hohen Schmuckpflanzen. Gutes Schnittmaterial. Kultur wie Zinnia elegans.
kg RM. 72.—., 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.

⊙ **XANTHISMA TEXANUM.** Buschiger, vom Grunde verzweigter Wuchs, feines Laub und beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen diese 40 cm hohe Pflanze aus; dazu leuchtend goldgelbe Margaretenblumen von 5 cm Durchmesser. Bei einfacher Kultur, wie z. B. Zinnia behandelt, wird ein wirkungsvoller Beetschmuck erzielt.
100 Port. RM. 60.—., 10 Port. RM. 6.60.

Druckstock (Drahtwort: **zfbao**) **RM. 4.—.**

Interessante und wertvolle Stauden

♃ ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir.

(Drahtwort: **uljye**)

ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt Acanthus longifolius besonders dekorativ. Herbstaussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezco**) **RM. 4.—.**

♃ ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll. **kg RM. 10.—., 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.**

♃ HYPERICUM GRANDIFLORUM (Drahtwort: **ulkci**)

erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes Hypericum polyphyllum, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. Hypericum grandiflorum ist eine Zierde für jeden Steingarten.



100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zezyy**) **RM. 3.10.**

♃ ACHILLEA AGERATIFOLIA
Benth. et Hook.

(Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstaude für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) **RM. 4.40.**



♃ ARABIS „SCHNEEHAUBE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 36.—., 10 Port. RM. 4.—., 10 g RM. 12.—., 1 g RM. 1.40.



♃ ARABIS PUMILA Jacq.

(Drahtwort: **ulhim**)

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzenbüschen drüsig rauhbehaarter Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyfg**) **RM. 3.10.**

♃ COTYLEDON SIMPLICIFOLIA

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.95.



♃ CAMPANULA COLLINA Bieb.

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich C. collina gleich gut.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyht**) **RM. 4.40.**

♃ DRABA HAYNALDII Stur. (D. AIZOON Wahlb.) (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese Draba durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für D. Haynaldii hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeyjx**) **RM. 3.50.**



♃⊙ GAILLARDIA GRANDIFLORA „KOBOLD“ (Benary)

(Drahtwort: **ulagi**)

Unsere neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb [3 na] mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

100 Port. RM. 24.—., 10 Port. RM. 2.60., kg RM. 200.—., 100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.

♃ GYPSOPHILA CERASTIOIDES D. Don. (Drahtwort: **ulibi**)

Reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen geaderten Blüten.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

♃ HYPERICUM TOMENTOSUM L.

(Drahtwort: **uldja**)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 24.—., 10 Port. RM. 2.60.
10 g „ 10.—., 1 g „ 1.20.

Druckstock (Drahtwort: **zeezg**) **RM. 3.80.**

♃ PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“ (Drahtwort: **ulecy**)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügte, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll. **100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.**



Druckstock (Drahtwort: **zeikn**) **RM. 3.40.**



Druckstock (Drahtwort: **zeilj**) **RM. 3.40.**



♃ ERYNGIUM BOURGATII Gouan.

(Drahtwort: **ulhya**)

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ. Herbstaussaat empfehlenswert.

100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.50.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zeynm**) **RM. 4.20.**

♃⊙ LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—., 10 Port. RM. 3.—.

♃ SAXIFRAGA PRIMULOIDES


(Drahtwort: **uliep**)

ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstaussaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt.

An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyrr**) **RM. 4.30.**




♃ LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary) (Drahtwort: **uldoz**)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni. **100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.**

♃ SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON" (Benary) (Drahtwort: **uleht**)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Meßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 60—70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ıa]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zeoei**) **RM. 3.10.**

♃ VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS) (Drahtwort: **uligs**)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an. **100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.80.**

⊙♃ VIOLA CORNUTA „NASEWEIS" (Drahtwort: **uldil**)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

100 g RM. 48.—., 10 g RM. 6.—.
100 Port. RM. 36.—., 10 Port. „ 4.—.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.



Druckstock (Drahtwort: **zeesx**) **RM. 3.10.**

Frühere Neuheiten und Spezialitäten

⌂ ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

(Drahtwort: **ulkau**)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezhu**) **RM. 2.60.**

♃⊙ ANTIRRHINUM MAJUS

NANUM COMPACTUM REINWEISS
„ „ ORANGESCHARLACH [6,5/7 ra/re]
} Zwei ideale, niedrige (25 cm) Löwenmaul-Sorten für Beetbepflanzung.

NANUM GRANDIFLORUM LEUCHTEND PURPURKARMIN [8/8,5 ra] kräftige, lebhafte Farbe, auch als kirschrot zu bezeichnen, sehr effektvoll.

NANUM MAXIMUM „FLAMINGO", letzte Errungenschaft in der riesenblumigen, halbhohen Klasse, von zartrosa [8,5/9 ea/ga] Färbung, besonders wirkungsvoll für Beete.
Jede Sorte: **100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.60.**

⊙ FRÜHWUNDER-ASTER, hellviolett (Benary) (Drahtwort: **ulfxa**)

Die Klasse der Frühwunder-Astern hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.

Einem Wunsche der Kenner und Freunde dieser unschätzbaren Aster entspricht es, daß zu den bereits im Handel befindlichen Farben nun eine weitere hinzutritt.

Die wohlgeformten, 10—11 cm im Durchmesser großen, langgestielten Blumen dieser neuen Sorte zeigen ein kräftiges Fliederblau [11,5 pa/pc]. In der Reihe der Frühwunder-Astern hat solch ein tieferes Blau bisher gefehlt. Besonders der Schnittblumenzüchter wird diese Bereicherung des Sortiments sehr begrüßen.

100 Port. RM. 30.—.
10 „ „ 3.30.
100 g RM. 24.—., 10 g „ 3.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeujw**) **RM. 3.80.**

Weitere Farben siehe Seite 69.

⊙♃ GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „KÖNIGIN ASTRID“ **(Benary)** (Drahtwort: **uleeh**)



Druckstock (Drahtwort: **zeipc**) **RM. 3.80.**

Meine neue Levkoje wird auch Ihnen bestimmt Freude bereiten, wenn Sie diese kräftigen, wahrhaft leuchtend karmesinroten [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen dichtgefüllter, großer Einzelblumen schauen werden.

Sie gehört zur Klasse der großblumigen Winterlevkojen, welche Ende Mai ausgesät und frostfrei überwintert werden, um dann alle Mühe im folgenden Frühjahr überreich zu lohnen.

Levkoje „Königin Astrid“ ist ein prachtvolles Gegenstück zu den großblumigen Winterlevkojen „Weiße Dame“ und „Kaiserin Elisabeth“. Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die Blühwilligkeit der stattlichen Mittelrispe, sowie der zahlreichen, gutbesetzten, kräftigen Seitentriebe.

Als Topfpflanze und für die Binderei, in jeglicher Verwendung, ist diese Sorte ein Juwel. Lange behalten die abgeschnittenen Blumen ihre Frische und die Leuchtkraft ihrer Farbe.

10 g RM. 10.—.
100 Port. RM. 36.—., 10 Port. „ 4.—.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.

⌂⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ **(Benary)** (Drahtwort: **ulguz**)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern a u c h d i e F ü l l u n g der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

100 Port. RM. 56.—., 10 Port. RM. 6.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zewuu**) **RM. 3.70.**

☛ **„HETEROSIS"-SAMEN** werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Der Name **„HETEROSIS"** ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

⌓⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938" (Benary) (Drahtwort: **ulgoa**)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf. Die $2\frac{1}{2}$ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.



„Essen 1938" ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut" bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeuuo**) **RM. 4.50.**

⌓⊙ BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „HERMOSA" (Benary) (Drahtwort: **ulgmy**)

Unter der Zuchtnummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssortenliste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die $3\frac{1}{2}\times2\frac{1}{2}$ cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeusl**) **RM. 4.—.**



⌓⊙ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“

(Benary) (Drahtwort: **ulewk**) Namen „Heterosis“ und „Schnee“ geschützt.



Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: **zeobr**) **RM. 3.80.**

⌓⊙ BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“ (Benary)

(Name „Heterosis“ international geschützt, „Dresden 1936“ durch Warenzeichen geschützt.)

1 g RM. 28.—., 100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.75.

⌓⊙ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“ (Benary)

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.

⌓ GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA „NYMPHE“ (Benary)



(Drahtwort: **ulgwo**)

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit 1 ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose „Kaiserin Augusta Victoria“ vergleichen.

Nymphe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedrungen wachsenden Pflanze.

100 Port. RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zexoz**) **RM. 4.35.**

⊙ CALLIOPSIS DRUMMONDII „GOLDKRONE“

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.



Druckstock (Drahtwort: **zfcia**) **RM. 2.80.**



Druckstock (Drahtwort: **zeufk**) **RM. 4.10.**

⊙ CHRYSANTHEMUM SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: **ulfui**)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.


Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.
100 Port. RM. 24.—., 10 Port. „ 2.60.

⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM „GRUPPENBLAU“

Nützliche, billige Beetpflanze, 35 cm hoch, von langer Blühdauer.

kg RM. 20.—., 100 g RM. 2.40.,
10 „ „ —.30.



Druckstock (Drahtwort: **zfcey**) **RM. 3.20.**



Druckstock (Drahtwort: **zfdeo) RM. 3.80.**

⊙ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.60.

⊙ COSMOS BIPINNATUS „SENSATION“ liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

Sensation, Mischung	**1 kg RM. 30.—., 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.**
„ **Unschuld,** reinweiß „ **Rosenelfe,** rosa	**1 „ „ 50.—., 100 „ „ 6.—., 10 „ „ —.80.**

⊙ DIMORPHOTHECA „BUFF BEAUTY“

eine liebliche Kap-Ringelblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10-12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist Dimorphotheca Buff Beauty bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

100 Port. RM. 36.—., 10 Port. RM. 4.—.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.



Druckstock (Drahtwort: **zeytl) RM. 3.40.**

⊙ LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer. Auch zwischen sonnig gelegene, bunt gemischte Rabatten und Bänder eingestreut, stellen die gelben Blütenbälle eine willkommene Bereicherung dar.

100 g RM. 20.—., 10 g RM. 2.60., 100 Port. RM. 20.—., 10 Port. RM. 2.40.

⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS „AZALEENSCHAU"

(Drahtwort: **uldyi)**

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung. **kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.**



Druckstock (Drahtwort: **zeiin) RM. 4.20.**



Druckstock (Drahtwort: **zeihb) RM. 3.10.**

♃ RUSSEL LUPINEN (Drahtwort: **ulgew)**

Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blütenrispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die „Russell Lupinen", welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischenZüchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft bedacht. **100 Port. (je 25 Korn) RM. 48.—., 10 Port. RM. 5.20.**
1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.90.

⊙ MACHAERANTHERA TANACETIFOLIA.

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten.

1 kg RM. 120.—., 100 g RM. 14.40.,
10 „ „ 1.90.



Druckstock (Drahtwort: **zfayh) RM. 2.80.**

♃ ⊙ **NIEREMBERGIA HIPPOMANICA.** Mitte Februar im Haus ausgesät, pikiert und bis zum Auspflanzen im Mai in kleinen Töpfen vorgezogen, bedecken sich bereits ab Ende Juni die 10—15 cm hohen, zierlich belaubten Pflanzenbüsche mit großen, weitoffenen, lavendelblauen [11,5 ga/ia] Blumen, welche mit einem kleinen, grüngelben [1 ra] Auge geziert sind. Die Reichblütigkeit nimmt im Laufe des Sommers immer mehr zu und dauert bis weit in den Herbst hinein fort. Der sicheren Überwinterung wegen wählt man für N. hippomanica einen geschützten Standort. Für Steingarten und als Zwischenpflanzung zwischen niedrige Staudengruppen, aber auch zur Ausschmückung von Kalthäusern und Wintergärten ist diese reizende Solanaceae sehr zu empfehlen.

Um frühblühende Exemplare zu haben, ist auch eine Aussaat im Herbst zu empfehlen mit Überwinterung der kleinen Pflanzen im Haus. Die Samen liegen ungefähr 14—18 Tage, ehe sie keimen.

10 g RM. 28.—., 1 g RM. 3.20., 100 Port. RM. 28.—., 10 Port. RM. 3.—.



⊙PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)

(Drahtwort: **ulgap**)

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

100 g RM. 12.—., 10 g RM. 1.60.
100 Port. RM. 24.—., 10 Port. „ 2.60.

Druckstock (Drahtwort: **zeuhx**) **RM. 4.60.**

⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PL. „MEISTERWERK“ (allgefüllt)

(Drahtwort: **tyoxl**)

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, deutschen Samen eigner Ernte von Petunia Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von Petunia Meisterwerk als durchaus erstklassig empfehlen.

1 g RM. 28.—., 1000 Korn RM. 6.—.
100 Port. „ 40.—., 10 Port. „ 4.40.

Druckstock (Drahtwort: **zdmyi**) **RM. 4.—.**



⊙ PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FL. PLENO, Gefüllte Riesenpetunie „VOLLENDUNG“

Eine echte riesenblumige Superbissima-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbige. Der Wuchs ist gedrungen und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwertet werden kann.



1000 Korn RM. 6.—.
100 Port. „ 60.—.
10 „ „ 6.60.
1 Port. (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeuxn) RM. 4.10.**

⊙ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „GOLDENES JUBILÄUM“ (Benary)

(Drahtwort: **uleaw**)

Diese prachtvolle Petunie ist aus meiner Sorte „Miranda“ hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/ 9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu „Miranda“ jedoch besitzt „Goldenes Jubiläum“ einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8—9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, erzielt diese Petunie wunderbare Wirkungen und ist eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges.

1 g RM. 6.—.
100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **zeijf) RM. 3.70.**

⊙ PETUNIA HYBR. NANA „SALMON SUPREME“. Preisgekrönte amerikanische Neuheit. Neue Farbe in Petunien: im Aufblühen korallenrosa, später warm lachsrosa. Die Pflanzen bilden reich mit Blüten besetzte Büsche von 30 cm Höhe und 45 cm Breite.

100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.50.

⌓ PRIMULA SINENSIS FL. PL. „BLENDER GEFÜLLT" (DOUBLE DAZZLER) (Drahtwort: **uljem**)

Die englische Primel-Einführung Blender hat sich infolge ihrer einzigartigen orangescharlach Blütenfarbe den Markt schnell erobert. Die gefüllte Abart übertrifft die Stammsorte noch durch größere Reichblütigkeit und besseren Pflanzenbau, da sie die Blüten höher über dem Laube trägt. Die Füllung der Blüten hebt die Schönheit der Pflanze in Verbindung mit der eigenartigen Farbe auf das Vorteilhafteste.

100 Port. RM. 70.—., 10 Port. RM. 7.60., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. 1.40.

⌓ PRIMULA SINENSIS STELLATA „SAMUEL RYDER"

(Drahtwort: **ulgke**)

In England, ihrem Heimatland, erregte diese neue Sternprimel bereits berechtigtes Aufsehen. Ihre Knospen leuchten orangescharlach, die geöffneten Blumen enthüllen einen bezaubernden orange-lachsroten Farbton mit kanariengelbem Auge. Diese Schattierung hält unvermindert an, ohne zu verblassen. Die Einzelblumen sind größer und besser gefranst als die der gewöhnlichen Sternprimeln, ohne jedoch das charakteristische Aussehen der reizenden Pr.-stellata-Klasse einzubüßen.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. 1.—.

⌓ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „EOS" (Benary)

(Drahtwort: **ulgih**)

Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen 5½ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen, Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.
1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeuoj**) **RM. 3.60.**

⌓ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „OLYMPIA HYBRIDEN" (Benary) (Drahtwort: **ulega**)

Diese Riesen-Primeln sind aus Kreuzungen zwischen meinen Nobilis-Hybriden und der neuen Gigantea-Sorte „Zartrosa Riesen" hervorgegangen.

Ihre kreisrunden, gut gefransten, sehr festen Blumen erreichen meist 6 cm im Durchmesser; sie vereinigen sich zu riesigen Dolden, welche auf starken Stielen straff über dem Laubwerk stehen.

Die Mischung enthält die Farben: weiß mit lila Zone, indischrot, lila-, zart- und lachsrosa, kupfer- und purpurrosa, sowie hell- und purpurviolett.

Jede Pflanze aus dieser reichhaltigen Mischung ergibt eine auffallende, prächtige Verkaufspflanze.

100 Port. RM. 40.—., 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.80.

⌓⊙ SALVIA SPLENDENS COMPACTA „FEUERZAUBER“

ist ein sehr frühblühender und niedriger Prachtsalbei. Diese Sorte ging aus einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball × Rakete hervor. Der niedrige Wuchs der Rakete und die frühe Blütezeit der Sorte Feuerball sind in ihr glücklich vereinigt, so daß Feuerzauber allen an eine Salvia gestellten Ansprüchen gerecht wird. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch und bilden infolge ihres Blütenreichtums einen leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra] Teppich.

kg RM. 600.—., 100 g RM. 72.—., 10 g RM. 9.—.,
1000 Korn „ 3.40.



⊙ SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO „BENARY'S SPEZIALMISCHUNG“

(Drahtwort: **ulgyd**)

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wundervoll dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

kg RM. 40.—., 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zexxe**) **RM. 4.70.**

⊙♃ VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEENBLÜTIGE RIESEN

(Drahtwort: **ulelp**)

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird.

10 g RM. 6.—.
100 Port. „ 36.—.
10 „ „ 4.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeojh**) **RM. 5.25.**

⊙ **TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO, doppelblütige Kapuzinerkresse.**
§ **„MAHAGONI"**, wertvolle Farbe: ein warmes, samtig leuchtendes Mahagoni [7/7,5 re/ri]

NANUM „ORANGEKUGEL" [4,5 ra] Gutes Seitenstück zu der Prachtsorte „Goldkugel".
Jede Sorte: **kg RM. 10.—., 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.**

⊙ TAGETES ERECTA FLORE PLENO

Tagetes, Samtblume, ist zur Zeit große Mode. Unter den zahlreichen Neueinführungen aus aller Welt habe ich nach sorgfältigen Versuchen die folgenden ausgewählt, welche ich empfehlen kann.

GIGANTEA „SONNENUNTERGANG", 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11—12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe. **kg RM. 72.—., 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.**

„ORANGE" [5 pa], **„ZITRONE"** [1,5 la], **Benarys Allgefüllte.** Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe. **Jede Farbe: 100 g RM. 15.—., 10 g RM. 2.—.**

„GOLDPRINZ" (Benary). Dieses Gegenstück zu der beliebten Sorte Orangeprinz besitzt deren Vorzüge. Ihre großen, bestgefüllten Blumenbälle sind jedoch leuchtend goldorange [3/4 ra] gefärbt. **100 g RM. 15.—., 10 g RM. 2.—.**

NELKENBLÜTIG „GOLDSCHIMMER" (GOLDEN DAWN) blüht in prächtigem Goldton [3/3,5 ra]. 9—10 cm große, nelkenförmige Blumen erhalten durch ihre breiten, leichtgefransten Petalen eine besondere Note. Höhe 75—80 cm. **10 g RM. 2.—.**

NELKENBLÜTIG „MONDGLANZ" ist ein reinkanariengelbes [2/2,5 ra] Gegenstück zu der Sorte „Goldschimmer". Die Pflanzen werden jedoch nur 50—60 cm hoch. **10 g RM. 2.—.**

NELKENBLÜTIG „GOLDENER WESTEN" ist eine vorzügliche frühblühende Gruppen- und Rabattensorte von gleichmäßig 60 cm Höhe. Die breitpetaligen, lockergebauten, nelkenblütigen, gefüllten Blumen von 8—8½ cm Durchmesser erscheinen so zahlreich, daß das Grün der Stengel und Blätter völlig darunter verschwindet und eine weithin leuchtende orange [4 pa/ra] Farbenfläche gebildet wird. **10 g RM. 2.—.**

NELKENBLÜTIG „GOLDDOLLAR". Eine neue Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Höhe 65—70 cm. **10 g RM. 2.—.**

HALSKRAUSEN-TAGETES „GOLDKRONE". Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die geröhrten, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra/pa]. Goldkrone wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Erste Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. „Goldkrone" erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937.
kg RM. 36.—., 100 g RM. 4.40., 10 g RM. —.60.

HALSKRAUSEN-TAGETES „GELBE KRONE". Gelbblühendes Gegenstück zu „Goldkrone", welche sich gut bewährt hat. **10 g RM. 2.—.**

⊙ **TAGETES PATULA „FLAMMENFEUER".** Eine vorzügliche Beetpflanze. Die einfachen, langgestielten Blumen zeigen im Aufblühen ein leuchtendes Mahagonirot [7/7,5 re/ri], welches sich mit dem Erblühen in orangebraun [6,5/6/5,5 re] verwandelt. Der Saum jedoch ist goldorange [4 ra] gefärbt. Auch ein geringer Prozentsatz fast rein hellorangefarbener [4 pa] Blumen findet sich darunter. Dieses wechselnde Spiel der Farben macht dem Namen der Sorte alle Ehre. Höhe 50—60 cm.
10 g RM. 2.—.

PATULA NANA FL. PL. „ROYAL SCOT", allgefüllt. Ein neuer, sehr verbesserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25—30 cm hoch und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzeugnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet. **100 g RM. 15.—., 10 g RM. 2.—.**

⊙ **RUDBECKIA HIRTA HYBR. „HERBSTWALD".** Langgestielte prächtige Schnittblumen in reizvollen braunen und gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen Waldes.
kg RM. 40.—., 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.

♃⊙ **VIOLA CORNUTA „KÖNIG HEINRICH".** Buschige 20 cm hohe Pflanzen sind überreich besetzt mit farbenfrohen 2—2½ cm großen Blüten. Purpurviolett mit hellerer Mitte und gelbem Auge ist eine wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Ausdauernde Blüte, gleichmäßiger Wuchs und Samenbeständigkeit machen „König Heinrich" zu einer wertvollen Violensorte für Beete und Rabatten.
100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80.

Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die **Telegrammworte** bitte ich bei **brieflichen** Aufträgen **nicht** zu benutzen.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaacu	**Alant,** Inula Helenium. Compositae	20.—	2.60	—.35
aabjn	**Angelica,** Angelica Archangelica. Umbelliferae	12.—	1.50	—.25
aable	**Anis,** Pimpinella anisum. Umbelliferae	3.—	—.40	—.10
	Artischocken, Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, *roh mit Pfeffer zu genießen*	10.—	1.30	—.25
aacfu	„ größte v. Laon	20.—	2.60	—.35
aacgh	„ „ „ Neapel	10.—	1.30	—.25
aacpf	violette französische	10.—	1.30	—.25
aadav	„ italienische	10.—	1.30	—.25
aadkx	„ Pariser, größte	10.—	1.30	—.25
	Basilicum, Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadvm	großes grünes	3.50	—.45	—.10
aaepu	feinblättriges krauses grünes	4.80	—.65	—.10
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, *sehr zierend*	4.80	—.65	—.10
aafvf	großblättriges grünes Löffel-	4.—	—.55	—.10
	Beete oder Beißkohl, siehe Mangold.			
	„ **Salat-,** siehe **Rüben-Sorten, 1.**			
aagvx	**Beifuß,** Artemisia vulgaris. Compositae	12.—	1.50	—.25
	Bindsalat, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Blätterkohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
	Bleichsellerie, siehe **Sellerie, 3.**			
	Blumenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 2.**			

Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.

Kornfarbe: *b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.*

1. Busch- oder Krup-Bohnen.

a. Grünhülsige mit Fäden:

Telegr.-Wort	Sorte	Kornfarbe	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aaghh	**Allererste weiße Treib,** *volltragend, fleischige Hülse*	w	80	9.—	1.10
aagtf	**Erfurter Speck m. F.,** *rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend*	g	110	12.40	1.40
aaguj	**Flageolet, Chevriers grünkörnige**	gr	80	9.—	1.10
aagwu	„ **Viktoria,** *sehr lange Hülse, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*		—	9.—	1.10
aagxe	„ **weiße,** *französische Sorte, trägt reich*	w	60	6.80	—.80
aagzv	„ **weiße Pariser**	w	—	9.—	1.10
aahcy	**Gelbe englische Treib**	g	70	8.—	—.90
aahdb	**Herkules,** *15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife spät*	w	140	16.—	1.80
aahiv	**Hinrichs Riesen m. bt. Bohnen**	bt	80	9.—	1.10
aahnm	„ „ **weißgrundig m. F.**		90	10.20	1.20
aahtl	**Holländische weiße Schwert,** *zum Treiben und für das Freie*	w	80	9.—	1.10
aahyz	**Hundert für Eine mit gelben Bohnen,** *spät, Massenträger*	g	90	10.20	1.20
aaiar	**Ilsenburger bunte**	bt	60	6.80	—.80
aaibb	„ **weiße**	w	80	9.—	1.10
aaidw	**Kaiser Wilhelm,** *frühe weiße Schwertbohne*	w	70	8.—	—.90
aaiis	„ „ **Riesen weiß (Riesen-Schwert),** *reichtragend, mittelfrüh, mit besonders langen Hülsen*	w	100	11.40	1.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aaitn	**Krummschnabel (Posthörnchen),** *Hülsen dickfleischig und zart* .. *w*	90	10.20	1.20
aajew	**Londoner Markt (Incomparable),** *gut zum Treiben, erste Pariser Marktsorte, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*	100	11.40	1.30
aajrb	**Neger, frühe,** *auch zum Treiben* .... *s*	60	6.80	—.80
aajuz	„ **langschotige** .... *s*	65	7.30	—.80
aajxr	**Non plus ultra,** *früh, hellgrüne, zarte Hülsen* .... *g*	70	8.—	—.90
aakab	**Nordstern,** *früheste reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben*.... *w*	110	12.40	1.40
aakcw	**Osborns Treib** .... *bt*	—	6.80	—.80
aakgx	**Peerless,** *Verbesserung der in den letzten Jahren stets befallenen Flageolet, rote (Canadian Wonder)* .... *r*	80	9.—	1.10
aakkd	**St. Andreas (Karlsruher Markt),** *früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen* .... *g*	100	11.40	1.30
aaklt	**Saxa (Saxonia),** *frühe, zarthülsige Brech* .... *g*	70	8.—	—.90
aakmo	**Schlachtschwert große weiße,** *besonders breit* .... *w*	90	10.20	1.20
aakoc	**Schweizer Marktbeherrscher,** *Hülse bis 19 cm lang, früh, voll* .. *s*	80	9.—	1.10
aakrf	**Sultan,** *spätreifender Massenträger mit 25—30 cm langen, flachen Hülsen* .... *w,b*	120	13.60	1.60
aaksk	**Unerschöpfliche,** *entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige* .... *w*	70	8.—	—.90
aakvu	**Weiße Nieren,** *Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne* .... *w*	100	11.40	1.30
aakwj	**Zarthülsige braune Brech** .... *b*	70	8.—	—.90
aalaa	**Zucker Perl (Prinzeß), feine weiße** .... *w*	—	9.—	1.10
aalcj	„ „ **Holsteiner** .... *w*	80	9.—	1.10
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aalfz	**Alpha mit weißgrund. Bohnen,** *mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen*	130	15.—	1.70
aalol	**Dickfleischige Zucker Brech o. F.,** *Hülse flach bis oval, späte Reife w*	160	18.—	2.—
aalzk	**Doppelte holländische Prinzeß o. F.** .... *w*	120	13.60	1.60
aamem	**Flageolet Fadenfrei** (Benary), **Neuheit 1937,** *fadenlose, langhülsige Flageoletbohne mit blau-violettem Korn*	160	18.—	2.—
aamjl	**Genfer Markt o. F. (Neger-Delikateß)** .... *s*	100	11.40	1.30
aamov	**Hinrichs Riesen bunte o. F.** .... *bt*	100	11.40	1.30
aamvw	„ „ **weißgrundig o. F.,** *mittelspät, fleischig*	100	11.40	1.30
aangm	**Konserva weiß o. F. (Konservanda),** *Hülse 10 cm lang, rund*... *w*	120	13.60	1.60
aanrk	„ **mit weißgrund. Bohnen o. F.,** *Hülse 10 cm lang, rund*....	120	13.60	1.60
aanta	**Kronprinz o. F.,** *breite und lange, zarte Hülse; Korn und Hülse violett gesprenkelt* .... *bt*	110	12.40	1.40
aanvo	**Marktsieger, fadenlose Schwert.** *Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Hülsen von ca. 25 cm Länge* .... *w*	—	18.—	2.—
aanxh	**Phoenix o. F.,** *Hülse 14—16 cm lang, sehr fleischig* .... *r*	—	11.40	1.30
aaobd	**Saxa o. F.,** *frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne* .... *g*	110	12.40	1.40
aaodu	**Triumph, gelbe Treib o. F.,** *mittelspät* .... *g*	70	8.—	—.90
aaogw	**Valentins Fadenlose,** *rundhülsig, zart* .... *b*	—	10.20	1.20
aaolo	**Zucker-Perl-Perfektion,** *zarte, reichtragende, dabei sehr widerstandsfähige Perlbohne* .... *w*	130	15.—	1.70

Bohnen-Sorten.

1. Busch- oder Krup-Bohnen.

c. Gelbhülsige mit Fäden:

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aaory	**Wachs Dattel m. F.,** *mittelfrüh, Hülsen lang und fleischig* .... *g*	80	9.—	1.10
aaowi	„ **Flageolet mit violetten Bohnen m. F.** .... *s*	110	12.40	1.40
aaoys	„ „ **mit roten Bohnen m. F.** .... *r*	80	9.—	1.10
aapay	„ „ „ **weißen Bohnen m. F.** .... *w*	80	9.—	1.10
aapce	„ **Hinrichs Riesen m. F.,** *zart und vollfleischig* .... *bt*	80	9.—	1.10
aapgl	„ „ „ **weiß m. F.** .... *w*	100	11.40	1.30
aapro	„ **Ideal m. F.,** *mittelspät, mit langen, flachovalen Hülsen* ...... *w*	110	12.40	1.40
aapuv	„ **Neger, frühe m. F.** .... *s*	90	10.20	1.20
aarbj	„ **Rheinland m. F.,** *unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung, früh und reichtragend* .... *w bt*	90	10.20	1.20
aarek	„ **Schirmers m. F. (Casseler)** .... *r b*	—	8.—	—.90
aargc	„ **Schlachtschwert m. F.,** *mit breiten Hülsen* .... *w*	—	10.20	1.20
aarit	„ **schwarze gelbhülsige m. F.** .... *s*	80	9.—	1.10

d. Gelbhülsige ohne Fäden:

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aarlg	**Wachs Amtsrat Koch o. F. (Erntesegen),** *mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif* .... *s*	110	12.40	1.40
aarwe	„ **Beste v. Allen o. F. (Brittle Wax),** *sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum*	140	16.—	1.80
aasgp	„ **Butterkönigin o. F. (weiße Fadenlose),** *vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen* .... *w*	140	16.—	1.80
aasiu	„ **Digoin o. F.,** *besonders zartfleischig, Korn leberfarben*	90	10.20	1.20
aasrg	„ **Goldhorn o. F.,** *sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte* .... *g*	120	13.60	1.60
aatbv	„ **Mont d'or o. F.,** *voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett*	100	11.40	1.30
aateo	„ **Nonpareil o. F.,** *Hülse mittellang, rund* .... *g*	—	10.20	1.20
aatgf	„ **Rekord o. F.,** *ergiebige Sorte, Hülse lang und dickfleischig* ...*rb*	100	11.40	1.30
aatln	„ **Superba o. F.,** *mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen* .... *w*	160	18.—	2.—
aatwa	„ **Wunder-Butter o. F. (Pariser Markthallen),** *früh und reichtragend, mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen* .... *s*	100	11.40	1.30
aaugt	„ **Zucker Perl o. F.,** *reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne w*	130	15.—	1.70

2. Stangen-Bohnen.

a. Grün- und blauhülsige mit Fäden:

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
adbpo	**Prunk rotblühende** (türkische Feuer) .... *bt*	100	11.40	1.30
adhvo	„ **Preisgewinner** (rotblühende), *mit 40 cm langen Hülsen* ..... *bt*	150	17.—	1.90
admap	„ **Weiße Riesen (Erecta),** *langhülsig* .... *w*	140	16.—	1.80
adnzo	„ „ „ **(Czar),** *lang- und breithülsig* .... *w*	140	16.—	1.80
adpjy	„ **zweifarbig blühende** .... *bt*	100	11.40	1.30
adrbo	**Blockperle m. F. (Allerfrüheste von Stuttgart),** *sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse* .... *b*	170	19.—	2.20
adsaz	**Don Carlos m. F.,** *dickfleischig* .... *b*	100	11.40	1.30
aeajz	**Juli m. F.,** *früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund* .... *w*	170	19.—	2.20
aefgm	**Korbfüller m. F.,** *mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend* .... *w*	170	19.—	2.20
aefnp	**Mombacher Speck m. F.,** *mittelfrüh, lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse* .... *w*	220	25.—	2.80

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aehrd	**Ohnegleichen m. F.**, *mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hülse* . . . . . b	170	19.—	2.20
aehxc	**Phänomen m. F.**, *mittelspät, lange bis sehr lange, ovale bis runde, fleischige Hülse, reichtragend* . . . . . w	170	19.—	2.20
aeicn	**Rheinische dickhülsige Speck oder Blasen m. F.** . . . . . w	—	16.—	1.80
aeihi	**Schlachtschwert m. F.**, *spät, sehr lange und breite, flache Hülse, reichtragend* . . . . . w	190	21.—	2.40
aeimz	**Schlachtschwert blauhülsig m. F.**, *mittellange bis lange, breite, blaurote Hülse, sonst wie folgende Sorte, Korn beigebraun*	160	18.—	2.—
aeisv	**Speck blauhülsig m. F.**, *mittelfrüh, mittellange bis lange, flachovale, blaurote Hülse, beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun*	170	19.—	2.20
aejdo	**Triumph m. F.**, *mittelfrüh bis mittelspät, mittellange bis lange, mittelbreite bis breite, flachovale Hülse* . . . . . w	170	19.—	2.20
aejjf	**Zucker Perl Büschel m. F.** (Benary), *reich mit Fruchtzweigen behangen, deren jeder 8 bis 10 Hülsen trägt* . . . . . w	—	18.—	2.—
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aejpc	**Imperator o. F. (Schlachtschwert o. F.)**, *spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse* . . . . . w	200	22.—	2.60
aekdx	**Kapitän Weddigen o. F.** (Präsident Roosevelt), *mittelfrüh; mittellange bis lange, ovalrunde Hülse* . . . . . w	190	21.—	2.40
aekmd	**Meisterstück o. F.**, *mittelspät; lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse* . . . . . w	200	22.—	2.60
aelhd	**Mulstopper o. F.**, *spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse; in Reife gelblich* . . . . . w	200	22.—	2.60
aembh	**Zucker Perl Prinzess o. F. (Hochgenuß)**, *mittelspät; kurze perlschnurartige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reichtragend und zart* . . . . . w	210	24.—	2.70
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aemtw	**Wachs Flageolet m. roter Bohne m. F.**, *spät, Hülse mittellang, flach-oval* . . . . . r	160	18.—	2.—
aenwm	„ **Goliath m. F. (Goldschwert)**, *frühe, verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig, flach-oval* . . . . b	160	18.—	2.—
aeoou	„ **Korbfüller m. F.**, *lange, fleischige Hülse* . . . . . w	140	16.—	1.80
aeptb	„ **schwarze römische m. F.** . . . . . s	—	16.—	1.80
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aescc	**Wachs-Goldbohne o. F.**, *mittelfrüh, Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund* . . . . . w	210	24.—	2.70
aetbf	„ **Goldkrone o. F.**, *mittelfrüh, Hülse rund, lang* . . . . . w	210	24.—	2.70
aeuhp	„ **Mont d'or o. F.**, *mittelfrüh, reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse* . . . . . s	170	19.—	2.20
aeuld	„ **St. Fiacre o. F.**, *dickfleischig, sehr voll* . . . . . b	—	18.—	2.—
aeusm	„ **Viktoria o. F.**, *sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch* . . . . . b	250	28.—	3.20
aevhr	„ **Zucker Perl o. F.**, *spät, feine Salatsorte* . . . . . w	210	24.—	2.70

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	3. Puff-Bohnen, Vicia Faba. Leguminosae.			
aewan	**Dreifach weiße,** *weißblühend, weißbleibend, weißkeimig*	104	11.70	1.30
aewbp	**Erfurter,** *beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf*	58	6.60	—.80
aewzf	**Hangdown, langhülsige hängende Riesen**	68	7.60	—.90
aexss	„ „ „ **grüne** „	68	7.60	—.90
aeyoz	**Mazagan, frühe**	78	8.80	1.—
aezvd	**weißkeimige frühe weiße**	66	7.40	—.85
afanh	**Windsor große weiße**	78	8.80	1.—
afehf	„ „ **grüne**	80	9.—	1.10
afgdy	**Bohnenkraut,** einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), Satureja hortensis. Labiatae	170	19.—	2.20
afidx	„ ausdauerndes, Satureja montana. Labiatae .... 100 g *M* 1.50.	—	—	12.—
afkgu	**Boretsch** oder Gurkenkraut, Borrago officinalis. Borraginaceae	280	31.—	3.60
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
		1 kg M. Pf.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
	Carden, Cynara cardunculus. Compositae.			
afmjo	breitrippige Puvis	5.—	—.65	—.10
afojg	spanische	5.—	—.65	—.10
afpka	Tours, große, *mit vollen Rippen*	6.—	—.80	—.15
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	6.—	—.80	—.15
afvfo	**Cardobenedicten,** Cnicus benedictus. Compositae	3.—	—.40	—.10
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.			
		100 kg M.	**10 kg M. Pf.**	**1 kg M. Pf.**
	Cichoriensalat, Cichorium intybus. Compositae.			
afxga	**Brüsseler Witloof**	300	34.—	4.—
afyui	buntblättriger Forellen	160	18.—	2.—
agagh	dunkelroter von Treviso	160	18.—	2.—
agbci	großblättriger verbesserter	150	17.—	1.90
agemz	breitblättriger verbesserter gelber	150	17.—	1.90
	Cichorien-Wurzel, Cichorium intybus. Compositae.			
agnvy	**Magdeburger lange**	150	17.—	1.90
	Citronenmelisse, siehe Melisse.			
agpko	**Coriander,** Coriandrum sativum. Umbelliferae	120	13.60	1.60
aguhh	**Dill,** Anethum graveolens. Umbelliferae	80	9.—	1.10
		1 kg M.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
	Eierfrucht, Solanum Melongena. Solanaceae.			
agvpo	Cardinal, *Frucht tomatenähnlich, scharlachrot*	10	1.30	—.25
agyzp	lange blaue	8	1.10	—.15
ahajj	„ violette frühe	8	1.10	—.15
ahbce	„ weiße	8	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Eierfrucht (Fortsetzung).			
ahedx	runde blaue	8	1.10	—.15
ahfiy	„ **schwarze Riesen,** *tiefschwarz*	10	1.30	—.25
ahhjy	„ weiße	8	1.10	—.15
ahiou	**schwarze birnförmige Riesen,** *sehr groß*	10	1.30	—.25
ahkku	„ **Black Beauty,** *verbesserte New York*	11	1.40	—.25
ahutn	„ **Peking,** *große runde Frucht*	10	1.30	—.25
aibpc	violette New York	10	1.30	—.25
aicgf	„ Zwerg, allerfrüheste	8	1.10	—.15
	Endivien, Sommer-, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
		100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.			
aidrn	grüne krause feine (Federkrause)	220	25.—	2.80
aieps	**Imperial,** gelbgrüne	320	36.—	4.20
aifbn	italienische grüne	220	25.—	2.80
aiftv	Meaux, *hellgrün*	220	25.—	2.80
aignx	Moos, grüne sehr feingekrauste	220	25.—	2.80
aihwx	**Pancalière** (grüne große krause), *ergiebige Sorte*	200	22.—	2.60
aiilc	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	220	25.—	2.80
aiiwp	**von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)**	380	43.—	5.—
aijlk	**Escariol,** gelbe breite vollherzige	180	20.—	2.30
aijzx	„ grüne breite vollherzige	210	24.—	2.70
aikrl	„ „ „ **Riesen**	210	24.—	2.70
ailmr	„ „ „ **Pariser verbesserte**	210	24.—	2.70

Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.

1. Zucker-Erbsen.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aimcf	**Buchsbaum (de Grace),** *sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben*	96	11.—	1.20
aimkx	**Englische Säbel (große weiße Schwert),** *mittelspät; sehr hoch; Hülse lang und breit, weißlichgelbgrün; Korn gelblich*	90	10.20	1.20
aindv	**graue buntblühende (graue frühe niedrige),** *früh bis mittelfrüh; niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang bis lang, breit, gelblichgrün; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt*	80	9.—	1.10
ainmb	**frühe Fürst Bismarck,** *wie Heinrich, aber heller im Laub*	80	9.—	1.10
aiofo	**frühe weiße Juni Schwert,** *früh bis mittelfrüh, halbhoher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb*	90	10.20	1.20
aiorc	**frühe Heinrich,** *früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel bis dunkelbläulichgrün, Hülse mittellang mit gekrümmter Spitze, Korn gelb*	90	10.20	1.20
aipdp	**frühe niedrige volltragende (1' hohe),** *früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich*	90	10.20	1.20
aiptf	**frühe Vierzigtägige,** *früh; mittelhoch, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang; Korn gelb*	80	9.—	1.10
aivzk	**mittelfrühe Überfluß,** *früh bis mittelfrüh; mittelhoch; Laub mittelgrün; Hülse mittellang bis lang; Korn gelb; bringt besonders hohe Erträge*	90	10.20	1.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten.			
	1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung).			
aizhn	**graue Riesen Delikateß,** *ähnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse grün bis weißlichgrün, teils seitlich gekrümmt*	90	10.20	1.20
aizxc	**graue Schweizer Riesen gelbhülsige,** *spät bis sehr spät; sehr hoch; Hülse lang und breit, hell-goldgelb, Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt*	100	11.40	1.30
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.			
ajgzi	**Allerfrüheste Mai,** *sehr früh; halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes, rundes Korn*	70	8.—	—.90
ajipb	**Automobil (Pilot),** *früh bis mittelfrüh; halbhoch, gelblichgrünes Laub, lange, dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes gelbgrünes Korn*	80	9.—	1.10
ajjyx	**Braunschweiger grünbleibende (Folger),** *spät; hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen*	76	8.60	1.—
ajlxi	**Buchsbaum frühe (Typ Annonay),** *sehr früh; niedrig, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn; gut zum Treiben*	80	9.—	1.10
ajnwu	**Buchsbaum Schnabel,** *mittelspät; niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse, kleines gelbes Korn, reichtragend*	76	8.60	1.—
ajowk	**Chatenay,** *mittelfrüh; halbhoch, schnabelförmige, smaragdgrüne Hülse und gleichfarbig leuchtendes Laub*	64	7.20	—.80
ajsfi	**Flämische Riesen,** *spät; hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse; rundes gelbes Korn*	80	9.—	1.10
ajuhx	**Gladiator (Korbfüller),** *mittelfrüh, halbhoch, mittel- bis dunkelgrünes Laub; große, schnabelförmige Hülse*	70	8.—	—.90
ajvci	**Kleine Rheinländerin (Petit Provencal),** *mittelfrüh; niedrig, dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn; reichtragend*	80	9.—	1.10
ajxro	**Konservenkönigin (Schnabel grünbleibende Pariser),** *spät; hoch, mittelbläulichgrünes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen*	80	9.—	1.10
ajymz	**Mai frühe,** *etwas später und höher als allerfrüheste Mai, sonst wie diese*	60	6.80	—.80
akbxu	**Primo,** *wie Automobil, doch robuster im Wuchs und nicht so empfindlich wie diese*	70	8.—	—.90
akegr	**Rapid,** *sehr früh, schnabelförmig, grünkörnig*	60	6.80	—.80
akfcu	**Reform Schnabel,** *ähnlich Buchsbaum Schnabel, aber grünkörnig*	70	8.—	—.90
akhko	**Saxa,** *wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig*	76	8.60	1.—
akjfy	**Schnabel französische,** *mittelspät; hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn*	76	8.60	1.—
aklpy	**Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn,** *wie vorstehende, aber dunkleres Laub; Korn gelb, gedrückt*	80	9.—	1.10
akobx	**Schnabel Riesen** (Benary), *spät; hoch, große, dicke Schnabelhülse, Korn gelb*	70	8.—	—.90
akunp	**Überreich (Bountiful),** *früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse; Korn grün*	76	8.60	1.—
akvyh	**Vorbote (Eclipse, Expreß),** *sehr früh; halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn*	76	8.60	1.—
akycc	**Wilhelm I.,** *mittelfrüh bis mittelspät, hoch, Hülse schnabelförmig, Korn gelb*	70	8.—	—.90
alocj	Spargel- oder Flügelerbsen. Lotus tetragonolobus; *mittelfrüh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten verwendbar; Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen*	100	11.40	1.30

Erbsen-Sorten.

3. Mark-Erbsen.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
alucn	**Abundance,** *mittelfrüh, halbhoch, stumpfhülsig*	90	10.20	1.20
alvdo	**Alderman (dunkelhülsige Telefon),** *spät; hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse*	—	—	1.30
alxce	**Belladonna,** *spät; halbhoch, beste Folgesorte zu Senator (Primavera), der sie, bei ca. 10 Tage späterer Reife, in Güte gleicht*	88	10.—	1.10
alycv	**Champion of England,** *spät; hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange stumpfe Hülse*	—	—	1.20
amcni	**Delikateß,** *mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub, dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen; vorzüglich zum Einmachen*	88	10.—	1.10
amilk	**Deo 11,** *spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig*	—	11.—	1.20
amizs	**Gradus (Ideal),** *früh; halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne spitze Hülse*	88	10.—	1.10
amkca	**Laxtons Progress,** *mittelfrüh; niedrig, mittelgrünes Laub; lange Schnabelhülse*	—	11.—	1.20
amlei	**Lincoln,** *mittelspät; halbhoch, mittelgrünes Laub; dunkle Schnabelhülse*	88	10.—	1.10
amrro	**Onward,** *mittelspät; halbhoch, stumpfhülsig, groß und süß, widerstandsfähig*	80	9.—	1.10
anrme	**Senator (Primavera),** *mittelspät; halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend*	88	10.—	1.10
aobct	**Wundervoll,** *mittelfrüh; niedrig, wie Wunder von Witham, aber noch ertragreicher*	100	11.40	1.30
aobvr	**Wunder von Amerika,** *mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse*	100	11.40	1.30
amokb	„ **von Kelvedon,** *mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen*	100	11.40	1.30
aocmg	„ **von Witham,** *wie vorstehende*	100	11.40	1.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Erdkohlrabi, siehe **Kohlrüben.**			
aodck	**Esdragon,** russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	—	6.60	—.90
	Feldsalat, siehe **Rabinschen.**			
	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae.			
aodsn	gewöhnlicher	—	—	—
aoega	großer süßer Bologneser	2.20	—.30	—.10
aoesj	Florentiner } *hiervon werden die gebleichten, jungen Stengel verspeist*	3.—	—.40	—.10
aofgg	Neapolitaner Riesen }	3.—	—.40	—.10
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 59.			
	Gartenkresse, siehe **Kresse.**			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.			
aofwv	gelbe	120	13.60	1.60
aohgx	dunkelblutrote	140	16.—	1.80
aohzp	Lees grüne Riesen	120	13.60	1.60
aoijr	**Triumph** (rheinische Kopf), *dunkelgrün, dichtgewellte Blätter*	130	15.—	1.70
	Glaskohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			

Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.

1. Land-Gurken.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aojii	**Delikateß,** *beliebte Sterilisiergurke, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend*	400	45.—	5.20
aojmk	**Excelsior (Bismarck),** *lange, fleischige, widerstandsfähige Sorte, grünbleibend*	300	34.—	4.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken (Fortsetzung).			
aojye	**Grochlitzer mittellange** } *bewährteste Einlegesorten für den Massenanbau, gelbreifend*	400	45.—	5.20
aokpr	„ **lange**	400	45.—	5.20
aolkv	**Haynauer Schäl,** *dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend*	700	80.—	9.—
aolmn	**Japanische Kletter,** *widerstandsfähige Sorte für Spaliere etc., gelbreifend*	260	29.—	3.40
aolnp	**Konservengurke „Selecta" (verbesserte Znaimer),** *Spezialzüchtung zum Sterilisieren; walzenförmig, reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten; beste Verbrauchslänge 6—10 cm*	400	45.—	5.20
aolsg	lange englische grüne schwarzstachlige, *gelbreifend*	260	29.—	3.40
aoltc	„ **grüne volltragende,** *gelbreifend*	300	34.—	4.—
aolvx	„ Sikkim, dunkelgrüne späte, *gelbreifend*	300	34.—	4.—
aolxm	„ **Unikum,** *großfrüchtig, widerstandsfähig, grünbleibend*	300	34.—	4.—
aolzr	„ weiße holländische frühe, *gelbreifend*	—	41.—	4.60
aomfr	**mittellange grünbleibende weißstachlige,** *eine der frühesten Landsorten*	250	28.—	3.20
aomgl	„ **volltragende, Erfurter Typ,** *mit etwas Halsansatz, gelbreifend* .	240	27.—	3.—
aomwz	„ „ **Quedlinburger Typ,** *fast ohne Hals, gelbreifend*	240	27.—	3.—
aonlg	**Riesen-Schälgurke,** *sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend*	—	—	40.—
aooca	**Schlangen, deutsche (verb. extra lange grüne),** *ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend*	400	45.—	5.20
aoome	„ **chinesische,** *volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwendbar, grünbleibend*	300	34.—	4.—
aoosi	„ **grüne Goliath,** *ca. 50—65 cm lang, als Salat- und später als dickfleischige Senfgurke gleich gut verwendbar, gelbreifend*	500	56.—	6.60
aopdx	**Torpedo,** *bis 70 cm lang, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig gegen abnorme Witterung, sehr gut für Spaliere; Farbe zuerst dunkelgrün, später heller werdend* .... 100 Port. M 22.—, 10 Port. M 2.40., 1 Port. M —.50.	—	—	40.—
aopln	**Trauben, deutsche (kurze grüne frühe volltragende),** *gelbreifend*	280	31.—	3.60
aopsz	„ **grünbleibende,** *frühe, festfleischige Landsorte*	240	27.—	3.—
aopxb	„ **Pariser,** französische kurze grüne **(Cornichon),** *gelbreifend* ..	240	27.—	3.—
aorhd	„ **Vorgebirgs** (grüne rheinische), *größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend*	300	34.—	4.—
aosdj	„ **russische (Muromsche),** *früheste kleinste, gelbreifend*	240	27.—	3.—
aosjk	„ **weiße**	200	22.—	2.60
aosmx	„ **weiße Apfel,** *ca. 6 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Einmachen*	240	27.—	3.—
aosxt	**Walzen von Athen,** *halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senfgurke mit festem Fleisch, gelbreifend*	400	45.—	5.20
	2. Treib-Gurken:	**1 kg** M.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.
arekm	**Arnstädter Riesen-Schlangen,** grüne, *60—75 cm lang*	90	11.80	1.60
arhpe	„ **schneeweiße Riesen**	100	13.—	1.80
arixc	**Bautzener Kasten (Gangs),** *grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke*	120	15.60	2.—
arogb	**Berliner Aal,** grüne, *auch für das freie Land geeignet*	50	6.60	—.90

Gurken-Sorten.

2. Treib-Gurken (Fortsetzung).

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aruxg	**Beste von Allen,** *von hohem Ertrag, für Haustreiberei* . 100 K. ℳ 2.80.	280.—	36.40	4.80
asadm	**Deutscher Sieger,** *widerstandsfähig* .... 100 „ „ 1.80.	180.—	24.—	3.—
asbvu	**Erfurter Ausstellungs,** *nur für Haustreiberei* ...... 100 „ „ 1.80.	160.—	21.—	2.80
asigp	**Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz),** *für Frühtreiberei, blaßgrün, weißstachelig*	90.—	11.80	1.60
asohv	**Königsdörffers unermüdliche,** *grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befällt nicht*	50.—	6.60	—.90
asrka	**Konkurrent,** *Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte* .... 100 Korn ℳ 1.80.	160.—	21.—	2.80
asvfy	**Noas,** *bewährte Marktsorte*	110.—	14.40	2.—
asxja	**Prescott Wonder,** *dunkelgrün* .... 100 Korn ℳ 1.40.	120.—	15.60	2.—
asysj	**Rochfords verbesserte,** *vorzüglich f. Beet u. Haus* 100 „ „ 1.60.	140.—	18.20	2.40
atajr	**Rollissons Telegraph,** *60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig*....	100.—	13.—	1.80
atixz	**Sensation,** *mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet*	40.—	5.20	—.70
atjkl	**Spiers,** *lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten*......	180.—	24.—	3.—
atjri	**Spot-Resisting,** *als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich*	160.—	21.—	2.80
atnzi	**Triumph,** *reichtragend, 60 cm lang, für Haustreiberei*........	80.—	10.40	1.40
atucb	**Zimmergurke, Rytowsche,** *läßt sich im Zimmer ziehen*	40.—	5.20	—.70

Gurkenkraut, siehe **Boretsch.**

Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
atuxp	lange	6.—	—.80	—.15
atowu	**Mammut** (Sandwich-Island)	6.—	—.80	—.15

Herbstrüben, siehe **Rüben-Sorten, 3.**

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
atyjv	**Isop,** Hyssopus officinalis. Labiatae	5.60	—.75	—.15
auakb	**Kamille,** Matricaria Chamomilla. Compositae	18.—	2.20	—.35
auamp	**Kartoffel-Samen,** Solanum tuberosum. Solanaceae	52.—	6.80	1.—

Kartoffelzwiebeln, siehe **Zwiebeln, 2.**

Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aubtc	gewöhnlicher	56	6.20	—.75
aucnw	extra mooskrauser	56	6.20	—.75
audfl	**Kerbelrüben,** Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	—	—	14.—

Knollensellerie, siehe **Sellerie, 2.**

Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.

1. Brockoli (Spargelkohl), var. cymosa.

englische Sorten:

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
augnk	Early Adams (weißer früher Adams)	9	1.20	—.20
auhxt	Late Queen („ später)........	9	1.20	—.20
auiup	Leamington („ früher)	9	1.20	—.20
aujgy	White Mammoth (weißer später Riesen)........	9	1.20	—.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	2. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.			
aujtp	**Erfurter** großer früher	34	4.40	—.60
aukjh	„ **Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner,** *die ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen*	180	24.—	3.—
aukrd	„ **Zwerg, Stammzucht,** *Ernte wie vorstehende Sorte*	90	11.80	1.60
aulbm	„ „ **früher, erster Nachbau**	60	7.80	1.10
aultj	„ „ **gute Qualität**	36	4.70	—.60
aumrm	„ **kleinblättriger, allerfrühester Treib (Schneeball),** *niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben*	50	6.60	—.90
auncp	„ **Riesen Schneeball,** *ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freiland-Blumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen*	100	13.—	1.80
aunjn	**Algier, verbesserter**	24	3.20	—.40
auoea	**Algier,** *großköpfig*	20	2.60	—.35
auplh	asiatischer großer später	22	2.90	—.40
aurdv	**Berliner Treib,** *auch für das Freie*	28	3.60	—.50
aurzf	**dänischer großer früher,** *sehr gute Landsorte*	40	5.20	—.70
austx	englischer feiner früher	22	2.90	—.40
authh	**Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf),** *gute Sorte für den Spätsommer*	40	5.20	—.70
auuaw	**Haarlemer großer später,** *formvollendet, sehr fest, mittelfrüh, hält sich lange*	50	6.60	—.90
auuki	**italienischer früher Riesen** (Frankfurter Riesen), *Herbstsorte mit großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen.)* 10 kg M 60.—.	7	—.90	—.15
auuwk	„ **Non plus ultra** (Riesen), *besonders große, frühe Herbstsorte*	8	1.10	—.15
auvll	„ **später Riesen,** *braucht warmen Sommer* 10 kg M 60.—.	7	—.90	—.15
auvzh	**Kaiser** (Impérial) früher	32	4.20	—.55
auwrb	Lenormand großer	14	1.80	—.25
auyaa	**Malta niedriger,** *früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß*	14	1.80	—.25
auyxx	**Metropole später,** *riesig; für warme Lagen, Aussaat August*	14	1.80	—.25
avadk	**Primus,** *vorzügliche südländische Sorte* 10 kg M 90.—.	10	1.30	—.25
avapd	**Sechswochen, frühester,** *gleich gut zum Treiben wie für das Land*	36	4.70	—.60
avayh	Standholder später	22	2.90	—.40
avdhe	Walcheren	22	2.90	—.40

3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.

Telegr.-Wort	a. Weißkohl:	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
avdnp	**Amager dänischer Winter, hochstrunkig,** *fester, mittelgroßer Kopf; späte Reife*	320	36.—	4.20
avexz	„ „ „ **mit kurzem Strunk**	320	36.—	4.20
avitb	**Braunschweiger größter Ia,** *platter, fester Kopf*	320	36.—	4.20
avion	**Braunschweiger größter**	260	29.—	3.40
avkfe	**Casseler kegelförmiger** (früher stumpfspitzer), *kurzstrunkig, fest*	350	40.—	4.60
avngi	**Dithmarscher September „Konstant“,** *hält sich lange*	440	50.—	5.80
avosw	„ **Treib,** *mittelgroß, kugelrund; die festeste, feine Frühsorte für Marktgärtner*	420	48.—	5.40

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.			
	a. Weißkohl (Fortsetzung).			
avuoa	**Erfurter** größter fester	260	29.—	3.40
avwiw	„ kleiner fester früher, *auch für höhere, rauhe Lagen geeignet*	280	31.—	3.60
awalj	**Erstling,** *klein, spitz, der früheste*	—	45.—	5.20
awcju	**Filder spitzer,** *beliebte süddeutsche Massensorte*	300	34.—	4.—
aweej	**Glückstädter (Dithmarscher früher),** *kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große, feste Köpfe, gut zum Einmachen*	380	43.—	5.—
awixw	**griechischer Zentner,** *sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig*	220	25.—	2.80
awytg	**Hartkopf Treib,** *kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande*	300	34.—	4.—
awwef	Jersey Wakefield, *mittelgroß, oval, früh*	—	27.—	3.—
awxpe	**Johannistag frühester,** *rund*	350	40.—	4.60
axafh	**Kopenhagener früher Markt,** *großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar.* **Dänische Saat**	360	41.—	4.60
axbve	„ **früher Markt**	320	36.—	4.20
axdlm	**Langendyker später Dauer,** *einer der besten zur Aufbewahrung im Winter; frühe Pflanzung ist ratsam*	500	56.—	6.60
axefp	**Magdeburger** großer platter, *gut für Sauerkraut*	280	31.—	3.60
axhtu	**Ruhm von Enkhuizen,** *groß, fest und ergiebig*	320	36.—	4.20
axixj	**Schweinfurter,** *sehr groß und zart*	—	34.—	4.—
axkyj	Straßburger großer Zentner	260	29.—	3.40
axotn	**Winnigstädter spitzer**	320	36.—	4.20
axumj	**Zucker oder Maispitz,** *früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz*	440	50.—	5.80
axvwi	**Zuckerhut großer früher,** *ovaler, länglicher Kopf*	340	38.—	4.40
	Französische Sorten:			
axxym	**Etampes,** *spitzköpfig, früh und zart*	300	34.—	4.—
axylj	**Express allerfrühester spitzer**	300	34.—	4.—
aydfb	**Joanet großer später**	280	31.—	3.60
ayebz	Ochsenherz großer früher	280	31.—	3.60
	Chinesische Sorten:			
	Aussaat Juni—August; verbrauchsfertig Oktober—November.			
ayghl	**Chi-hi-li (verb. Cantoner),** *längliche, dem Bindsalat ähnliche Köpfe*	—	—	4.—
aygls	**Wong-Bok,** *hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf*	—	—	6.—
	b. Rotkohl:			
aygpf	**Berliner** mittelfrüher dunkelroter	500	56.—	6.60
ayhne	**dänischer Steinkopf,** *großer, tiefdunkelroter, fester Kopf*	450	51.—	5.80
ayibp	**Erfurter kleiner blutroter** fester frühester	550	62.—	7.10
ayjcp	„ **blutroter Riesen,** *ergiebig, spät*	480	54.—	6.20
ayjho	**Früh-Export „Erfordia“, neu,** *frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der* **Hauptvorzug** *dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten* **Advents-Kultur** *(Herbstaussaat, Pflanzzeit Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr)*	—	—	40.—
ayjpk	**Kopenhagener dunkelroter früher „Haco“, Saatgut des Züchters**	—	—	20.—
ayjrc	„ **dunkelroter früher,** *rundköpfig, haltbar*	660	74.—	8.40
aykck	holländischer großer dunkelroter	480	54.—	6.20
ayktf	„ **mittelfrüher Export**	750	85.—	9.60

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	3. Kopfkohl (Kraut Kappus), var. capitata.			
	b. Rotkohl (Fortsetzung).			
aykzl	**Langendyker später Dauer** (holländischer später Export), *zur Winter-Aufbewahrung*	1000	112.—	13.—
aymdw	**Mohrenkopf (Kissendrup),** *groß, tief dunkelrot*	550	62.—	7.10
aynjv	**Utrechter schwarzroter,** *mittelfrüh*	500	56.—	6.60
ayozp	**Zenith,** *dunkelrot, mittelfrüh*	—	72.—	8.20
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), var. sabauda.			
ayrhx	**Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters** aus dreijährigem Anbau, *8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)*	—	—	22.—
ayrko	„ **allerfrühester,** aus dreijährigem Anbau	—	—	10.—
ayrxs	„ **Bonner.** *Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August)*	350	40.—	4.60
aysnl	**Bamberger Johannis** (Johannistag), *früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt*	220	25.—	2.80
ayuwz	**Braunschweiger (Kasseler)** grüner mittelfrüher	300	34.—	4.—
ayvmz	Kölner großer später grüner	260	29.—	3.40
aywfv	**Eisenkopf,** *sehr früh und fest*	260	29.—	3.40
aywsi	**Erfurter** gelbgrüner Winter	—	41.—	4.60
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut	260	29.—	3.40
ayzmx	Groots Liebling, *früh*	220	25.—	2.80
azafp	**Kitzinger früher spitzer,** *frühe Landsorte*	—	36.—	4.20
azccu	**Langendyker gelber Winter, I. Nachbau,** *in Holland sehr geschätzte Wintersorte*	500	56.—	6.60
azehp	Nürnberger früher Kapuziner	—	31.—	3.60
azfgi	„ später Kapuziner	—	29.—	3.40
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, *sehr großer Kopf*	—	29.—	3.40
azhge	**Saxa, allerfrühester gelbgrüner,** *fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf*	—	—	12.—
azhik	**Steinkugel, gelbgrün, rundköpfig,** *sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte*	—	—	10.—
azivb	**Ulmer** allerfrühester niedriger **Treib**	220	25.—	2.80
azkyy	„ **niedriger früher**	220	25.—	2.80
aznbi	„ später großer	240	27.—	3.—
aznce	**Vierländer,** *allerfrühester gelbgrüner, ähnlich* **Vorbote**	—	—	12.—
aznko	**Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Saatgut des Züchters.** *Feste, feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf.* In Portionen: 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.10. In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—., 10 Pkte. „ 6.50. „ „ à 50 „: 100 „ „ 200.—., 10 „ „ 22.50.	—	—	—
azoii	**Wiener** niedriger frühester **Treib**	220	25.—	2.80
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser	300	34.—	4.—
azrbo	**Winterfürst,** *späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe*	500	56.—	6.60
azsyh	**Wunderburger,** *sehr früh, beliebte Marktsorte*	220	25.—	2.80
azuvz	**Zweimonats,** *gute Frühsorte*	260	29.—	3.40
	Französische Sorten:			
azwma	**Aubervilliers,** *groß, mittelfrüh*	240	27.—	3.—
baasf	**Vertus,** *krauser, größter, später*	220	25.—	2.80
	Englische Sorten:			
baeuo	**Viktoria,** *spät, feinstgekrauste Sorte*	220	25.—	2.80

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	5. Rosen-, Brüsseler oder **Sprossenkohl,** var. gemmifera.			
baisj	hoher	250	28.—	3.20
baojz	niedriger, *sehr gut*	240	27.—	3.—
baybw	**Erfurter halbhoher verbesserter**	—	—	3.20
bbaaf	**Fest und Viel,** *Blätter langstielig, feste Rosen*	—	36.—	4.20
bbayn	Gonsenheimer, *halbhoch*	250	28.—	3.20
bbeon	**Herkules,** *halbhoch, ungemein große, feste Sprossen*	240	27.—	3.—
bbeyj	**Mergenthaler,** *halbhoch, winterhart und sehr ertragreich*	—	28.—	3.20
bbofa	**Spiral,** *gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge*	300	34.—	4.—
	6. Blätterkohl, var. acephala.			
bbpeu	**Winter niedriger grüner feinstgekrauster**	200	22.—	2.60
bbuma	„ niedriger brauner feinstgekrauster	140	16.—	1.80
bbyei	„ „ **Erfurter Dreienbrunnen,** *gelbgrün, feinstgekraust*	140	16.—	1.80
bcaex	„ **halbhoher grüner mooskrauser**	120	13.60	1.60
bcbio	„ „ **Lerchenzungen (Hamburger)**	120	13.60	1.60
bcexy	„ „ **Mosbacher,** *hellgrün, feinstgekraust*	—	20.—	2.30
bciko	„ **hoher grüner feingekrauster**	120	13.60	1.60
bcoar	„ „ brauner feingekrauster	160	18.—	2.—
bcrue	„ **Pflückkohl,** *mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden*	140	16.—	1.80
bcuip	**Schnitt-** brauner Frühlings	100	11.40	1.30
bcyax	„ gelber Butter	140	16.—	1.80
bczeo	„ „ „ selbstschließender	180	20.—	2.30
bdaza	„ grüner	70	8.—	—.90
bdhue	**Futter-** Baum- oder **Kuhkohl,** hoher **grüner**	200	22.—	2.60
bdhya	„ **Diepholzer,** *dickstrunkiger, hoher blauer*	300	34.—	4.—
bdite	„ **Markstamm blauer**	200	22.—	2.60
bdoax	„ „ **grüner**	200	22.—	2.60
bdriy	„ hoher blauer	300	34.—	4.—
beasj	**Zier-Sorten** gemischt 100 g ℳ —.40.	—	—	3.—
	7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera. Cruciferae.			
beepn	Altenburger weißer	300	34.—	4.—
bemiy	**Egerländer weißer,** *dickstrunkig*	300	34.—	4.—
beovg	**Voigtländer,** rötlich	300	34.—	4.—
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.			
beuwr	**Dreienbrunnen** früher weißer feinlaubiger	360	41.—	4.60
beuyt	„ „ „ „ **Spezialzucht**	600	68.—	7.80
beypk	englischer weißer } *mittelfrühe, mittelgroße, ertragreiche*	300	34.—	4.—
bfaig	„ blauer } *Freilandsorten*	600	68.—	7.80
bfcoy	**Erfurter weißer Treib (Delikateß),** *gut zum Treiben wie für das freie Land*	400	45.—	5.20
bfeuk	„ **blauer Treib**	600	68.—	7.80
bflee	**Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters,** *Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter* **In Originalpaketen:** 20 g ℳ 3.60., 10 g ℳ 1.80., 5 g ℳ —.90.	—	—	—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrabi (Fortsetzung).			
bfoiw	**Prager weißer Treib, Spezialzucht,** *die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat*	—	—	40.—
bfphi	**Prager weißer Treib, Nachbau**	900	100.–	12.—
bfrau	**Wiener weißer allerfrühester Mistbeet**	400	45.—	5.20
bfuus	„ **weißer kleinblättriger früher, I. Wahl**	380	43.—	5.—
bfygu	„ **blauer allerfrühester Mistbeet**	700	80.—	9.—
bgaab	„ „ **kleinblättriger früher, I. Wahl**	660	74.—	8.40
bgbaa	**Winter tiefblauer,** *haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart*	400	45.—	5.20
bgelo	**Goliath verbesserter weißer Riesen** } *spät, zart*	360	41.—	4.60
bgiag	„ „ **blauer Riesen** } *spät, zart*	420	48.—	5.40
bgoha	**Speck, blauer,** *spät, etwas kleiner als Goliath, zart*	500	56.—	6.60
bgyar	**Strunkkohlrabi,** böhmischer weißer } *für Futterzwecke*	400	45.—	5.20
bhaac	„ böhmischer blauer } *für Futterzwecke*	360	41.—	4.60
	Kohlrüben (Unterkohlrabi), Brassica napus f. rapifera. Cruciferae.			
bhbei	**früheste weiße Riesen Kannen, Neuheit,** *bringt bei früher Reife Riesenerträge sehr gleichmäßiger Rüben*	168	18.80	2.10
bhiti	**gelbe rotgrauhäutige (Bangholm)**	90	10.20	1.20
bhmau	„ **violettköpfige** (Laings, Elefant)	100	11.40	1.30
bhxyu	**Hoffmanns gelbe**	90	10.20	1.20
bhyzi	„ **weiße**	120	13.60	1.60
biepv	**weiße Pommersche Kannen**	120	13.60	1.60
biiae	„ **rotgrauhäutige**	80	9.—	1.10
biuih	**Apfel plattrunde gelbe**	90	10.20	1.20
bjamy	**gelbe grünköpfige** (Wilhelmsburger)	90	10.20	1.20
bjgay	**Perfektion gelbe (Schmalz),** *kurzlaubige, feine Sorte, ganzblättrig*	120	13.60	1.60
bjisi	**Potsdamer weiße Schmalz** (weiße Perfektion), *ganzblättrig*	90	10.20	1.20
	Kopfkohl, siehe **Kohlsorten, 3.**			
	Kopfsalat, siehe **Salat-Sorten, 1.**			
bjtea	**Krauseminze,** Mentha crispa. Labiatae ... 1 g ℳ 2.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
	Kraut, siehe **Kohl-Sorten, 3.**	**1 kg M. Pf.**	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
	Kresse.			
bjuuo	**Brunnen-** oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	—	2.—	—.30
bjyga	„ **echte Erfurter,** *zart*	80.—	10.40	1.40
	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae.			
bkaei	einfache ... 100 kg ℳ 56.—., 10 kg ℳ 6.20.	—.75	—.10	—
bkeal	gefüllte oder krause ... 100 „ „ 56.—., 10 „ „ 6.20.	—.75	—.10	—
bkiuj	**Winterkresse,** amerikanische, Barbarea praecox. Cruciferae. *Ausdauernd* 10 kg ℳ 23.—.	2.60	—.35	—.10
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse.			
bkpau	**gelber genetzter Riesenmelonen,** *der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer*	12.—	1.50	—.25
bkuor	**Riesen-Melonen,** gelber	10.—	1.30	—.25
bkyjy	„ „ grüner	10.—	1.30	—.25
blaej	„ „ scharlachroter	10.—	1.30	—.25
blwey	„ „ viele Sorten gemischt	9.—	1.20	—.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung).			
bmedi	großer gelber Speise } *auch Zentner genannt* .... 10 kg *M* 27.—.	3.—	—.40	—.10
bmfae	„ grüner „ } .... 10 „ „ 27.—.	3.—	—.40	—.10
bmini	**Boston Marrow,** *oval, gelbfleischig*	8.—	1.10	—.15
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, *gelbgestreift*	5.—	—.65	—.10
bmtaa	„ **von Tripolis,** *schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh*	5.—	—.65	—.10
bmyus	Hubbard Squash, *gut zum Einmachen*	6.—	—.80	—.15
bneee	**Mammoth Pumpkin,** gelber großer amerikanischer, *wird sehr schwer* 10 kg *M* 52.—.	6.—	—.80	—.15
bnjau	**Mikado,** *gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe*	6.—	—.80	—.15
bnyfu	**Valparaiso,** gestreifter gemischt	6.—	—.80	—.15
bobav	**Vegetable Marrow** gelber englischer Schmeer	4.—	—.55	—.10
boerw	„ „ „ „ Custard	4.—	—.55	—.10
bpeyf	„ „ weißer „ „	6.—	—.80	—.15
bpiic	„ „ langer grüner	4.—	—.55	—.10
bpkuy	„ „ „ „ ohne Ranken	4.—	—.55	—.10
bpooz	„ „ „ weißer	3.—	—.40	—.10
bpsoa	„ „ „ „ ohne Ranken	3.—	—.40	—.10
bpusy	„ „ Long Cream	4.—	—.55	—.10
bpyce	„ „ **Pen-y-byd,** *rahmweiß*	4.—	—.55	—.10
brboe	„ „ Table dainty (Delikateß)	4.—	—.55	—.10
brsae	„ „ viele Sorten gemischt	3.—	—.40	—.10
bryia	Walfisch, großer langer grüner	5.—	—.65	—.10
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt .... 10 kg *M* 31.—.	3.50	—.50	—.10
bshio	**Küchen-** oder **Feld-Kürbis** ...... 100 kg *M* 100.—.,10 „ „ 11.40.	1.30	—.20	—
	2. Zier-Kürbisse:			
bsixu	**Angurien,** gefleckter, *schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen*	24.—	3.20	—.40
bsoea	Flaschen (Pelerine, Calabasse) } *weiß-*	8.—	1.10	—.15
bsuoe	Herkuleskeulen, großer ..... } *blühend*	10.—	1.30	—.25
bsyaa	**Kaisermütze** (Bischofsmütze), orange	6.—	—.80	—.15
bsyyc	„ weiße	6.—	—.80	—.15
btapa	„ bunt gestreifte	8.—	1.10	—.15
btfai	Pulverhorn, *weißblühend*	10.—	1.30	—.25
btouu	**Türkenbund** buntfarbiger	8.—	1.10	—.15
btufi	„ **kleiner chinesischer,** *lebhaft rot mit gelb und grün gestreift*	8.—	1.10	—.15
btwua	„ roter	8.—	1.10	—.15
btype	„ weißer	8.—	1.10	—.15
buafj	„ gemischt	8.—	1.10	—.15
buebj	Warzen zitronengelber, *weiß gestreift*	6.—	—.80	—.15
buhiy	**großfrüchtige Sorten gemischt** .... 10 kg *M* 52.—.	6.—	—.80	—.15
	Kleine und kleinste Sorten:			
buobf	**Apfel gestreifter**	8.—	1.10	—.15
buudp	„ gemischt	8.—	1.10	—.15
buuuj	Apfelsinen kleiner	8.—	1.10	—.15
buyjs	**Birn** grün und weiß gestreifter, *sehr zierlich*	8.—	1.10	—.15
bvais	„ weißer	8.—	1.10	—.15
bveem	„ gemischt	8.—	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	2. Zier-Kürbisse.			
	Kleine und kleinste Sorten (Fortsetzung).			
bvoen	Eier weißer	6.—	—.80	—.15
bvpei	**Flaschen Miniatur,** *weißblühend, reizend*	8.—	1.10	—.15
bvuko	Pomeranzen kleiner gelber	8.—	1.10	—.15
bvyes	Stachelbeer allerkleinster	12.—	1.50	—.25
bwayc	**kleine Sorten gemischt** 10 kg ℳ 52.—.	6.—	—.80	—.15
	☞ *Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes usw., siehe Blumen-Samen.*			
	Lauch, siehe **Porree.**			
bweom	**Lavendel, echter,** Lavandula vera. Labiatae. *Stark aromatisch*	25.—	3.30	—.40
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae	15.—	2.—	—.30
	Liebesapfel, siehe **Tomate.**			
bwlou	**Liebstock,** Levisticum officinale. Umbelliferae	—	3.20	—.40
bwoka	**Löffelkraut,** Cochlearia officinalis. Cruciferae	8.—	1.10	—.15
bwuah	**Löwenzahn** (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae kultivierter 10 kg ℳ 72.—.	8.20	1.10	—.15
	Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.	**10 kg** M. Pf.	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.
	amerikanische Sorten:			
bwxee	Crosbys Early 100 kg ℳ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bwyti	gerunzelter Zucker 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxaib	Golden Bantam 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxcao	Perry Hybrid 100 „ „ 130.—.	15.—	1.70	—.20
bxigy	**Majoran,** einjähriger, Origanum majorana. Labiatae.. 100 „ „ 300.—.	34.—	4.—	—.55
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae	—	12.—	1.50
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	**100 kg** M.	**10 kg** M. Pf.	**1 kg** M. Pf.
bxruu	**großer gelber verbesserter,** *breite weiße Rippen*	90	10.20	1.20
bxuxa	„ grüner	100	11.40	1.30
bxyru	**chilenischer goldgelber**	100	11.40	1.30
byaio	„ **scharlachroter**	100	11.40	1.30
byeoy	englischer immerwährender, *grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter*	—	13.60	1.60
byiec	**immerwährender krauser,** *Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust*	110	12.40	1.40
byiwb	**Klettgauer grüner Riesen,** *von schnellem, üppigem Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte*	100	11.40	1.30
bykuu	**Lucullus,** *am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen*	130	15.—	1.70
byoxr	**Schweizer** krauser gelbgrüner	120	13.60	1.60
byutc	Silber (Poirée à cardes blanches)	100	11.40	1.30
byygf	„ krausblättriger	130	15.—	1.70
byyth	„ **verbesserter,** *dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen*	130	15.—	1.70
	Mausohr, siehe **Rabinschen.**			
	Melde, siehe **Garten-Melde.**	**1 kg** M.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.
bzdui	**Melisse,** Citronen-, Melissa officinalis. Labiatae	15	2.—	—.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
bzeuz	amerikanische Land, *reift im August*	10	1.30	—.25
bzibe	Ananas grünfleischige	8	1.10	—.15
bzkeu	„ rotfleischige	8	1.10	—.15
bzoma	**Cantaloup von Algier**	16	2.10	—.30
bzuxo	„ **Delikateß,** *silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot*	16	2.10	—.30
bzyec	„ **Korallenriff,** *früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb*	16	2.10	—.30
caabr	„ **Kroumir,** *eiförmig, Fleisch scharlachrot*	16	2.10	—.30
caazw	„ **Pariser Markt,** große gelbe	12	1.50	—.25
caeww	„ **Prescott, kleine,** *sehr früh*	12	1.50	—.25
caoii	„ schwarze Carmes, *rotfleischig*	12	1.50	—.25
caufv	„ **Vauriac,** *rotfleischig*	12	1.50	—.25
cayzd	„ viele Sorten gemischt	12	1.50	—.25
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	12	1.50	—.25
cbegi	„ „ „ rotfleischige	10	1.30	—.25
cbguu	**Gurken-Melone,** *unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden*	10	1.30	—.25
cbipo	**Kaiserin Augusta Victoria,** *Fleisch orangegelb*	20	2.60	—.35
cbnii	**Klettermelone, kleinfrüchtige grüne,** *für freistehende, sonnige Spaliere*	10	1.30	—.25
cbouc	„ **rotfleischige**	10	1.30	—.25
cbuhe	**Netz, Berliner,** *groß, rund, gute reichtragende Marktsorte (Mißernte)*	—	—	—
cbvnl	„ „ **Spezialzucht**	60	7.80	1.10
cbwio	„ gemischt	10	1.30	—.25
	Zucker, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise ...... jede	6	—.80	—.15
ccane	„ **Gold-lined Rockford,** *sehr würzig*	6	—.80	—.15
cceaw	„ **amerikanische,** gemischt	5	—.65	—.10
cceyz	„ **italienische,** *oval, rotfleischig, süß und aromatisch*	5	—.65	—.10
cciho	„ Tours rotfleischige	5	—.65	—.10
ccjye	viele Sorten gemischt	5	—.65	—.10
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	**Blenheim Orange,** *rotfleischig, dünnschalig*	20	2.60	—.35
ccudi	**Emerald Gem,** *groß, Fleisch grün, außerordentlich dick*	30	3.90	—.50
ccvae	**Eminence,** *weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich*	30	3.90	—.50
ccyni	**Golden Beauty,** *eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1 1/2 kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig*	20	2.60	—.35
cdaer	**Hero of Lockinge,** *rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig*	30	3.90	—.50
cdeoh	**King George,** *rotfleischig*	20	2.60	—.35
cdhiu	**Royal Horticultural Prize**	30	3.90	—.50
cdiyr	„ **Sovereign,** *goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß*	20	2.60	—.35
cdode	**Shamrock,** *grünfleischig*	30	3.90	—.50
cdpoo	**Sir Douglas Haig,** *mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch*	20	2.60	—.35
cduje	**Superlative,** *rotfleischig*	30	3.90	—.50
cdxoe	**Triumph,** *rotfleischig, sehr süß*	30	3.90	—.50
cdzoa	**Windsor Castle,** *sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch*	20	2.60	—.35
ceayi	Mischung feinster englischer Sorten	20	2.60	—.35
	Wasser-Melonen:			
ceejs	**Astrachan,** *rotfleischig*	8	1.10	—.15
ceigw	**Calabria,** *kugelrund* } *italienische*	8	1.10	—.15
ceobh	Castellamare ...... } *Sorten*	6	—.80	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
	Wasser-Melonen (Fortsetzung).			
	amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Klekleys Sweet, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	6	—.80	—.15
ceubz	**amerikanische Sorten gemischt**	6	—.80	—.15
cexza	**russische früheste von Rodosto,** *rund, rotfleischig*	8	1.10	—.15
ceyyj	rotsamige (Confituren)	6	—.80	—.15
cfata	schwarzsamige	6	—.80	—.15
cfeey	Wasser-Melonen gemischt	6	—.80	—.15
	Möhren oder **Karotten,** Daucus carota. Umbelliferae.			
	(Abgeriebene Saat).			
	Kurze Sorten:	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cfiai	**Duwicker** feine rote Treib, *kreiselförmig abgestumpft*	380	43.—	5.—
cfiyf	**Guérande** rote Treib, *größer als Duwicker*	340	38.—	4.40
cfofu	holländische rote frühe Treib, *keilförmig abgestumpft*	340	38.—	4.40
cfsuu	**Pariser früheste** stumpfe rote **Treib,** *eirund*	340	38.—	4.40
cfupo	„ **Markt,** früheste Mistbeet, *rund*	600	68.—	7.80
	Halblange Sorten:			
cfybi	**Amsterdamer Treib, holländische Zucht,** *feine rote stumpfe ohne Herz*	800	90.—	10.—
cfzii	**Amsterdamer Treib**	—	70.—	8.—
cgeha	**Chantenay,** *halblange rote*	260	29.—	3.40
cgeli	„ **rotherzige,** *zart*	320	36.—	4.20
cgfdo	**Erstling (Vertou),** *halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte*	360	41.—	4.60
cghae	Frankfurter mittellange Land	250	28.—	3.20
cgiut	**Gonsenheimer Treib,** *ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten*	450	51.—	5.80
cguim	**Londoner Markt,** *der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker*	260	29.—	3.40
cgxau	Luc rote stumpfe	280	31.—	3.60
chfiu	**Marktgärtner (verb. lange Nantes),** *zylindrisch, fast ohne Herz*	440	50.—	5.80
cgyul	**Nantes verbesserte** rote stumpfe Treib	360	41.—	4.60
chwee	**Lobbericher,** *gelborange, abgestumpft walzenförmig*	400	45.—	5.20
ciebv	**hellgelbe Saalfelder** dicke	—	22.—	2.60
ciixk	**weiße vogesische** dicke	180	20.—	2.30
	Lange Sorten:			
ciuee	Braunschweiger rote	200	22.—	2.60
ciugn	**Rote Riesen (Flakkeer),** dicke lange rote, *enorme Erträge*	450	51.—	5.80
ciykc	**lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)**	420	48.—	5.40
ciyyb	„ „ „ „ „ „ **Spezialzucht**	500	56.—	6.60
cizbo	**lange weiße,** *fast keilförmig, beinahe ganz im Boden bleibend*	180	20.—	2.30
cizru	„ „ **grünköpfige,** *1/3 aus dem Boden wachsend*	180	20.—	2.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Möhren oder **Karotten,** Daucus carota. Umbelliferae. (Abgeriebene Saat).			
	Lange Sorten (Fortsetzung).			
cjbai	**Rheinische Riesen,** *gelblich orange, lang, stumpfspitz, walzenförmig, mit grünem Kopf*	400	45.—	5.20
cjeej	**St. Valéry,** *gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke*	200	22.—	2.60
cjfgl	**Sudenburger** (Quedlinburger), feine dunkelrote	220	25.—	2.80
cjika	**orangegelbe grünköpfige Riesen**	220	25.—	2.80
	Nüßchen, siehe **Rabinschen.**			
	Oberkohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			
	Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.			
cjopy	**lange große Guernsey**	—	—	1.—
cjute	„ **Student**	74	8.40	1.—
cjyeu	**halblange feinlaubige,** *sehr zart*	—	—	1.—
ckaih	**runde frühe**	74	8.40	1.—
	Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.			
ckbya	einfache oder gewöhnliche Schnitt	90	10.20	1.20
ckely	dichtlaubige verbesserte Schnitt	100	11.40	1.30
ckica	**farnblättrige,** *tief geschlitzt, zierend*	90	10.20	1.20
ckouf	**mooskrause** (Moss-curled)	120	13.60	1.60
ckuty	**Wuschelkopf, Stammzucht,** *fein und zierlich, gedrungener Wuchs*	140	16.—	1.80
ckwoi	**Zwerg,** feingekrauste (Myatts)	120	13.60	1.60
ckyoe	**Zwerg, Perfektion,** *frischgrün, dicht gekraust*	130	15.—	1.70
	Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.			
cldei	kurze dicke Zucker	100	11.40	1.30
clkuu	halblange verbesserte Berliner	100	11.40	1.30
clsii	lange glatte	90	10.20	1.20
clziy	„ **Ruhm von Erfurt,** *mit gekrausten Blättern*	130	15.—	1.70
	Pfefferkraut, siehe **Bohnenkraut.**			
	Pflücksalat, siehe **Salat-Sorten, 2.**			
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae.			
	Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
cmayh	**Cardinal,** *scharlach, 25 cm lang*	10.—	1.30	—.25
cmeob	Celestial, *milchweiß, später scharlach*	12.—	1.50	—.25
cmiij	**chinesischer scharlachroter Riesen,** *Frucht riesig, sehr mild*	12.—	1.50	—.25
cmmie	**Elephanten-Rüssel,** *fleischig, feurigscharlachrot, 30—32 cm lang*	12.—	1.50	—.25
cmneu	**Express,** Neu, *die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß*	20.—	2.60	—.35
cmoux	**Gloria,** *die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer*	12.—	1.50	—.25
cmuap	Golden Dawn, *goldgelb, groß*	10.—	1.30	—.25
cmvue	**goldgelber monströser Riesen,** *riesige Frucht von mildem Geschmack*	8.—	1.10	—.15
cmyip	**großer roter eckiger milder**	8.—	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Pfeffer (Fortsetzung).			
cnaji	großer roter monströser (grossum)	8.—	1.10	—.15
cnebo	**Herkules,** *groß, gelb*	10.—	1.30	—.25
cngee	Kaleidoskop, *in allen Farben*	16.—	2.10	—.30
cnneu	kirschförmiger roter	8.—	1.10	—.15
cnoym	**langer gelber**	10.—	1.30	—.25
cnujy	„ **roter**	8.—	1.10	—.15
cnwei	„ „ **Cayenne**	9.—	1.20	—.20
cnypi	„ „ **Chili**	8.—	1.10	—.15
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	8.—	1.10	—.15
coicg	**Nocera,** *gelb, sehr mild*	8.—	1.10	—.15
colii	Procopps Riesen, *große, blutrote Frucht*	10.—	1.30	—.25
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), *niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht*	10.—	1.30	—.25
coycx	Riesen roter zylinderförmiger	10.—	1.30	—.25
coyyk	„ **von Neapel,** *lebhaft scharlach*	12.—	1.50	—.25
cpavy	Ruby King, *große, glänzend rote Frucht*	10.—	1.30	—.25
cpeia	**ungarischer Königs,** *zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot*	14.—	1.80	—.25
cpgyi	**weißer Königs.** *Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuchtendes Orange über*	14.—	1.80	—.25
cpiyy	**Pfefferminze,** Mentha piperita. Labiatae . . . 1 g M 3.—. 100 Port. M 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
cpoys	**Pimpinelle,** feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	2.40	—.35	—.10
	Plumagekohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
cpuju	Poleyminze, Mentha Pulegium. Labiatae	—	—	2.—
		100 kg M.	**10 kg M. Pf.**	**1 kg M. Pf.**
	Porree oder **Lauch,** Allium porrum. Liliaceae.			
cpxou	**bulgarischer langschaftiger,** *nicht winterhart*	300	34.—	4.—
cpzoy	**Sommer französischer,** *früh*	220	25.—	2.80
crfue	„ Poitou großer gelber dicker	200	22.—	2.60
crvoo	**Winter Brabanter (Erfurter),** *mittelstarker Schaft*	200	22.—	2.60
csaeh	„ **Carentan Riesen,** *langer, ziemlich starker Schaft*	200	22.—	2.60
csbui	„ **Elefant,** *sehr dick, mittellang, schnellwüchsig*	300	34.—	4.—
csoot	„ **The Lyon**	200	22.—	2.60
		1 kg M.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
	Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.			
csuyo	gelber breitblättriger	3	—.40	—.10
ctaai	grüner	3	—.40	—.10
	Puffbohnen, siehe **Bohnen-Sorten, 3.**			
		100 kg M.	**10 kg M. Pf.**	**1 kg M. Pf.**
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen), Valerianella olitoria. Valerianaceae.			
cteic	deutsche gewöhnliche	170	19.—	2.20
ctguy	**dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt**	180	20.—	2.30
ctiux	„ **Étampes,** *stark geadert*	180	20.—	2.30
ctnoa	**Goldblatt,** *leuchtend goldgelb, sehr zart*	260	29.—	3.40
ctrii	**holländische breitblättrige,** *großkörnig*	300	34.—	4.—
ctuom	italienische (Regence), V. eriocarpa	160	18.—	2.—
ctyiy	„ **gelbblättrige,** V. eriocarpa, *leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange*	260	29.—	3.40
cuadh	**löffelblättrige** (Coblenzer)	210	24.—	2.70

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.			
cuesb	**Dreienbrunnen,** *rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack, größer und später als Non plus ultra, zum Treiben wie für das Freiland geeignet*	100	11.40	1.30
cueyh	**Gaudry Treib,** *rund; kurzlaubige, sehr frühe, feine Treibsorte, Farbe rosenrot bis karminrot mit großem, weißen Ende*	110	12.40	1.40
cuiwf	**Leuchtfeuer,** *rundes, kurzlaubiges, leuchtend rotes Treib*	110	12.40	1.40
cuozx	**Non plus ultra,** *rund; leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als Saxa, auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet*	130	15.—	1.70
cuuoi	**Rubin,** *rund; feines, rubinrotes Treib*	100	11.40	1.30
cuygk	**Saxa Treib,** *rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig*	130	15.—	1.70
cvaum	**Rundes halbrot—halbweiß** (früher rundes rosenrotes untere Hälfte weiß), *scharlach bis hellkarminrot untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange; kräftiges Laub*	110	12.40	1.40
cveen	„ **rosenrotes kurzlaubiges Treib**	100	11.40	1.30
cvfei	„ „ **mit weißem Ende**	110	12.40	1.40
cviox	„ **scharlachrotes**	96	11.—	1.20
cvmoi	„ „ **mit weißer Spitze (Scarlet Gem),** *mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland*	110	12.40	1.40
cvooe	„ **gelbes,** *wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittelkräftig, hält sich lange*	100	11.40	1.30
cvuat	„ **weißes,** *rund bis plattrund; Laub fein bis mittel, zum Treiben wie für das Freiland*	130	15.—	1.70
cvxay	**Riesenbutter,** *rund, karminrot, die größte runde Sorte, hält sich sehr lange; Freilandsorte*	120	13.60	1.60
cvywe	**Würzburger Riesen,** *rundlich, ähnlich Riesenbutter, doch etwas heller in Farbe*	—	13.60	1.60
cwaod	**Kegelförmiges scharlachrotes (Erste Ernte),** *kurzlaubige, früheste Treibsorte*	—	12.40	1.40
cweii	**Ovales Amager Treib,** *eine der frühesten ovalen Sorten, leuchtend rosakarmin mit weißer Spitze*	140	16.—	1.80
cwiao	„ **rotes,** *oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, sehr früh; Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland*	140	16.—	1.80
cwiym	„ **rotes mit weißer Spitze,** *scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland*	110	12.40	1.40
cwogy	„ **weißes Treib,** *kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben und für das Freiland*	170	19.—	2.20
cwpyu	**Langes rosenrotes mit weißem Knollenende**	100	11.40	1.30
cwuog	„ **rotes,** *scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen; Laub kräftig, Freilandsorte*	150	17.—	1.90
cwyil	„ **scharlachrotes mit weißem Knollenende**	90	10.20	1.20
cxael	„ **Woods** karminrotes	90	10.20	1.20
cxboi	**Eiszapfen,** *weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig*	110	12.40	1.40
cyoui	**Rapontica,** große gelbe Salat, Oenothera biennis. Oenotheraceae	—	—	4.—
	Rapunzel, siehe **Rabinschen.**			
	Raute, siehe **Weinraute.**			
	Reseda odorata, siehe **Blumensamen.**			

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.			
cyuak	**Jelängerjelieber,** *25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aussaat Ende Juli-Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20., 1 Port. ℳ —.40.	—	—	30.—
cyukb	**Mai, halblanger weißer Delikatess** (Sechswochen [1½ Monats] weißer)	140	16.—	1.80
cyygb	„ **ovaler goldgelber**	140	16.—	1.80
czaup	„ **weißer Stuttgarter Treib** (weißer Treib und Setz, früher Typ) *kurzlaubig, sehr zart*	110	12.40	1.40
czeky	„ **Ostergruß ovaler weißer,** *entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land*	180	20.—	2.30
cziev	„ **Ostergruß Rosa, kurze Form,** *gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte*	200	22.—	2.60
czkpm	„ „ „ **halblange Form**	200	22.—	2.60
czlee	„ **kugelrunder weißer Treib (Dresdner Bündel),** *kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte*	110	12.40	1.40
czolu	„ **runder gelber Bündel (Dresdener)**	110	12.40	1.40
czyof	**Sommer,** langer weißer	140	16.—	1.80
daihz	„ **ovaler schwarzer japanischer** (halblanger brauner)	130	15.—	1.70
daivi	„ „ violetter (halblanger blauer)	150	17.—	1.90
daokm	„ runder schwarzer feinlaubiger	120	13.60	1.60
daufl	„ „ weißer feinlaubiger	120	13.60	1.60
dbciu	„ **Münchener lerchenfarbiger** (Bobenheimer), *Haut weiß, braun genetzt, zart*	150	17.—	1.90
daycv	**Sommer, weißer Salvator (Pilsener Treib),** *kreiselförmig, auch gut als frühe Treibsorte zu verwenden*	120	13.60	1.60
dbace	**Herbst, chinesischer rosenroter,** *halblang*	140	16.—	1.80
dbeuw	**Winter, Erfurter langer schwarzer**	100	11.40	1.30
dbila	„ **Erfurter** runder schwarzer	140	16.—	1.80
dbmuy	„ „ langer weißer	130	15.—	1.70
dboux	„ „ runder „ (Stuttgarter Riesen)	120	13.60	1.60
dbuew	„ **kohlschwarzer langer Pariser,** *walzenförmig, Fleisch weiß*	150	17.—	1.90
dbvue	„ „ **platter**	150	17.—	1.90
dbyip	„ langer grauer Laon	100	11.40	1.30
dcaiz	„ **Münchener Bier,** ovaler weißer	120	13.60	1.60
dcaob	„ „ „ „ „ **Spezialzucht**	150	17.—	1.90
dcbuy	„ **violetter langer Gournay**	160	18.—	2.—

Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.

☛ *Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.*

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
dceoi	**amerikanischer Riesen**	48	5.40	—.70
dckaa	**Cyklop,** *Stengel rot, bis 2 kg schwer*	48	5.40	—.70
dcomi	**Delikateß,** *rotstielig*	48	5.40	—.70
dcuan	**Early Raspberry,** *Himbeer, rotstielig*	—	10.—	1.10
dcuyb	**Excelsior (verbesserter Viktoria)**	48	5.40	—.70
dcyku	**Monarch,** *Stiele riesig, sehr zart*	48	5.40	—.70
ddbiu	**Linnaeus**	43	5.—	—.65
ddegh	**Riesen** (Rheum giganteum)	43	5.—	—.65
ddeeg	**Paragon**	43	5.—	—.65
dderi	**Viktoria**	43	5.—	—.65
ddide	verschiedene Sorten gemischt	30	3.40	—.45

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Römischer Salat, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Rosenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 5.**			
ddjoo	**Rosmarin,** französischer, Rosmarinus officinalis. Labiatae 100 g M 2.60.	—	—	20.—
	Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra. Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten.			
ddoev	**ägyptische dunkelrote plattrunde** (Benary), **Spezialzucht**	140	16.—	1.80
ddofo	**ägyptische dunkelrote plattrunde**	120	13.60	1.60
ddsui	**Crosbys ägyptische,** *plattrund mit ausgezogener Spitze*	90.	10.20	1.20
dduue	**Eclipse,** *rund, kupferrot*	120	13.60	1.60
ddyfa	**karmoisinrote Kugel,** *früh*	120	13.60	1.60
ddzeu	**Khedive (ägyptische dunkellaubige)** (Benary)	140	16.—	1.80
deadu	**Rote Kugel,** *früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch*	300	34.—	4.—
deavf	**runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige) (runde frühe dunkelrote)**	110	12.40	1.40
deikb	**runde schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht**	120	13.60	1.60
	Halblange Sorten.			
deocl	**Kölner birnförmige dunkellaubige** (halblange rote)	100	11.40	1.30
deufb	**Neger feinste halblange,** *feine Rübe für die Tafel*	100	11.40	1.30
deuwp	**Non plus ultra,** *Fleisch schwarzrot, Belaubung dunkelkarmesin*	100	11.40	1.30
	Lange Sorten.			
dfeko	**Erfurter lange schwarzrote** (lange rote [hellaubig])	90	10.20	1.20
dfies	„ **lange schwarzrote dunkellaubige**	100	11.40	1.30
dfkee	**Kamerun, lange schwarze,** *dunkelste lange Sorte*	90	10.20	1.20
dflag	„ „ „ **Stammzucht**	120	13.60	1.60
dfoov	**lange glatte blutrote**	75	8.40	1.—
	2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dgaoj	**Goldball,** *goldgelb*	120	13.60	1.60
dgezy	**Mai,** runde frühe weiße (holländische weiße)	120	13.60	1.60
dgfee	„ „ „ gelbe	120	13.60	1.60
dgiiw	„ **Mailänder früheste runde weiße**	120	13.60	1.60
dgkau	„ „ **runde weiße rotköpfige,** *früher als die Münchener*	110	12.40	1.40
dgoor	„ Münchener Treib, *plattrund, weiß, rotköpfig*	110	12.40	1.40
dguen	**Petrowski,** *plattrund, dunkelgelb*	120	13.60	1.60
dgvei	**Schneeball frühe weiße**	120	13.60	1.60
dgyox	**Stielmus** (Rübstiel)	110	12.40	1.40
dhado	**Teltower** oder märkische kleinste	150	17.—	1.90
dhbei	**Vollblatt,** *neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Rübstiel* *(Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.)*	120	13.60	1.60

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rüben-Sorten (Fortsetzung).			
	3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.			
dhluo	**weiße lange grünköpfige Ulmer**	90	10.20	1.20
dhouj	„ „ rotköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhpul	„ „ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.40	1.30
dhuaa	„ **runde grünköpfige**	90	10.20	1.20
dhvua	„ „ rotköpfige	90	10.20	1.20
dhyro	„ „ „ mit hochstehendem Laub	90	10.20	1.20
	Futterrüben siehe Seite 59.			
	Zuckerrüben „ „ 60.			
	Rumex, siehe **Spinat.**			
	Salatrüben, siehe **Rüben-Sorten, 1.**			
	Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	**Böttners Treib,** *ebenso früh wie Kaiser-Treib, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll* .... *w*	240	27.—	3.—
dkube	**Kaiser-Treib gelber,** *früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land* .... *w*	200	22.—	2.60
dkufo	**Maikönig Treib,** *für warme Kästen* .... *w* *Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite.*	360	41.—	4.60
dlati	**Marktkönig,** *wächst ungemein rasch, guter Treibsalat* .... *w*	340	38.—	4.40
dlgeu	**Steinkopf goldgelber früher,** *länger dauernd, sehr festköpfig* .... *w*	360	41.—	4.60
dliuh	**Steinkopf goldgelber für Marktgärtner** .... *(Mißernte) w*	—	—	—
dlkmt	**Universal Treib** (Maikönig-Typ) .... *w*	360	41.—	4.60
dlkui	**Vorbote,** *hellgelb, früh und großköpfig* .... *w*	—	60.—	7.—
dloij	**Wheelers Tom Thumb,** *kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte* .... *s*	200	22.—	2.60
	b. Freiland-Sorten:			
dltie	All the year round (Turque), gelber .... *s*	260	29.—	3.40
dlzai	**Bautzener Dauerkopf,** *gelber festköpfiger* .... *w*	500	56.—	6.60
dmaea	**Berliner** gelber Königskopf .... *s*	200	22.—	2.60
dmduu	**Bismarck,** *gelbgrün, rotkantig und leicht getupft* .... *w*	220	25.—	2.80
dmeyi	**Bohemia,** *für kalte Kästen und als früher Landsalat hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang* .... *w*	500	56.—	6.60
dmlau	**Cazard** großer gelber, *sehr haltbar* .... *s*	300	34.—	4.—
dmuix	Chou de Naples, krausblättriger .... *w*	—	—	4.60
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber .... *w*	200	22.—	2.60
dmyyn	**deutscher unvergleichlicher,** *gelb, rotkantig, groß und fest* ...... *s*	260	29.—	3.40
dnihi	**Erfurter Dickkopf,** *zart, widerstandsfähig und dauerhaft* .... *w*	250	28.—	3.20
dnoub	**festköpfiger gelber,** *zart und fest* .... *g*	300	34.—	4.—
dnuea	**Forellen, großer bunter** .... *w*	320	36.—	4.20
dnyam	„ **Goldforellen,** *fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt* .... *w*	350	40.—	4.60
dnyyi	**Fürchtenichts** (Passe Partout), gelber .... *s*	260	29.—	3.40

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung).			
doebp	**Genezzano,** *braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze* .. s	—	52.—	6.—
doizh	**Graf Zeppelin,** *in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat* .... s	360	41.—	4.60
doyjh	**Laurenzianer,** *groß, recht haltbar* .... s	300	34.—	4.—
dpaoz	**Laibacher Eis,** *sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* .... w	450	51.—	5.80
dpauk	**Maikönig,** *sehr fest, groß, gelb mit feinem, bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten* ... w	280	31.—	3.60
dpcix	**Maikönig für Marktgärtner** .... w	380	43.—	5.—
dpdoa	**Merveille** (Besson rouge), *dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt* .... s	—	28.—	3.20
dpiib	Montrée gelber später .... w	300	34.—	4.—
dpony	**Naumburger früher,** *sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart* s	200	22.—	2.60
dpsyu	**Pariser Zucker,** *gelb* .... w	260	29.—	3.40
drney	**Riesen-Krystallkopf,** *ähnlich Laibacher Eis, noch haltbarer* .... w	—	68.—	7.80
drxyo	**Rudolphs Liebling,** *leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein* .... w	300	34.—	4.—
dsdoy	**spät aufschießender großer gelber** .... w	260	29.—	3.40
dseyn	**Stuttgarter Dauerkopf,** *haltbar, gelbgrün* .... s	360	41.—	4.60
dsloe	**Trotzkopf großer gelber,** *zart und festköpfig* .... w	220	25.—	2.80
dsomo	„ „ **brauner,** *groß und dauerhaft* .... w	220	25.—	2.80
dsuay	**Turnauer Hartkopf** .... w	300	34.—	4.—
dsvao	**Wundervoll,** *ähnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün..(Mißernte)* w	—	—	—
dsyse	**Wunder von Stuttgart,** *großer gelber festköpfiger* .... s	360	41.—	4.60
dtaoy	**Winter Altenburger,** *gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte* .... w	400	45.—	5.20
dteyg	„ **Butterkopf,** *hellgrün, innen goldgelb* .... w	360	41.—	4.60
dtiiv	**Winter Eisenkopf,** *der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf")* .... w	400	45.—	5.20
dtoef	**Winter Maiwunder** (frühester gelber Riesen), *nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen* .... w	340	38.—	4.40
dtsao	„ **Nansen (Nordpol),** *gelb, sehr zart* .... w	260	29.—	3.40
duabl	**alter Salatsamen (Vogelfutter),** weiß Korn .... w	160	18.—	2.—
ducat	„ „ **(Vogelfutter),** schwarz Korn .... s	80	9.—	1.10
	2. Pflück-Salat, var. acephala.			
duexm	**amerikanischer,** *mit braunen Kanten* .... w	240	27.—	3.—
duipl	**australischer gelber** .... w	220	25.—	2.80

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, Lactuca sativa. Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	3. Schnitt- oder Stechsalat (Latuke), var. secalina.			
duytn	**eichenblättriger vollherziger brauner,** *sehr vollherzig, zart, von langer Dauer* ... s	280	31.—	3.60
dvdyu	früher gelber runder ... w	180	20.—	2.30
dvfoo	„ „ „ **hohlblättriger Butter** ... w	180	20.—	2.30
dvine	gelber feiner mooskrauser ... s	180	20.—	2.30
dvmoe	„ **krausblättriger** ... s	200	22.—	2.60
dvuet	„ „ **weiß Korn** (crêpe blanche) **(Delikateß)** ... w	180	20.—	2.30
	4. Römischer od. Bind-Salat (Sommer-Endivien), var. romana.			
dvyum	Ballon oder Bougival, *sehr groß* ... s	340	38.—	4.40
dwyii	**gelber Zwerg-Schluß,** *früh, kopfbildend* ... w	240	27.—	3.—
dxamu	**Pariser gelber** ... *selbstschließende Sorten* ... w	300	34.—	4.—
dxdya	„ **grüner** ... *selbstschließende Sorten* ... w	300	34.—	4.—
dxeud	Sachsenhäuser (Casseler) ... *selbstschließende Sorten* ... w	240	27.—	3.—
dxiif	**Trianon,** *feste, gelbe Köpfe* ... *selbstschließende Sorten* ... w	300	34.—	4.—
dxoup	**Salbei,** Salvia officinalis. Labiatae ...	360	41.—	4.60
	Sauerampfer, Rumex acetosa. Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger ...	—	13.60	1.60
dxvea	Belleville, sehr großer ...	120	13.60	1.60
dxyir	**Lyon goldgelber,** *breitblättriger* ...	—	13.60	1.60
	Savoyerkohl, siehe **Kohl-Sorten, 4.**			
	Schalotten, „ **Zwiebeln.**			
	Schnittlauch, „ **Zwiebeln.**			
	Schnittsalat, „ **Salat-Sorten, 3.**			
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel), Scorzonera hispanica. Compositae.			
dyagf	gewöhnliche ... *(Mißernte)*	—	—	—
dyemv	**einjährige Riesen,** *bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen* ...	600	68.—	7.80
dyexz	„ **Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer)** ...	800	90.—	10.—
dyied	**russische Riesen** ...	540	60.—	7.—
dyjko	**Vulkan,** *gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz* ...	600	68.—	7.80
	Sellerie-Sorten, Apium graveolens. Umbelliferae.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt ...	300	34.—	4.—
dyuii	Amsterdamer, *mit feingeschlitzten Blättern* ...	—	40.—	4.60
dyvvo	aromatischer krauser ...	300	34.—	4.—
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhi	**Apfel, runder kurzlaubiger,** *zart, feinwurzelig* ...	500	56.—	6.60
dziiy	**Erfurter großer,** *mittelfrüh; Knolle groß, abgerundet; Laub halbhoch*	400	45.—	5.20
dzrea	**Imperator,** *große abgerundete Knolle* ...	560	64.—	7.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	2. Knollen-Sellerie (Fortsetzung).			
dzsio	**Magdeburger Markt,** *große abgerundete Knolle, nach oben schmaler werdend*	700	80.—	9.—
dzzya	**Prager Riesen,** *riesige Knollen*	380	43.—	5.—
eaakl	**Riesen-Alabaster,** *mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei*	560	64.—	7.20
	3. Bleich-Sellerie:	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.
eacdl	**Golden self-blanching (Chemin),** *selbstbleichender goldgelber*	8.—	1.10	—.15
eadmh	**rosenroter englischer**	6.—	—.80	—.15
eagpf	Easy Blanching (Leicht-Bleichender) *(Mißernte)*	—	—	—
eahxn	Pascal White Giant	6.—	—.80	—.15
eajjm	**weißer englischer**	6.—	—.80	—.15
eajwt	**White Plume,** *weißbunt*	16.—	2.10	—.30
	Sommer-Endivien, siehe **Salat-Sorten, 4.**			
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	**10 kg** M.	**1 kg** M. Pf.	**100 g** M. Pf.
ealht	**Argenteuil, früher**	16	1.80	—.25
eambb	**Connovers Colossal,** *altbewährte amerikanische Sorte*	16	1.80	—.25
eangk	**Ruhm von Braunschweig,** *sehr groß, zart* ...... 100 kg *M* 200.—.	22	2.60	—.35
eaocw	**Schneekopf, weißer Riesen,** aus rostfreier Anlage, *die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh*	—	16.—	2.10
	Spargel-Erbse, siehe **Erbsen-Sorten, 2.**			
eaooc	**Spargelsalat,** Lactuca angustana. Compositae	—	9.—	1.20
	Speisekürbis, siehe **Kürbis-Sorten, 1.**			
	Speiserüben, siehe **Rüben-Sorten, 2.**			
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	**100 kg** M.	**10 kg** M. Pf.	**1 kg** M. Pf.
eaovu	**Gaudry-Riesen,** *sehr großer rundblättriger*	80	9.—	1.10
eapdh	**Goliath,** *dunkelgrün, rundsamig* (Bloomsdale)	—	6.80	—.80
eapmf	**Heterosis. Originalsaat.** *Ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Heterosissamen wird nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor*	180	20.—	2.30
	☞ *Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.*			
eapxx	**Ideal,** *fleischige Blätter; der lang dauernde Sommer-Spinat*	66	7.40	—.85
earlb	**Juliana,** *dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen*	110	12.40	1.40
easgm	**König von Dänemark,** *spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig*	90	10.20	1.20
easnl	Korbfüller, *breitblättrig*	—	7.40	—.85
easxh	**Matador,** *schnellwüchsige, spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, gleich gut geeignet für Herbst- und Frühjahrsaussaat*	90	10.20	1.20
easzg	**scharfsamiger breitblättriger (Amsterdamer Riesen)**	70	8.—	—.90
eatbd	**Sommerkönig,** *dunkelgrün, dichtgewellt, für Frühjahrssaat*	70	8.—	—.90
eatgw	**Triumph,** *dunkelgrün, dickblättrig*	60	6.80	—.80
eatsg	**Universal,** *für Herbstaussaat und Überwinterung*	70	8.—	—.90
eaufr	**Victoria,** *rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt*	90	10.20	1.20

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Spinat (Fortsetzung):			
eaupd	**Viroflay,** *für zeitige Frühjahrs- und Nachsommeraussaat*	70	8.—	—.90
eauuv	**Weseler,** *verbesserter dunkelgrüner, am Rhein geschätzte, winterharte Sorte*	70	8.—	—.90
ebfza	englischer ausdauernder Winter, Rumex patientia. Polygonaceae	170	19.—	2.20
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	120	13.60	1.60
	Sprossenkohl, siehe **Kohl-Sorten, 5.**			
	Stechsalat, „ **Salat-Sorten, 3.**			
	Steckrüben, „ **Kohlrüben.**			
	Steckzwiebeln, „ **Zwiebeln, 2.**			
	Stoppelrüben, „ **Rüben-Sorten, 3.**			
	Strunkkohlrabi, siehe **Kohlrabi.**			
	Strunkkraut, siehe **Kohl-Sorten, 7.**			
	Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ebizv	deutscher Winter 100 kg ℳ 900.—., 10 kg ℳ 100.—.	12.—	1.50	—.25
eblti	französischer Sommer	12.—	1.50	—.25
	Tomate oder **Liebesapfel,** Solanum lycopersicum. Solanaceae			
ebobg	kirschförmige gelbe	12.—	1.50	—.25
ebotd	**großfrüchtige gelbe**	20.—	2.60	—.35
ebrlo	„ **früheste rote**	4.—	—.55	—.10
ebukn	„ **rote** 10 kg ℳ 30.—.	3.40	—.45	—.10
ebybn	**Alice Roosevelt,** *frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma*	16.—	2.10	—.30
ebykb	**Bonner Beste,** *früheste glattfrüchtige*	20.—	2.60	—.35
eceia	**dänische Export**	20.—	2.60	—.35
ecfna	**Early Sunrise (Sonnenstrahl),** *tief scharlachrot, vorzüglich zur Frühtreiberei, liefert große Erträge*	12.—	1.50	—.25
eciee	**Erste Ernte, Stammzucht,** *früheste, mittelgroße, reichtragende Treibsorte*	12.—	1.50	—.25
eclte	**Expreß,** *eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orangescharlach, rund, sehr fleischig und fest*	14.—	1.80	—.25
ecogw	Ficarazzi, *mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig*	6.—	—.80	—.15
ecpba	**Freiland früheste,** *leuchtend scharlachrote, große runde Frucht*	14.—	1.80	—.25
ecvri	**Golden Queen (Goldenes Jubiläum),** *groß, glatt, goldgelb*	20.—	2.60	—.35
ecxva	**Heterosis.** *Ähnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außerordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden.* *Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.* In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.40 netto.	200.—	26.—	3.40
ecyzw	**Johannisfeuer** (früheste verbesserte Geisenheimer), *lebhaft scharlach*	10.—	1.30	—.25
edcje	**König Humbert,** *pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen*	6.—	—.80	—.15
edelr	**Königin der Frühen,** *glänzend scharlachrot*	16.—	2.10	—.30
edfpo	**Kondine Red,** *in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh*	18.—	2.40	—.30

Telegr.-Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
edjsy	**Lukullus,** *runde, glatte scharlachrote Frucht,* **Stammzucht**	18.—	2.40	—.30
edosv	**Magnum Bonum** (Benary), *leuchtend scharlach, sehr groß*	14.—	1.80	—.25
edrzy	**Merveille des marchés,** *mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig*	12.—	1.50	—.25
edvdi	**Mikado,** *sehr groß, violettrot; mittelfrüh*	14.—	1.80	—.25
edxra	„ **scharlachrote,** *mittelfrüh*	12.—	1.50	—.25
edyxw	Perfektion, *rund, scharlachrot, glatt*	12.—	1.50	—.25
eeagz	**Ponderosa, purpurviolett,** *sehr groß*	18.—	2.40	—.30
eeasw	„ **scharlachrot,** *sehr groß*	18.—	2.40	—.30
eebcb	**Präsident Garfield,** *riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht*....	14.—	1.80	—.25
eebmg	**Purpurkönig,** *groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen*	18.—	2.40	—.30
eebxp	**San Marzano,** *zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet*	8.—	1.10	—.15
eecsn	**Schöne von Lothringen,** *rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig*	12.—	1.50	—.25
eecyk	**Standard, Neu.** *Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100% Früchte 1. Sortierung*	100.—	13.—	1.80
eedmu	**Stone,** *Früchte kugelrund, glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand*	14.—	1.80	—.25
eeekz	**Trophy** große späte **scharlachrote**	14.—	1.80	—.25
eeevk	„ „ „ **goldgelbe**	20.—	2.60	—.35
eefgk	**Tuckswood (Favorit),** *mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte*	18.—	2.40	—.30
eefwi	**Zuckertomate, kleinfrüchtige rote,** *mit langen Fruchtrispen, an denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—.	—	—	—
eegcw	**Zwerg, rote früheste**	12.—	1.50	—.25
eegnh	**Mischung guter roter Sorten**	8.—	1.10	—.15
eegya	„ **feiner roter glattfrüchtiger**	12.—	1.50	—.25
	Unterkohlrabi, siehe **Kohlrüben.**			
eehiw	**Waldmeister,** Asperula odorata. Rubiaceae	50.—	6.60	—.90
	Wassermelonen, siehe **Melonen.**			
eehte	**Weinraute,** Ruta graveolens. Rutaceae	6.—	—.80	—.15
eeidf	**Wermut,** Artemisia Absinthium. Compositae..........	5.—	—.65	—.10
	Winter-Endivien, siehe **Endivien.**			
	Winterheckezwiebeln, siehe **Zwiebeln, 1.**			
	Winterkohl, siehe **Kohl-Sorten, 6.**			
	Wirsing, „ **Kohl-Sorten, 4.**			
	Wrucken, „ **Kohlrüben.**			
	Zierkürbis, „ **Kürbis-Sorten, 2.**			
	Zuckerrüben, „ **Seite 60.**			
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.	**100 kg** M.	**10 kg** M. Pf.	**1 kg** M. Pf.
	1. Samen:			
eeipp	**birnförmige gelbe,** *süß*	380	43.—	5.—
eejau	**Birn, rote,** *neuere, haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich*	—	—	6.—

Telegr.-Wort	Gemüsesamen — Futter-Runkelrüben	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.			
	1. Samen (Fortsetzung).			
eekfa	**Braunschweiger dunkelblutrote**	380	43.—	5.—
eekpe	**Bronzekugel,** *fest, hartschalig, haltbar*	450	51.—	5.80
eelay	**Eisenkopf,** *dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar*	500	56.—	6.60
eelvj	**Frühlingszwiebel,** weiße früheste	450	51.—	5.80
eeoum	**holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländ. gelbe)**	420	48.—	5.40
eenca	**schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe)**	420	48.—	5.40
eeozl	**russische harte**	—	—	6.—
eepex	**Stuttgarter Riesen,** *dunkelgelb*	500	56.—	6.60
eepob	**Vertus,** runde hellgelbe	—	40.—	4.60
eeoyk	**Weiße Königin (Tripoli Queen),** *früheste kleine weiße, zum Einmachen*	360	41.—	4.60
eepzo	**Zittauer gelbe**	450	51.—	5.80
eerjk	„ **blutrote (holländische blutrote)**	380	43.—	5.—
eesej	**Winterhecke** (Schnittzwiebel), A. fistulosum	200	22.—	2.60
	Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen:			
eesot	**Madeira** runde } *sehr große Sorten,*	450	51.—	5.80
eeszd	„ **platte** .. } *als Füllzwiebeln zu verwerten, mild*	—	51.—	5.80
eeugo	**Tripoli Barletta** kleinste weiße frühe	400	45.—	5.20
eeutb	„ **Mammut platte weiße,** *die größte weiße Zwiebel*	400	45.—	5.20
eevyk	„ **Queen** *(siehe Weiße Königin).*			
eewic	„ **Rocca braungelbe** Riesen	400	45.—	5.20
eewtt	„ „ **goldgelbe** Riesen	400	45.—	5.20
eexed	**Kartoffelzwiebel,** A. ascalonicum, gelbe (Schalotten dänische) 100 g *M* 3.30.	—	—	25.—
eexox	„ rote (Schalotten gewöhnliche) 100 „ „ 3.30.	—	—	25.—
eeyzb	**Schnittlauch,** A. Schoenoprasum 100 „ „ 2.60.	—	—	20.—
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt	—	—	—
eezuo	**Schalotten,** kleine deutsche braune, echt	—	—	—
	Futter-Runkelrüben, Beta vulgaris rapa. Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten:			
diaob	**Altenburger Tonnen gelbe,** *Massen- und Gehaltsrübe.* **Anerkannte Hochzucht**	96	11.—	1.20
diapr	**Leutowitzer gelbe runde**	60	6.80	—.80
diehb	**Oberndorfer** „ „ **Anerkannte Hochzucht**	96	11.—	1.20
dihha	**Oberndorfer rote** „	70	8.—	—.90
	Halblange Sorten:			
diimc	**Eckendorfer Walzen gelbe. Anerkannte Hochzucht**	84	9.40	1.10
diufg	„ **Walzen rote. Anerkannte Hochzucht**	84	9.40	1.10
dizaa	**Friedrichswerther Zuckerwalzen gelbe,** *beste Gehaltsrübe.* **Anerkannte Hochzucht**	84	9.40	1.10
djbeo	**Kirsches Ideal gelbe. Anerkannte Hochzucht**	84	9.40	1.10
djeit	**Lanker,** weiße rheinische olivenförmige **(Ovana). Anerkannte Hochzucht**	84	9.40	1.10
	Lange Sorten:			
djuoz	**Mammut,** lange dicke rote	60	6.80	—.80

Telegr.-Wort	Zucker-Rüben — Gras-Samen — Beeren- und Obstkerne — Tabak	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zucker-Rübensamen-Hochzucht, Beta vulgaris saccharifera. Chenopodiaceae.			
dkela	**Otto Dippe's Rekord**	80	9.—	1.10
	Gras-Samen.			
	Die Ausfuhr von Grassamen aus Deutschland ist zur Zeit nicht möglich.			
	Beeren- und Obstkerne.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Erdbeere, Fragaria. Rosaceae.			
ehobm	**großfrüchtige,** in guter Mischung	—	—	—
ehocx	**Monats,** rote, mit Ranken	14.—	1.80	—.25
ehofb	**Edel-Monats, Rügen,** *großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte* 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.40.	90.—	11.80	1.60
ehohl	**Pirus communis, Birne**	8.—	1.10	—.15
ehojr	**Pirus malus, Apfel** 100 kg ℳ 500.—.	5.50	—.70	—.10
ehols	**Ribes grossularia,** Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	12.—	1.50	—.25
ehoni	**nigrum,** schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.20	—.20
ehope	**rubrum,** rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	—.65	—.10
ehora	„ weißfrüchtige „	8.—	1.10	—.15
ehoto	„ viele Sorten gemischt	6.60	—.85	—.15
ehovn	**Rubus idaeus,** Himbeere, rotfrüchtige	7.—	—.90	—.15
ehoxf	„ „ gemischt	7.—	—.90	—.15
	Tabak-Sorten, Nicotiana tabacum. Solanaceae.			
ejcek	langblättriger (brasilianischer)	6.—	—.80	—.15
ejdca	rundblättriger (Amersforter)	6.—	—.80	—.15
ejfma	**Gold Leaf,** *gelbblättrig*	8.—	1.10	—.15
ejfop	Havanna, *nachgebaut*	10.—	1.30	—.25
ejgio	Lataki, *türkischer, nachgebaut*	12.—	1.50	—.25
ejiig	Mazedonischer, *ausgezeichnet für Zigaretten*	10.—	1.30	—.25
ejjgo	Salonichi, *griechischer*	10.—	1.30	—.25
ejkoy	Sumatra, *nachgebaut*	10.—	1.30	—.25
ejkrs	Virginia, *nachgebaut*	8.—	1.10	—.15
	Amerikanische Sorten *(aus amerikanischer Saat nachgebaut):*			
ejlka	Connecticut	10.—	1.30	—.25
ejlmb	Cuba	10.—	1.30	—.25
ejloc	Gundi	10.—	1.30	—.25
ejlrd	Maryland	10.—	1.30	—.25
ejlte	Ohio	10.—	1.30	—.25
ejlvf	Portorico	10.—	1.30	—.25
ejmni	vorstehende Sorten gemischt	8.—	1.10	—.15

Telegr.-Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dgl.			
ejnko	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	12.—	1.60	—.25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae	28.—	3.40	—.50
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	12.—	1.60	—.25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	16.—	2.—	—.30
ejsuj	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	5.40	—.85	—.15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	7.20	1.—	—.20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	6.40	—.90	—.15
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	20.—	2.40	—.35
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	88.—	10.60	1.40
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille. Compositae	80.—	9.60	1.40
ejykc	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	22.—	2.70	—.40
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	5.—	—.65	—.10
ekafl	„ vulgaris, Beifuß. Compositae	12.—	1.50	—.25
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	50.—	6.60	—.90
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	14.40	1.80	—.30
ekecv	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	—	—	1.70
ekfjy	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	22.—	2.70	—.40
ekggy	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	5.60	—.85	—.15
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	12.—	1.60	—.25
ekjcu	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	4.—	—.60	—.15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	—	3.60	—.50
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	24.—	2.90	—.40
ekrcy	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	18.—	2.20	—.35
ekujs	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	12.—	1.60	—.25
ekycz	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	5.40	—.85	—.15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	2.40	—.40	—.15
elepm	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	14.—	1.80	—.30
elibf	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	20.—	2.40	—.35
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut. Scrophulariaceae	5.60	—.85	—.15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	13.—	1.70	—.25
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae	200.—	24.—	3.—
elwwi	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	—	—	—.55
emecx	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	54.—	6.60	—.90
emedi	„ palustris, Sumpfwolfsmilch. Euphorbiaceae	—	—	—.65
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emhfu	„ officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	40.—	4.80	—.65
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	8.—	1.10	—.20
emumn	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	26.—	3.20	—.45
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	28.—	3.40	—.50
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae	—	60.—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	6.40	—.90	—.15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	20.—	2.40	—.35
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	8.—	1.10	—.20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	24.—	2.90	—.40
enioi	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	8.—	1.10	—.20
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	—	3.80	—.55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	3.60	—.55	—.15
enrci	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae	2.—	—.40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	12.—	1.60	—.25
enukh	Malva silvestris var. mauritiana Mill. Malvaceae	26.—	3.20	—.45
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	18.—	2.20	—.35
enyio	Melilotus coeruleus, Käseklee. Leguminosae	8.—	1.10	—.20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae	—	—	—
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae .... 1 g ℳ 2.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze. Labiatae .... 1 g „ 3.—. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eobml	„ pulegium, Poleyminze. Labiatae	—	—	2.—

Telegr.-Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).			
eoccp	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	16.—	2.—	—.30
eocvs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	—	—	—.35
eodgn	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	8.40	1.20	—.20
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	20.—	2.40	—.35
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae	5.—	—.70	—.15
eoecf	" major, Wegerich. Plantaginaceae	4.—	—.60	—.15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	52.—	6.40	—.85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige. Labiatae	48.—	5.80	—.80
eoghz	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae	20.—	2.40	—.35
eogvf	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	—	—.65	—.15
eoicy	Ricinus communis. Euphorbiaceae	3.—	—.50	—.15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	42.—	5.20	—.70
eojxa	" sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	13.—	1.70	—.25
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae	—	—	—.40
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	14.40	1.80	—.30
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	6.—	—.85	—.15
eonxs	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	14.—	1.80	—.30
eoozg	Symphytum officinale, Beinwell. Borraginaceae	—	—	—.80
eoptc	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	11.20	1.50	—.25
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	48.—	5.80	—.80
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	160.—	19.20	2.50
eosvp	Urtica dioïca, große Brennessel. Urticaceae	14.—	1.80	—.30
eotpc	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	104.—	12.50	1.70
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	22.—	2.70	—.40
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	—	—	—.65
eovwf	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	36.—	4.40	—.60
eowps	" officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	80.—	9.60	1.40
eoxhk	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	54.—	6.60	—.90

Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigefügt.*

Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:

eoxkl — **in loser Form** .... 100 kg ℳ 200.—., 10 kg ℳ 22.—., 1 kg ℳ 2.80.

eoxlk — **„Laborbrut", in luftdichtem Cellophanverschluß.** *Eine Champignonbrut, die auf **sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen** hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.*

„Laborbrut" *wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.*

1 Riegel ℳ —.90., 10 Riegel ℳ 8.—., 100 Riegel ℳ 75.—.

(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe ℳ 1.20, für Privatverbraucher ℳ 1.60).

Spargelpflanzen.

		M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig	100 Stück ℳ 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1 jährig	100 " " 3.60., 1000 "	32

☞ ***Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel,*** *siehe einliegende* ***gelbe*** *Liste.* ☜

Blumensamen in Sortimenten

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.

Von den mit × bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.

Levkoje

Matthiola annua und incana. Cruciferae.

epapb — Erfurter Sommer-Levkoje. *Höhe 30 cm.*

Weiß.
Apfelblüte [10 ca / ea].
Fleischfarbe [10 ca].
Kanariengelb [2 ea].
Rosa [10 ea / ga].
Brillantrosa [9,5 pa / la].
Karmin [9,5 pa / 10 na].
Karmesin [9,5 pa / ra].
Blutrot [9 re / 9,5 pa].
Hellviolett (Hellblau) [11 ia / na].
Silberlila (lasurblau) [11 ea].
Violett [10,5 re / 11 pa].
Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg].

Telegr.-Wort	Sorte	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Obige 13 Sorten, jede	116.—	14.—	1.90
epcty	× **Mischung aller Farben**	96.—	11.60	1.50
epekj	**Prachtmischung leuchtender Farben**	116.—	14.—	1.90
epgcy	Gute Mischung	66.—	8.—	1.10

epigk — Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. *Höhe 30 cm.*

Weiß.
Kanariengelb [2 ca / ea].
Rosa [10 ea / ga].
Chamois [6 / 4 ea].
Karmin [9,5 pa / 10 na].
Karmesin [9 re / 9,5 ra].
Dunkelblutrot [9 re / 9,5 pa].
Hellviolett (Hellblau) [11 ia / na].
Violett (Dunkelblau) [10,5 re / 11 ra.]

Telegr.-Wort	Sorte	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epkbi	**Prachtmischung**	100.—	12.—	1.60

Großblumige Klassen.

epuwl — Großblumige Sommer-Levkoje. *Höhe 35 cm.*

Weiß.
Apfelblüte [10 ca / ea].
Kanariengelb [2 / 3 ca / ea].
Fleischfarbe [8,5 ca].
Rosa [10 ea / ga].
Brillant rosa [9,5 ia].
Karmin [10 na / 9,5 pa].
Leuchtend Purpurkarmin [9 pa / ra].
Kupferkarmin [9 / 9,5 na / ia].
Karmesin [9,5 pa / ra].
Ziegelrot [8,5 gc / ie].
Blutrot [9 re / 9,5 ra].
Lila [10 gc].
Silberlila (Azurblau) [11 ea].
Hellviolett (Hellblau) [11 ia / na].
Violett [10,5 re / 11 pa].
Braunviolett [10 re / ri].
Purpurviolett [9,5 / 10 re].
Aschgrau [10,5 gc / ie].
Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng].
Purpurbraun [8,5 / 9 ng].
Schwarzbraun [10 pi].

Telegr.-Wort	Sorte	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Obige 22 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epwva	× **Mischung aller Farben**	100.—	12.—	1.60
epynv	**Prachtmischung leuchtender Farben**	120.—	14.40	1.90
epzpi	**Gute Mischung**	72.—	8.60	1.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	**Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.**			
	Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.			
	Weiß. **Kanariengelb** [2 ca / ea]. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Chamois** [6 / 4 ca] **Rosa** [10 ea / ga]. **Karmesin,** [9,5 pa / ra]. **Silberlila (Hellblau)** [11 ga]. **Fliederfarben** [11 la / na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re / 11 pa]. **Tiefviolett** [10/10,5 re]. **Schwarzbraun** [10 pl].			
	Obige 11 Sorten, jede	160.–	19.20	2.50
erexf	× **Prachtmischung**	140.–	16.80	2.20
erijr	**Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje.**			
	Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.			
	Apfelblüte [10,5 ca / ea]. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Chamois** [4 / 6 ea]. **Rosa** [10 ga]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Dunkelblutrot** [9 re / 9,5 ra]. **Leuchtend purpurkarmin** [9 ra / 9,5 pa]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na / la]. **Brillantlila** [11 ea / ia]. **Violett** [11 pa / 10,5 re]. **Weinviolett (Kastanienbraun)** [9,5 ng].			
	Obige 11 Sorten, jede	120.–	14.40	1.90
erjso	× **Weiß,** *sehr schön*	120.–	14.40	1.90
erozm	**Kanariengelb, verbessert,** *reingelb* [2 ca/ea]	120.–	14.40	1.90
eruzj	**Kaiserin Augusta Viktoria,** *silberlila* [11 ga]	120.–	14.40	1.90
erwzi	**Prachtmischung**	100.–	12.–	1.60
erylv	**Bismarck-Sommer-Levkoje.** *Höhe 70—80 cm.*			
	Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.			
	Weiß. **Kanariengelb** [2 ca / ea]. **Fleischfarbe** [8,5 ca]. **Chamois** [5 / 6 ca]. **Rosa** [10 ia / ea] **Karmesin** [9,5 ra / pa]. **Leuchtend lachsrosa** [10 ia/ea/9 ca **Rosalila** [10,5 ga]. **Silberlila** [11 ga]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 la /na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re / 11 pa].			
	Obige 11 Sorten, jede	130.–	15.60	2.10
esamg	**Schöne Mischung**	110.–	13.20	1.80
esbpy	**Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje.**			
	Höhe 60—70 cm. Gute einstielige Treiblevkoje.			
	Chamoisrosa [10 ia / na / 9,5 / 8,5 ea]. **Altrosa** [9 ga / ic] **Rosa** [10 ea / ia]. **Karmesin** [9,5 / 10 pa]. **Silberlila** [11 ga]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 ra / 11 pa]. **Schwarzbraun** [10 pi].			
	Obige 8 Sorten, jede	300.–	36.–	4.50
esejv	**Schneeweiß-,** *bringt nur eine 60–70 cm hohe Rispe großer, dichtgefüllter Blumen*	300.–	36.–	4.50
esizg	**Schöne Mischung**	280.–	34.–	4.20
esjwi	**Gloria,** *dunkelkarmesin* [9 re/9,5 ra]	360.–	44.–	5.50
	Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje.			
	Höhe 60—70 cm. Neue Rasse. Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.			
eslzu	**Weiß mit rosa Schein** [9 ca]	320.–	38.–	4.80
esnwa	**Malmaisonrosa** [9 ca/ ea]	320.–	38.–	4.80
esopv	**Chamoisrosa** [8,5 ea/ic]	320.–	38.–	4.80
esucx	» **mit Gold** [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga]	320.–	38.–	4.80
esuwp	**Brillantrosa** [9 ca/ea]	320.–	38.–	4.80
esxji	**Kupferscharlach** [8,5 le/ng]	320.–	38.–	4.80
esyxn	» **mit Gold** [8,5 le /ng, Mitte 1 pc]	320.–	38.–	4.80
esldy	**Karmesin** [9,5/10 pa]	320.–	38.–	4.80
eslwe	**Silberlila** [11 ga]	320.–	38.–	4.80
eskyh	**Illusion,** *leuchtend dunkelrubinrot* [9 re/9,5 ra]	320.–	38.–	4.80
eslzu	**Mondlicht,** *gelb* [2,5 ca/ea]	320.–	38.–	4.80
etaxf	**Schöne Mischung**	300.–	36.–	4.50
eskrs	**Fliederblau** [11 na/pa], *Höhe 50 cm.*	320.–	38.–	4.80

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	**Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).**			
	Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.	260.–	32.–	4.–
etmiy	**Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolett** [10/10,5re/ri].			
	Höhe 40—50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.			4.–
etmma	**Sommer-Treib-Levkoje Rubin,** *feurig rubinrot* [9 re / 9,5 ra].			
	Höhe 40 cm	260.–	32.–	4.–
esrle	**Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje.**			
	Höhe 20 cm. *Gedrungener Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.* *Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.* *„ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor.* *„ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.*			
	Schneeweiß **Schwefelgelb** [2/3 ca]. **Fleischfarbe (zartlachsrosa)** [9ca]. **Rosa** [10 ga/ia]. **Blutrot** [8,5 / 9 re/9,5 ra]. **Porzellanblau** [11/11,5 ga]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 ia/na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re/11 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	320.–	38.–	4.80
esuno	**Prachtmischung**	300.–	36.–	4.50
etmzo	**Herbst-Levkoje.** *Höhe 40 cm.*			
	Blüht bei Märzaussaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.			
	Weiß. **Rosa** [10 ga]. **Karmin** [9,5 na/10 ia]. **Karmesin** [9,5 pa]. **Ziegelrot** [8,5 ic/9 gc]. **Blutrot** [9 ra/re]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na]. **Violett** [11pa / ra]. **Weinviolett (Kastanienbraun)** [9 ng / le]. **Schwarzbraun** [10 ng].			
etobn	Obige 10 Sorten, jede	340.–	40.–	5.20
	Prachtmischung	300.–	36.–	4.50
etoot	**Frühblühende Herbst-Levkoje.** *Höhe 40 cm.*			
	Etwa 14 Tage früher.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Rosa** [10 ia]. **Karmin** [9,5 / 10 na]. **Kupferrot** [9 gc / ie]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na]. **Violett (Dunkelblau)** [11 ra]. **Hellbraun** [10 pg].			
	Obige 8 Sorten, jede	330.–	40.–	5.–
etpen	**Schöne Mischung**	300.–	36.–	4.50
etsez	**Schottische Herbst-Levkoje.**			
	Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.			
	Weiß. **Apfelblüte** [10 ca]. **Rosa** [10 / 10,5 ga]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Violett** [10 re]. **Dunkellila** [11 pa].			
	Obige 6 Sorten, jede	520.–	62.–	7.80
etwbu	**Brillantrosa** (Benary) [9,5 ia], *prächtig*	520.–	62.–	7.80
etxbu	**Weiß mit Lackblatt**	520.–	62.–	7.80
etyjm	**Schöne Mischung**	480.–	58.–	7.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
euabx	**Großblumige Kaiser-Levkoje.** *Höhe 30—35 cm.*			
	Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Rosa** [10 ea]. **Brillantrosa** [9,5 ga]. **Karmin** [10 la]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Kupferrot** [8,5/9 gc/ic]. **Dunkelblutrot** [9,5 ra / 9 re]. **Dunkelkarminpurpur** [9 pa / pc]. **Lila** [10,5 pc]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 la / na]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 re / 11 pa]. **Rotbraun** [9 pg].			
	Obige 13 Sorten, jede	300.—	36.—	4.50
euapj	× **Prachtmischung**	260.—	32.—	4.—
	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib). *Höhe 60—75 cm.*			
	☞ *Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt; können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände.*			
	Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichsgartenschau Dresden, 1936.			
eubkd	**Mont Blanc,** *schneeweiße, lange Rispen*	130.—	15.60	2.10
euecj	**Bianca,** *sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen*	130.—	15.60	2.10
eucvv	× **Riesen-, Abundantia,** *unzählige, große karminrosa* [10 ga / la] *Rispen*	180.—	21.60	2.80
eudjl	" **Altrosa** (Schöne von Neapel) [9,5 ea / 9 gc / ie]	130.—	15.60	2.10
eueau	" **Aurora** (Benary). *Goldig ledergelb, rosa übertuscht* [6 ca / 6,5 ea]	130.—	15.60	2.10
euekb	" **Dunkelkarmesin** (Benary) [9,5 ra / pa]	130.—	15.60	2.10
euevo	" **Fliederfarben** [11 la / na], *prachtvolle Farbe*	130.—	15.60	2.10
eufkv	" **Silberlila (Hellblau)** [11 ga], *feine Bindefarbe*	130.—	15.60	2.10
euggl	" **Kanariengelb,** *reingelb* [1,5 ca / ga]. Wertzeugnis England 1932.	130.—	15.60	2.10
eugnw	" **Karmin** [10 la] (Benary), *wertvolle neue Sorte*			2.80
eugwz	× " **Königin Alexandra,** *rosa* [10 ea / ga]	130.—	15.60	2.10
euhbj	" **Koralle,** *dunkel korallenrot* [8,5 le] *mit großer zartgelber Mitte*	130.—	15.60	2.10
euhkh	" **Mandelblüte,** *weiß, rosa angetönt* [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euhmz	" **Persischlila** (Benary). *Neuheit. Farbe von Syringa persica* [8/8,5 ea / gc], *warmer Pastellton*			4.—
euhsv	" **Rosalila** [10,5 ga] (Benary), *feine neue Bindefarbe*	130.—	15.60	2.10
euhzu	× " **Schöne von Nizza,** *riesige Dolden, fleischfarbig-rosa* [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euiey	" **Sonnenuntergang** (Benary), *Neuheit; karminrosa* [9,5/10 ia/la] *mit gelb* [3/5 ea]			3.60
euikn	" **Violett** [11 pa / 10,5 re], *besonders schön*	130.—	15.60	2.10
euink	× " **Zarte Schöne** (Benary), *schneeweiß, zartrosa* [10,5 ea / ga] *Hauch*	160.—	19.20	2.50
euiwd	× **Prachtmischung**	110.—	13.20	1.80
euiwk	**Gute Mischung**	80.—	9.60	1.40
eukkr	**Stangen-Winter-Levkoje.** *Höhe 35—45 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [10 ea.] **Rosa** [9,5 ia]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Violettpurpur** [10 re]. **Violett (Dunkelblau)** [10,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	400.—	48.—	6.—
euldj	**Schöne Mischung**	360.—	44.—	5.50
eulzc	**Winter-Levkoje.** *Höhe 50—60 cm.*			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ea]. **Rosa** [10 ia]. **Karmesin** [9,5 pa]. **Ziegelrot** [9 gc]. **Hellviolett (Hellblau)** [11 na / pa]. **Violett** [10 re]. **Dunkelrotbraun** [9 pg]. **Schwarzbraun** [10,5 ri / 10 ri/pl].			
	Obige 9 Sorten, jede	280.—	34.—	4.20
eumtv	× **Prachtmischung**	240.—	28.80	3.60
eunnx	**Großblumige Erfurter Winter-Levkoje.** *Höhe 50—60 cm.*			
	Schneeweiß leuchtend, *früh.* **Fleischfarbe** [9 ea]. **Rosa** [9,5 ia]. **Leuchtend Karmin** [9,5 pa / 10 na]. **Kupferrot** [8,5 nc]. **Violett** [10,5 pa]. **Magenta (Violetta)** [10 la / na].			
	Obige 7 Sorten, jede	300.—	36.—	4.50
eunws	**Coelestine** (Benary), *große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer* [11 ea] *Blumen* .... 100 Port. ℳ 18.—, 10 Port. ℳ 2.—.		48.—	6.—

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).			
euobr	**Deutscher Fleiß,** *leuchtend rosa* [9,5 la], *riesenblumige Blütenstände*		48.—	6.—
euoei	× **Kaiserin Elisabeth** (Benary), *große Rispen, leuchtend karminrosa* [9,5ia], *prachtvoll* . . . 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.	300.—	36.—	4.50
euohv	***Königin Astrid*** (Benary), *Neuheit, leuchtend karmesinrot* [9,5 ra / pa / 10 pa], *dichtgefüllt. Siehe Neuheiten, Seite 18.* 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. ℳ 4.—.			10.—
euokt	× **Riesen Leuchtend Karmesin** [9,5 pa] (Benary)			12.—
euoms	„ **Weiß** (Benary), *Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender. Schneeweiß, im Abblühen zartrosa* [10,5ea/ga] *Schein.* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.			12.—
euopz	× **Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth)** (Benary), *dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen* . . . . 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.	300.—	36.—	4.50
euowx	× **Zephir** (Benary), *60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer* [11 ca] *Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte* . . . . 100 Port. ℳ 18.—., 10 Port. ℳ 2.—.	320.—	38.—	4.80
euptj	**Ruhm von Elberfeld, weiß,** *30—35 cm hoch, sehr schön*	400.—	48.—	6.—
eurrm	**Prachtmischung**	260.—	32.—	4.—
	Goldlack.			
	Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
	Gefüllte Sorten.			
	☛ *Großkultur meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.*			
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. *Höhe 60—70 cm.*			
eushm	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]		34.—	4.20
eutbt	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euttk	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]		34.—	4 20
euufk	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]		34.—	4.20
euupt	**Schwarzbraun** [7 / 7,5 pn], *dunkelste Farbe*		34.—	4.20
euvct	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euvvr	**Schöne Mischung**	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter hoher Busch-Lack. *Höhe 45—55 cm.*			
euwrc	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
euxfx	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euxvb	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euyoe	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
euzff	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euztn	**Schöne Mischung**	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. *Höhe 30—35 cm.*			
evapn	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evcvo	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evegl	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evfhi	**Dunkelbraun** [7,5/8 pl]	360.—	44.—	5.50
evhwa	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evixz	**Schöne Mischung**	320.—	38.—	4.80
	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. *Höhe 25—30 cm.*			
evljo	**Primelgelb (gelblichweiß)** [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evobz	**Kanariengelb** [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evpky	**Goldgelb** [3 ra], *getuscht mit braun* [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evulw	× **Dunkelbraun** [7,5/8 pl], *beliebte Marktsorte*	360.—	44.—	5.50
evvbo	**Violett** [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evwmu	**Schöne Mischung**	320.—	38.—	4.80
evygk	×**Prachtmischung aller Sorten**	200.—	24.—	3.—
evzvu	„ **hoher Sorten**	220.—	26.40	3.40
ewawn	„ **niedriger** „	280.—	34.—	4.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).			
			Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.			
eweal			**Primelgelb** [1,5 ea/la] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewebk			**Kanariengelb** [3 ra] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewevz			**Goldgelb** [3 ra], *braun geflammt* [5,5/6,5 pe] Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewgma			**Braun** [6,5 re/7,5 ri] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewhve			**Dunkelbraun** [7,5/8 pn] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewifw			**Violett** [9/10 ri] ... Topfsamen ...	160.—	19.20	2.50
ewijy			×**Prachtmischung** 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—.	140.—	16.80	2.20
			Einfache Lack-Sorten.			
			*Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.*			
ewmyn	50		**Einfacher Aurora** (Benary) *karmin* [8/9 pc] *getuscht auf chamois* [3/4 ca/ec] *Grund, Knospen scharlach* [8 re] ..	12.—	1.60	—.25
ewrpu	40	*	„ **Berliner Treib**, *leuchtend braun* [7,5 re/ri], *großblumig* ..	14.—	1.80	—.30
ewtbo	„		„ **Blutroter früher** [6,5/7,5 ri], *frühblühend, gute Treibsorte*			1.—
ewvui	„	×*	„ **Dresdener schwarzbrauner Treib** [8 pi/pn] ...	15.—	1.90	—.30
ewxhy	30		„ **Dunkelbraun niedrig** [7,5 ri] ...	20.—	2.40	—.35
ewyvv	50	×	„ **Dunkelrot** (blutrot) [7,5 ri] ...	12.—	1.60	—.25
ewywz	40		„ **Ellen Willmott**, *neu, rubinrot* [8/8,5 re/ri], *sehr gut* ...	28.—	3.40	—.50
exayh	50		„ **Feuerkönig**, *karminlack* [7,5 re] *auf orange* [4 pc] *Grund* ...	20.—	2.40	—.35
exdnu	„	×	„ **Goldgelb** [2,5 ra] ...	12.—	1.60	—.25
ewudb	40		„ **Goldkleid**, *goldgelb* [2,5 pa], *großblumig* ...	12.—	1.60	—.25
exhre	60	×*	„ **Goliath, früher**, *dunkelbraun* [7,5 ri], *großblumig und kräftig*	20.—	2.40	—.35
exicm	„	*	„ „ **früher, Topfsamen** ...		13.20	1.80
exiwx	„	*	„ „ **Fortschritt**, *purpurviolett* [8,5 ri], **Topfsamen** ...		13.20	1.80
exjzi	40		„ **Gruppengold** [2,5 ra], *wertvoll für Beete* ...	14.—	1.80	—.30
exltu	50		„ **Hamlet**, *goldorange* [3 na mit 4,5 na/la], *großblumig, kompakt*	52.—	6.40	—.85
exoia	„	*	„ **Königsberger Treib-**, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *sehr großblumig, kräftig, buschig* ...	20.—	2.40	—.35
expuu	40		„ **Leuchtend Orange**, *goldgelb* [3,5 pa] *mit orangerot* [6,5 pe], *Knospe granatrot* [7,5 re], *wirkungsvoll* ...	18.—	2.20	—.35
exudm	50		„ **Linnaeus** (Benary), *fast weiß* [1 ea] ...	14.—	1.80	—.30
exvmo	„		„ **Mascott**, *goldgelb* [2,5 ra], *großblumig, früheste Sorte* ...	20.—	2.40	—.35
exzry	„		„ **Rubin**, *rubinviolett* [9,5 re] *mit blau* [10 ra/pc] ...	12.—	1.60	—.25
eyavz	„	*	„ **Ruppert, früher**, *dunkelbraun* [7,5 ri/re], *sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath* ...	14.—	1.80	—.30
eybkw	„		„ **Surprise**, *orangerot* [8/8,5 re], *in lachsrosa übergehend* ...			—.60
eycdg	„		„ **Scharlach**, *neu, karmesinscharlach* [7/7,5 re] *mit orangegelb* [3/3,5 ra] ...	80.—	9.90	1.40
exymj	„		„ **Schwefelgelb** (Primrose) [1 ea/ga] ...	12.—	1.60	—.25
eydmx	„		„ **Vulkan**, *blutrot* [7,5 re/pg] ...	12.—	1.60	—.25
eyeej	50	×	„ **alle Sorten gemischt**, *sehr wirkungsvoll* ... 10 kg ℳ 70.—.	8.—	1.10	—.20
eyezd	„		„ **Benarys Prachtmischung** ...	12.—	1.60	—.25
eyfsr	25		„ **Zwerg-, Schwarzbraun** [8 ri/pn] ...	34.—	4.20	—.60
eygij	„		„ „ **Karmesin** [8,5 ri/re] ...	24.—	2.90	—.40
eygwx	„		„ „ **Kanariengelb** (Benary) [2,5 na/pa] ...	24.—	2.90	—.40
eyhzi	„		„ „ **gemischt** (Benary), *reiches, schönes Farbenspiel* ...	20.—	2.40	—.35
eyiyn	75	×	„ **Winter- (Cheiranthus kewensis)**, *5 farbig, gelb bis purpurviolett* [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], *wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher* ... 100 Port. ℳ 10.—., 10 Port. ℳ 1.20.	132.—	16.—	2.10
eyjiz	30	×	„ **Einjähriger, hellbraun (Pariser)** [5,5/6 re] ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	14.—	1.80	—.30
eyjtu	„		„ „ **Blutrot** [7,5 ri] ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	16.—	2.—	—.30
eykhp	„		„ „ **Gelb** [2,5 pa] ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	16.—	2.—	—.30
eykxj	„		„ „ **gemischt** ... *Sämlinge blühen im ersten Jahre*	14.—	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Aster			
	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
	Niedrige Sorten.			
eylpt	**Triumph-Aster.**			
	Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.			
	Weiß. / **Rosa** [9,5 ia]. / **Zinnoberkarmin** [8,5/9 pc]. / **Dunkelscharlach** [8,5 re] **mit weiß.** / **Kupferscharlach** [7,5/8 pe]. / **Karmesin** [9,5 pa/ra]. / **Dunkelpurpur** [9,5 re]. / **Hellblau** [11,5 la]. / **Dunkelblau** [11 re]. / **Dunkelviolett** [11 re] **mit weiß.** / **Purpurviolett** [10 re].			
	Obige 11 Sorten, jede	120.–	14.40	1.90
eymhg	× Dunkelscharlach [8,5 re], *schönste Sorte*	120.–	14.40	1.90
eymzf	Cupido (Benary), *weiß, später purpurviolett* [10,5 lc/re]	120.–	14.40	1.90
eynss	**Schöne Mischung**	100.–	12.–	1.60
	Zwerg-Aster. *Höhe 25 cm.*			
eyozv	× **Schöne Mischung**	120.–	14.40	1.90
eynkj	Leuchtkugel, *neu, leuchtend scharlach* [8 re], *15 cm hoch*	160.–	19.20	2.50
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.			
eypjx	**Weiß**, *neu*	160.–	19.20	2.50
eypod	**Mandelblüte** [8,5/9 ca]	160.–	19.20	2.50
eypwk	**Apfelblüte**, *weiß, später rosa* [10,5 ga/ia]	160.–	19.20	2.50
eypxf	**Kanariengelb** [1,5 ca/ea]	160.–	19.20	2.50
eypzs	**Chamoisrosa** [8/8,5 ca/ga] *im Aufblühen mit gelber* [1,5 ga] *Mitte*	160.–	19.20	2.50
eyptl	**Rosa** [9,5/10 ia]	160.–	19.20	2.50
eyrbb	**Karmesin** [9,5/10 pa]	160.–	19.20	2.50
eyrff	**Silberlila** [12 ca]	160.–	19.20	2.50
eyrkz	**Hellblau** [11,5 ia/la]	160.–	19.20	2.50
eyrmo	**Fliederblau** [11 na]	160.–	19.20	2.50
eyryy	**Schöne Mischung**	140.–	16.80	2.20
eyrzh	**Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.** *Höhe 25 cm.*			
	Weiß. / **Weiß mit rotem** [9,5 ra] **Herz.** / **Rosa** [9,5 ia] **mit weiß.** / **Karminrosa** [9,5 ia/na]. / **Kupferrosa** [9,5 pc]. / **Karmin** [9,5/10 pa/pc]. / **Scharlach** [8,5 re]. / **Hellblau** [12 ea]. / **Dunkelblau** [11,5 re]. / **Purpurviolett** [10/10,5 ri].			
	Obige 10 Sorten, jede	140.–	16.80	2.20
eysrb	× Prachtmischung	120.–	14.40	1.90
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	Erika, *weiß später rosa* [10,5 ea/ga], *12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an* 100 Port. ℳ 16.–, 10 Port. ℳ 1.80.	80.–	9.60	1.40
eyunb	**Graf Waldersee-Aster.**			
	Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.			
	Weiß. / **Reinrosa** [9,5 la]. / **Rosa** [9,5 la] **mit weiß.** / **Dunkelkarmesin** [9,5/10 ra]. / **Hellblau** [11,5 na]. / **Dunkelblau** [11/11,5 ri]. / **Blau** [11,5 ra] **mit weiß.**			
	Obige 7 Sorten, jede	220.–	26.40	3.40
eyomk	**Schöne Mischung**	200.–	24.–	3.–
eywfd	**Zwerg-Viktoria-Aster.** *Höhe 35 cm.*			
	(Bringt einige höhere mit.)			
	Weiß. / **Rosa** [9,5 ia]. / **Dunkelscharlach** [8,5/9 re]. / **Dunkelkarmesin** [9,5/10 ra]. / **Hellblau** [11,5 ia/la].			
	Obige 5 Sorten, jede	140.–	16.80	2.20
eywwn	× Prachtmischung	120.–	14.40	1.90

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	**Zwerg-Königin-Aster.** *Höhe 35 cm.*			
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Rosa** [9,5 ia]. **Brillantrosa** [9,5 la]. **Karmesin** [9,5 pa / ra]. **Scharlach** [8,5 re]. **Lasurblau** [12 ea]. **Hellblau.** [11,5 ia]. **Dunkelblau** [11 ra / re].			
	Obige 9 Sorten, jede	120.–	14.40	1.90
eyyeu	**Schöne Mischung**	100.–	12.–	1.60
eyypd	**Zwerg-Chrysanthemum-Aster.** *Höhe 30 cm.*			
	× **Weiß.** **Weiß später rosa** [10,5 ia]. **Hellgelb** (Benary) [1 ca / ea]. **Fleischfarbe** [8 ca]. **Pfirsichblüte** [10 ea]. **Rosa** [9,5 ia]. **Brillantrosa.** [9,5 la]. **Karmin.** [9,5 / 10 ra]. **Zinnoberkarmin** [9 pa]. **Karmesin** [9,5 ra / re]. **Feurigscharlach** [8,5 / 9 ra / re]. **Lasurblau** [12 ea]. **Hellblau** [11,5 la]. **Purpurviolett** [10,5 re / ri]. **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 15 Sorten, jede	100.–	12.–	1.60
eyzsv	× **Prachtmischung**	90.–	10.80	1.50
	Mittelhohe Sorten.			
ezatm	**Komet-Aster,** halbhohe. *Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Hellgelb** (Benary) [1 ca]. **Rosa** [9,5 / 10 ia]. **Lachsrosa** [9,5 ca / ga]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Zinnoberkarmin** [9,5 / 10 ia]. **Dunkelscharlach** [8,5 re]. **Fliederblau** [10,5 ia / na]. **Hellblau** [11,5 ia]. **Dunkelblau** [11,5 ra / re].			
	Obige 10 Sorten, jede	48.–	5.80	—.80
ezcle	× **Prachtmischung**	44.–	5.40	—.70
ezezw	**Komet-Expreß-Aster,** *früheste Klasse. Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Weiß, später rosa** [10,5 ea / ga]. **Weiß mit rosa** [9,5 ca] **Schein.** **Rosa** [9,5 ia]. **Hellblau** [11.5 na].			
	Obige 5 Sorten, jede	70.–	8.40	1.20
eziuy	**gemischt**	64.–	7.80	1.10
	Herkules-Aster (Benary). *Höhe 40 cm.*			
	Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.			
ezkje	**Weiß,** *prachtvoll*	180.–	21.60	2.80
ezmpy	**Elfenbein** [1 ca]	180.–	21.60	2.80
ezpti	**Leuchtend Rosa** [9,5 ia]	180.–	21.60	2.80
ezokz	**Rosalila** [10,5 ga]	180.–	21.60	2.80
ezuhw	**Fliederblau** [11 na]	180.–	21.60	2.80
ezvdu	**Veilchenblau** [11,5 la]	180.–	21.60	2.80
ezvwi	**Karmesin** [10 na / pa] (Benary) 100 Port. ℳ 26.—., 10 Port. ℳ 2.80.		24.–	3.–
ezxdy	**Glycinenblau** [12 ea *nach der Mitte in* 12 ca *übergehend*]	180.–	21.60	2.80
ezykn	× **Mischung**	160.–	19.20	2.50
ezzzy	**Frühblühende Hohenzollern-Aster.** *Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Weiß später rosa** [10 ea]. **Hellgelb** [1 ca]. **Rosa** [9,5 ia]. **Lachsrosa** [9 ea]. **Karmesin** [10 pa]. **Dunkelscharlach** [9 ra / re]. **Purpurviolett** [10 re]. **Hellblau** [11,5 na]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 10 Sorten, jede	44.–	5.40	—.70
faewp	**Schöne Mischung**	40.–	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
faikx	**Frühwunder-Aster,** *neu. Höhe 35—40 cm.*			
	Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.			
faisl	**Weiß**	80.—	9.60	1.40
faisw	**Apfelblüte** (Benary), *im Erblühen weiß, später zartrosa* [10,5 ga], *wertvolle Bindefarbe* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.		24.—	3.—
faiuo	**Rosa** (Benary), *leuchtend rosa* [9,5/10 ia], *im Verblühen hellkarmesin* [10/10,5 ia/la	140.—	16.80	2.20
faivm	**Lavendelblau** [11,5 ga] (Benary) Jede 100 Port. M 18.—., 10 Port. M 2.—.	160.—	19.20	2.50
	Hellviolett [11,5 pa/pc] (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 16.* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.		24.—	3.—
faiwb	**Königin der Hallen-Aster.**			
	Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.			
	Weiß. / **Fleischfarbe** [8 ca]. / **Rosa** [9,5 ia]. / **Karmesin** [9,5 ra]. / **Scharlach** [9 re]. / **Rotviolett** [10/10,5 re]. / **Silberlila** [12,5 ca]. / **Hellblau** [11,5 ia]. / **Fliederblau** [11 na]. / **Dunkelblau** [11,5 ra/re].			
	Obige 10 Sorten, jede	32.—	4.—	—.55
faogk	**× Schöne Mischung**	28.—	3.40	—.50
fasii	**Welkeresistente Königin der Hallen-Aster**			
	Höhe 40 cm. Blüht 14 Tage später als vorige.			
	Weiß. / **Fleischfarbe** [9 ca]. / **Scharlach** [9 re]. / **Karmesin** [9,5/10 pa]. / **Hellblau** [11,5 ia/12 na]. / **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	66.—	8.—	1.10
faukv	**Schöne Mischung**	60.—	7.20	1.—
faumn	**Liliput-Aster.**			
	Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.			
	Weiß mit rosa [9,5 ia] **Herz.** / **Weiß mit rotem** [9,5 pa] **Herz.** / **Weiß mit blauem** [11,5 ra] **Herz.** / **Rosa** [9,5 ia]. / **Karmin** [9,5 pa]. / **Karmesin** [9,5 ra]. / **Feurig scharlach** [8,5/9 re]. / **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 8 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
faydx	**Weiß,** *schön*	80.—	9.60	1.40
fbada	**Schöne Mischung**	72.—	8.60	1.20
fbaiz	**Vorläufer,** *karminrosa* [9,5/10 la] (Benary), *frühblühend, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern* 100 Port. M 22.—., 10 Port. M 2.40.	160.—	19.20	2.50
fbank	**Reingelb (Sonnenlicht)** [1 ca/ea/1,5 ia], *neu*		16.—	2.—
	Hohe Sorten.			
	Röhr- oder Feder-Aster. *Höhe 55 cm.*			
fbbea	**× Schöne Mischung**	20.—	2.40	—.35
fbeir	**Strahlen-Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.			
	Weiß. / **Weiß mit rosa** [10,5 ia] **Spitzen.** / **Kupferrosa** [9 gc/ic]. / **Leuchtend Rosa** [9,5 la]. / **Amarant** [9 lc/pe]. / **Feurigdunkelblutrot** [8,5/9 re]. / **Hellblau** [11,5 la]. / **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
fbiap	**× Schöne Mischung**	68.—	8.20	1.20
	Großblumige Kugel-Aster. *Höhe 55 cm.*			
iboce	**× Schöne Mischung**	24.—	2.90	—.40

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fbriu	**Rekord-Aster.** *Höhe 50 cm.*			
	Sehr großblumige Abart der Strahlenaster.			
	Weiß. — **Zartrosa** [10 ea]. — **Hortensienrosa** [10 ga / ia]. — **Leuchtend rosa** [10 ia]. — **Lachsrosa** [9 lc]. — **Amarant** [9 pc / pe]. — **Rubinrot** [9 pc]. — **Modesta,** *Erikafarben* [10 pe]. — **Lila** [11 ia]. — **Violett** [11 na].			
	Obige 10 Sorten, jede	90.–	10.80	1.50
fburi	**Schöne Mischung**	80.–	9.60	1.40
fbwon	**Massagno (Edelstein),** *reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche Schnittaster. Höhe 45 cm*	100.–	12.–	1.60
fbyde	**Juno-Aster.** *Höhe 50 cm.*			
	Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.			
	Weiß. — **Weiß, später amethyst** [12 ga]. — **Weiß, später rosa** [10 ga]. — **Karminrosa** [9,5 / 10 ia] (Benary). — **Lachsrosa** [8,5 ca] **mit kupferroter** [8,5 ga / ic] **Mitte.** — **Hellblau** [12 ia / la] (Benary).			
	Obige 6 Sorten, jede	90.–	10.80	1.50
fbzoo	**Schöne Mischung**	80.–	9.60	1.40
fdota	**Viktoria-Aster, Benarys verbesserte.** *Höhe 50 cm.*			
	Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.			
	× **Weiß.** — **Hellgelb** [1 ca]. — **Apfelblüte** [11 ea]. — **Pfirsichblüte** [10 ia]. — **Miss Roosevelt,** *fleischfarbe* [5 / 6 ca] *mit gelblicher Mitte.* — **Hochrosa** [9,5 ia] **mit weißem Anfluge.** — **Carmen** (Benary), *karmesin* [9,5 pa], *weiß bereift.* — **Karminrosa** [9,5 / 10 ia]. — **Karmesin** [9,5 ra]. — **Dunkelscharlach** [8,5 / 9 re]. — **Hellblau** [12 ia]. — **Fliederblau** [11 na / pa] — **Violett** [11,5 re]. — **Schwarzblau** [11 re / ri].			
	Obige 14 Sorten, jede	90.–	10.80	1.50
fdueo	**Micaëla** (Benary). *Edle Form; hellachsrosa* [10 ea / ia] *bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll*	90.–	10.80	1.50
fdviy	× **Prachtmischung**	76.–	9.20	1.30
fdyre	**Jungfräulein (Phönix-Aster),** *rosig fleischfarben* [9 / 10 ca], *prächtig*	90.–	10.80	1.50
	Sada-Yakko-Aster. *Höhe 50 cm.*			
feajw	**Fleischfarbe** [9,5 ca], *großblumig, sehr spät*	48.–	5.80	—.80
feesz	**Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.**			
	Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.			
	Weiß. — **Fleischfarbe** [8,5 ca] — **Pfirsichblüte** [10 / 10,5 ea / ga]. — **Rosa** [9,5 ia / la]. — **Karmin** [9,5 / 10 ra]. — **Hellblau** [11,5 / 12 ia]. — **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 7 Sorten, jede	110.–	13.20	1.80
feiaa	**Prachtmischung,** *neu*	100.–	12.–	1.60
feikm	**Großblumige Rosen-Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	× **Weiß.** — **Leuchtend Rosa** [10 ga]. — **Brillantkarmin** [9 ra / 9,5 pa]. — **Karmesin** [9,5 pa / ra]. — **Zinnober** [9 pc]. — **Feurigscharlach** [9 ra / re]. — **Dunkelscharlach** [8,5 re / ri]. — **Hellblau** [12 la]. — **Dunkelviolett** [11,5 ra / re].			
	Obige 9 Sorten, jede	80.–	9.60	1.40
feoey	× **Schöne Mischung**	72.–	8.60	1.20
feokn	**Chamois,** *hellchamois* [6 / 7 ca] *mit fleischfarbigrosa* [7 / 7,5 ea] *und gelblich* [2 ea / ga] *getönter Mitte*		36.–	4.50
feopz	**Dr. h. c. Dürr,** *hellgelb* [1 ea / 1,5 ga]	100.–	12.–	1.60
feouh	**Jugend,** *neu, inkarnatrosa* [8,5 / 9 ea / ga] *mit Chamois- und Lachs-Tönen* [7,5 ga / 8 ea] *unterlegt*	300.–	36.–	4.50
feoxl	**Leuchtfeuer,** *leuchtendstes dunkelscharlach* [8 / 8,5 re], *Höhe 50 cm, auffallend prächtig*	100.–	12.–	1.60
feptl	**Rosenknospe,** *rein rosenrot* [8,5 pc]	90.–	10.80	1.50

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Rosen-Aster. (Fortsetzung.)			
fepwx	**Silberrosa,** *helles, silbriges Rosa* [8,5/9,5 ca] *mit leichtlila* [10,5 ca] *Schein. Feine Bindefarbe. Neuheit*	92.–	11.–	1.50
fenkf	**Gloria-Aster,** *feurig hochpurpurrot* [8,5 ri] *mit leuchtend scharlachroter* [9 ra/re] *Mitte*	100.–	12.–	1.60
feutp	**Pompon-Aster.** *Höhe 50 cm.*			
	Weiß. **Rosa** [9,5/10 ia]. **Karmesin** [9,5 ra]. **Feurigscharlach** [8,5/9 re]. **Blutrot** [9 re/ri]. **Hellblau** [12 la]. „ **mit weiß.** **Violett** [11,5 re]. **Schwarzblau** [11/11,5 ri/pl]. **Rosa** [9,5 ia], **Karmesin** [9,5 ra], **Hellblau** [11.5 pa], **Violett** [11,5 re] – mit weißer Mitte (Pompon-Kronen-).			
	Obige 13 Sorten, jede	66.–	8.–	1.10
ffadu	× **Schöne Mischung**	66.–	8.–	1.10
ffays	**Unikum-Aster** *Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.*			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9 ca]. **Malmaisonrosa** [9,5 ca/ea]. **Rosa** [9,5 ga]. **Karminrosa** [9,5/10 ia]. **Karmesin** [9,5 pa]. **Amarant** [9 pc/re]. **Kupferrosa** [9 ea/gc]. **Fliederblau** [11 na]. **Hellblau** [11,5 la]. **Dunkelviolett** [11 re].			
	Obige 11 Sorten, jede	66.–	8.–	1.10
ffenu	**Schöne Mischung**	60.–	7.20	1.–
ffeop	**Radio-Aster.** *Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hochgewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.*			
ffeum	**Reinweiß**	150.–	18.–	2.40
ffewa	**Hortensienrosa** [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]	150.–	18.–	2.40
ffewz	**Rosa,** *Neuheit, siehe Seite 10*... 100 Port. M. 48.–, 10 Port. M. 5.40.			
	Deutsche Meister-Aster.			
ffeyr	**Sonnenstrahl,** *Neuheit; beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb* [1,5 la/ga], *vollerblüht wird sie einen Schein heller* [1 ca], *ähnelt der Kalifornischen Riesen-Aster*	140.–	16.80	2.20
ffgio	**Rembrandt,** *Neuheit, im Aufblühen goldgelb* [1,5 ca/ga/ia], *später zart lachschamois* [3--5 ca] *bis lichtrosa* [8 ca] *getönt; besondere Färbung, reichblühend*	180.–	21.60	2.80
ffiaz	**Straußenfeder-Aster.** *Höhe 70 cm.* *Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.*			
	× **Weiß.** **Weiß, später rosa** [10,5 ga]. **Hellgelb** [1 ca]. **Rosa**]9,5/10 ia]. **Malmaisonrosa** [9,5 ca]. **Lachsrosa** [9 ea/ga]. **Leuchtend karmin** [9 na/ra]. **Karmesin** [10 pa/ra]. **Gloria,** *feurig hellrubin* [9 pa/ra]. **Terrakotta** [8,5 ia/7/8 nc]. **Farbenkönigin,** *tiefweinrot* [9 pc/re]. **Dunkelscharlach** [9 re]. **Kupferbraun** [7,5/8 ne/pg]. **Lasurblau** [11,5 ea/ga]. **Hellblau** [11,5 na]. **Fliederblau** [11 na]. **Dunkelblau** [11/11,5 re].			
	Obige 17 Sorten, jede	44.–	5.40	–.70
ffoza	× **Prachtmischung**	40.–	4.80	–.65
fftoe	**Gute Mischung**	20.–	2.40	–.35
ffuis	**Weiße Riesen,** *Benary's verbesserte. Prämiiert England 1938.*	120.–	14.40	1.90

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ffvoa	**Resistente Straußenfeder-Aster** *Höhe 75 cm.*			
	Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas später blühend als die vorigen.			
	Weiß. | **Lasurblau** [11,5 ga].			
	Pfirsichblüte [10,5 ga / ia]. | **Hellblau** [11,5 na].			
	Rosa [9,5 / 10 la]. | **Dunkelblau** [11,5 pa / ra].			
	Karmesin [9,5/10 pa/ra].			
	Obige 7 Sorten, jede	68.–	8.20	1.20
ffwya	Prachtmischung	60.–	7.20	1.–
ffyem	**Riesen-Hohenzollern-Aster.**			
	Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.			
	Schwefelgelb [1 ca]. | **Zinnoberkarmin** [8,5 / 9 nc].			
	Pfirsichblüte [10,5 ea]. | **Rosalila** [10 ga].			
	Rosa [9,5 / 10 ia] | **Silberlila** [11 / 11,5 ea].			
	Kronprinz, *brillantrosa* [9,5ia]. | **Hellblau** [11 ga / ia].			
	Lachsrosa (Benary) [9 ca / ea]. | **Fliederblau** [11 la].			
	Karmesin [10 pa]. | **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 12 Sorten, jede	60.–	7.20	1.–
fgacu	×Weiß, *sehr schön*	60.–	7.20	1.–
fgbyo	× Prachtmischung	52.–	6.40	—.85
fgeon	**Riesen-Komet-Aster.**			
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.			
	× **Weiß.** | **Lachsrosa** [9 ea].			
	Die Braut *(weiß später rosa)* [10,5 ea / ga]. | **Brillantkarmin** [9 nc].			
	Weiß mit rosa [8 ca] **Schein.** | **Karmesin** [10 pa].			
	Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. | **Scharlach** [9 ra / re].			
	Hellgelb [1 ca]. | **Lilarosa** [10 / 10,5 ia].			
	Silbergrau [12 ca]. | **Lasurblau** [11,5 ga].			
	Rosa [9,5 / 10 ia]. | **Hellblau** [11,5 ia].			
	Fliederblau [10,5 ia].			
	Dunkelviolett [11 re].			
	Obige 16 Sorten, jede	50.–	6.–	—.80
fgkue	**Königin von Spanien,** *gelb* [1,5 ea/ga] *mit rosa* [6 ca] *Anflug*	50.–	6.–	—.80
fgofa	**Kanarienvogel,** *hellchromgelb* [1,5 ca/ga]	50.–	6.–	—.80
fgpeu	**Rubin** *purpurgranat* [8,5/9 re], *auffallende, schöne Farbe*	50.–	6.–	—.80
fguma	× Prachtmischung	44.–	5.40	—.70
fgyei	**Triumph von Paris,** *weiß mit großer gelber* [1,5 ia], *geröhrter Mitte, schön*	50.–	6.–	—.80
fgyij	**Weißes Wunder,** *neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen, Prämiiert England 1938*	80.–	9.60	1.40
fgyxy	**Resistente Riesen-Komet-Aster.**			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet. Etwas später blühend als die vorherstehenden.			
	Weiß. | **Scharlach** [9 ra/re].			
	Rosa [9,5/10 ia]. | **Hellblau** [11,5 na].			
	Karmesin [10 pa]. | **Dunkelblau** [11 re].			
	Obige 6 Sorten, jede	60.–	7.20	1.–
fgzcy	Schöne Mischung	52.–	6.40	—.85
fhaba	**Aurora-Aster (Lachskönigin),** *60 cm hoch;*			
	lachsrosa [7,5/8 ea], *gelb* [1,5 ga] *abgetönt; eigenartig, reizend*	66.–	8.–	1.10
	Kaktus-Aster (Benary). *Höhe 50 cm.*			
	Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.			
fhcey	× **Karminrosa** [9,5/10 ia] (Benary), *leuchtende Farbe*	70.–	8.40	1.20
fheuw	**Coelestine** (Benary), *zartlila* [11,5 ea], *höchst wirkungsvoll, reichblühend*	70.–	8.40	1.20
fhhou	**Elfe** (Benary), *zartfleischfarbig* [8,5 ca] 100 Port. *M.* 18.—., 10 Port. *M* 2.—.	70.–	8.40	1.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fhila	**Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster.**			
	Benarys verbesserte.			
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm.			
	× **Schneeweiß.** **Rosa** [10 ga]. **Feurig rosa** [9 pa/pc]. **Karmesin** [9,5 pa/ra]. **Feurig scharlach** [9 re]. **Viktoriarot** [9,5 ra]. **Dunkelblutrot** [9,5 ra/re]. **Amethyst** [*weiß mit* 11,5 ga/ia]. **Hellblau** [11,5 na]. **Hellblau** [11,5 na] **mit weiß.** **Violett** [11 re]. **Purpurviolett** [10 re]. **Schwarzblau** [11 re/ri].			
	Obige 13 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fhoas	× **Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
fhoyj	**Sonnenlicht,** *schwefelgelb* [1 ca]	100.—	12.—	1.60
	Surprise-Aster, *Höhe 65 cm.*			
fhuih	Surprise, *chamois* [5/6 ca] *mit altrosa* [7/8 ea], *eigenartige Farbe*	100.—	12.—	1.60
fhuit	Goldlachs, *Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleischfarbigrosa* [5/6 ea], *voll erblüht pfirsichrosa* [7,5 ca/8,5 ea], *reich und lang blühende Schnittsorte, sehr verbessert*	90.—	10.80	1.50
	Kronen- oder Kranz-Aster.			
	Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.			
fhyta	× Prachtmischung	64.—	7.80	1.10
	Aster Goldgarbe, *neu.*			
fiazk	*Um die goldgelben* [1,5 ga/ia] *Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit*	60.—	7.20	1.—
fiefr	**Amerikanische Busch-Aster.**			
	Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.			
	Reinweiß. **Hellgelb** (Benary) [1 ca/ea]. **Hellrosa** [9,5 ca/ea]. **Pfirsichblüte** [10 ea]. **Rosa** [9,5 la]. **Lachsrosa** (Benary) [9,5 ga/gc]. **Karmesin** [9,5 ra/pa]. **Zinnoberkarmin** [9 pa/pc]. **Scharlach** [9 ra/re]. **Dunkelpurpur** [10,5 re]. **Lavendelblau** [11,5 ca]. **Hellblau** [11,5 ga]. **Dunkelblau** [11/11,5 re].			
	Obige 13 Sorten, jede	26.—	3.20	—.45
fihhe	× Prachtmischung	22.—	2.70	—.40
fihsu	**Kardinal,** *dunkelblutrot* [9 re]	26.—	3.20	—.45
fiivc	**Weißer Ball,** *großblumig, von sehr edler Form*	34.—	4.20	—.60
fiixz	„ „ **resistent,** *widerstandsfähig gegen Fusarium*	80.—	9.60	1.40
fiogo	**Resistente Busch-Aster.**			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.			
	Reinweiß. **Hellrosa** [9,5 ca/ea]. **Pfirsichblüte** [10 ea]. **Rosa** [9,5 la]. **Lachsrosa** [9,5 ga/gc]. **Karmesin** [9,5 ra/pa]. **Scharlach** [9 ra/re]. **Hellblau** [11,5 ga]. **Dunkelblau** [11/11,5 re].			
	Obige 9 Sorten, jede	40.—	4.80	—.65
fioml	**Feine Mischung**	36.—	4.40	—.60
fioxw	**Großblumige Schönheits-Aster.**			
	Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen: Höhe 80—90 cm. Blüt vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.			
	Weiß. **Zartrosa** [9,5 ca]. **Pfirsichblüte** [10,5 ea/ga]. **Leuchtendrosa** [9,5/10 la]. **Karmesin** [9,5/10 pa]. **Lasurblau** [12 ea/ga]. **Lavendelblau** [12,5 ca/ea]. **Violett** [11,5 na/pa].			
	Obige 8 Sorten, jede	44.—	5.40	—.70
fiutx	× **Prachtmischung**	36.—	4.40	—.60
fixyy	**Tiefblutrot** [9 re], *neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe*	60.—	7.20	1.—
fiyfn	„ **resistent,** *tiefblutrot* [9 re]	80.—	9.60	1.40

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fjaen	**Resistente Großblumige Schönheits-Aster.**			
	Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.			
	Weiß. **Zartrosa** [9,5 ca]. **Karminrosa** [9,5/10 na/la]. **Karmesin** [9,5/10 pa]. **Lasurblau** [12 ea/ga] **Lavendelblau** [12,5 ca/ea]. **Violett** [11,5 na/pa].			
	Obige 7 Sorten, jede	66.–	8.–	1.10
fjagy	**Prachtmischung**	60.–	7.20	1.–
	Riesen-Aster.			
fiypj	**Rote Riesen,** resistent	66.–	8.–	1.10
fiyyd	**Malmaison Riesen,** *zart rosa* [9 ca]	26.–	3.40	—.50
fjaaz	**Weiße Riesen,** *hochgefüllt, reinweiß*	40.–	4.80	—.65
	von aufrechtem Wuchs, 90 cm hoch, neue Prachtsorten			
fjajo	**Riesen-Paeonien-Aster.** *Hervorragende Neuheit.*			
	Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.			
fjaon	**Schwanenfeder,** *reinweiß*			
fjava	**Mädchenerröten,** *zartfleischfarben* [9 ca]			
fjaot	**Pfirsichblüte** [10,5 ea]			
fjbae	**Rosenknospe,** *tiefrosa* [9,5 / 10 la]			
fjbei	**Silberrosa** [10,5 ga / ia]			
fjbyn	**Azurfee** [11,5 / 12 ga]			
fjbzo	**Purpurkleid,** *neu, dunkelblau*			
	Obige 7 Sorten, jede	120.–	14.40	1.90
fjcoy	**Prachtmischung**	100.–	12.–	1.60
fjdoo	**Kalifornische Riesen-Aster.**			
	Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80—90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.			
	Weiß. **Fleischfarbe** [9,5 ca]. **Pfirsichblüte** [10,5 ea / ga]. **Rosa** [9,5 la / 10 ia]. **Karminrosa** [9,5 / 10 la]. **Hellblau** [12 ea]. **Dunkelblau** [11,5 na]. **Dunkelviolett** [11,5 pa].			
	Obige 8 Sorten, jede	92.–	11.–	1.50
fjeyo	× **Prachtmischung**	86.–	10.40	1.40
fjguo	**Überriesen, Los Angeles,** *Neuheit, fleischfarben* [8,5 ca]. *Größte Chrysanthemumähnliche Blüten* 100 Port. ℳ 18.–., 10 Port. ℳ 2.–.	160.–	19.20	2.50
fjiah	**El Monte,** *karmesin* [10 na/pa], *großblumig* 100 Port. ℳ 18.–., 10 Port. ℳ 2.–.	160.–	19.20	2.50
	Benarys Aster-Mischungen.			
fjifo	**Mischung bester gefüllter hoher Klassen**	28.–	3.40	—.50
fjlui	„ „ „ **halbhoher** „	40.–	4.80	—.65
fjolu	„ „ „ **niedriger** „	60.–	7.20	1.–
fjtay	„ „ „ **Schnitt-Sorten**	34.–	4.20	—.60
fjuym	**Sonnenschein-Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten harmonieren. Haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.			
	Weiß. **Rosa** [9,5 ia]. **Zinnoberkarmin** [9 lc]. **Karmesin** [9 / 10 pa]. **Amarant** [8,5 / 9 re / ri]. **Lila** [12 ea]. **Blau** [12 la]. **Fliederblau** [11 na / pa]. **Dunkelblau** [11,5 pa].			
	Obige 9 Sorten, jede	34.–	4.20	—.60
fjyio	**Prachtmischung**	30.–	3.60	—.50

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fjyur	**Riesen-Sonnenschein-Aster.** *Höhe 70—80 cm.*			
	Großblumiger und kräftiger im Wuchs. Die strahlend gelben geröhrten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.			
fkaas	**Mondstrahl,** *schneeweiß mit gelber* [1,5/2 ia/la] *Mitte*	46.—	5.60	—.75
fkavy	**Alpenglühen,** *lilarosa* [10,5 ga/ea], *Mitte gelb* [1,5 ia/la]	46.—	5.60	—.75
fkapu	**Regenbogen,** *dunkelrosa* [9,5 ia/10 ga/ea], *Mitte gelb* [1,5/2 la]	46.—	5.60	—.75
fkaxi	**Stratosphäre,** *Randblüten dunkelblau* [11,5 ra/pa], *hellviolette* [11,5 ia/na] *Innenzone, Mitte gelb* [1,5 ia/la]	46.—	5.60	—.75
fkbuu	**Prachtmischung**	40.—	4.80	—.65
	Einfachblühende Astern.			
fkexa	**Einfache (Margareten-) Aster.** *Höhe 60 cm.*			
	Weiß. **Hellrosa** [9,5 ea]. **Leuchtend rosa** [9,5 ia]. **Brillantkarmin** [8,5 ra/8 re]. **Karmesin** [9,5 pa/ra]. **Hellblau** [12 ga]. **Dunkelblau** [11,5 pa]. **Violett** [11,5 pc]. **Purpurviolett** [10,5 ra].			
	Obige 9 Sorten, jede	16.—	2.—	—.30
fkiru	**gemischt** 10 kg ℳ 130.—.	14.—	1.80	—.30
fkniu	**Feurigscharlach** [8 re], *50 cm hoch*	20.—	2.40	—.35
fkoyr	**Helvetia,** *feurig Karmesin* [9 ra/re], *50 cm hoch, herrlich*	24.—	2.90	—.40
fkula	**Feuerfliege,** *dunkelscharlach* [8/8,5 re], *kometblütig*	20.—	2.40	—.35
fkafy	**Nero,** *außerordentlich große, tief dunkelrote* [8,5/9 re/ri] *Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm*	40.—	4.80	—.65
fkyfu	**Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.** *Höhe 70 cm.*			
	Weiß. **Apfelblüte** [9,5/10 ea]. **Rosa** [9,5/10 ga]. **Karmesin** [10 pa]. **Hellila** [11,5 ga]. **Dunkelviolett** [11.5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	18.—	2.20	—.35
flbeo	× **gemischt**	16.—	2.—	—.30
fmbya	**Einfache Schönheits-Aster.**			
	Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.			
	Weiß. **Rosa** [9,5 la/ia] **Karmesin** [9,5/10 pa]. **Mauve** [11,5/12 ga]. **Dunkelblau** [11,5 ra].			
	Obige 5 Sorten, jede	26.—	3.20	—.45
fmdua	**gemischt**	24.—	2.90	—.40
	Balsamine			
	Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.			
	Gefüllte Balsamine.			
fmebe	× **Mischung vieler Sorten**	6.—	—.85	—.15
	Zwerg-Balsamine, *halbgefüllt; Höhe 30 cm.*			
fmgay	**gemischt**	6.60	—.90	—.15
fmisi	**Blütenbusch-Balsamine.** *Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.*			
	Weiß. **Rosig weiß** [9 ca]. **Rosa** [8,5 ea/ga]. **Zinnober** [7,5 ra].			
	Obige 4 Sorten, jede	40.—	4.80	—.65
fmklr	**Mischung**	36.—	4.40	—.60

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gestreifte Nelken-Balsamine, *halbgefüllt; Höhe 60 cm.*			
fmogo	schön gemischt	6.60	—.90	—.15
fmtea	**Rosen-Balsamine,** *gefüllt, schön, Höhe 60 cm.*			
	× Weiß.			
	Blaßgelb [1 ca].			
	Chamoisrosa [8 ea].			
	Rosa [9 ea].			
	Lachsrosa [8/8,5 la].			
	Scharlach [7,5 pa].			
	Granatrot [7,5 / 8 pa].			
	Karmesin [8,5 / 9 ra].			
	Blutrot [7,5 / 8 pa / ra].			
	Lila [11 ga].			
	Violett [10,5].			
	Obige 11 Sorten, jede	12.—	1.60	—.25
fmuty	× Mischung	8.—	1.10	—.20
fmyeh	**Verbesserte Kamellien-Balsamine,**			
	Benarys Preis-Balsamine, *60 cm hoch,* ***dicht gefüllt und sehr großblumig.***			
	Reinweiß (alba perfecta).			
	Weiß mit rosa [7,5 ea] **Schein.**			
	Hellgelb [1 ca].			
	Rosa gefleckt [8 ga].			
	Reinscharlach [7,5 ra].			
	Scharlach [7,5 pa] **gefleckt.**			
	Karmesin [8,5 / 9 ra].			
	Lila [10,5 / 11 ga].			
	Violett gefleckt [10,5 pa].			
	Reinviolett [10,5 pa].			
	Obige 10 Sorten, jede	15.—	1.90	—.30
fmzui	**× Fürst Bismarck** (Benary), *leuchtend lachsrosa* [8,5 ia, *Mitte* 8 na]	15.—	1.90	—.30
fnaxe	**Goliath,** *chamoisrosa* [8 ea, *Sporn* 9 ic], *70 cm. hoch, schön*	15.—	1.90	—.30
fnehy	× Mischung	12.—	1.60	—.25
	Malven, gefüllte			
	Althaea rosea fl. pleno. Malvaceae. *Höhe 1,50—2 m.*			
	☛ *Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.*			
fngye	**Gefüllte Schottische Malve.**			
	Weiß.			
	Schwefelgelb [1 ea / ga].			
	Chamois [1,5 ca *mit* 5/6 ea *Schein*].			
	Apfelblüte [9,5 ca / ga].			
	Pfirsichblüte [9 ca/ea, *Grund* 9 pc].			
	Rosa [9,5 ga / ia].			
	Dunkelrosa [9,5 ia / 9 na].			
	Karmin [9 na / ra].			
	Lachsrot [8,5 pc / 8 ic].			
	Scharlach [8 / 8,5 ra / re].			
	Karmesin [9 na / pa].			
	Amarantkarmesin [8,5 pc / re].			
	Lila [10 ga / la].			
	Purpurviolett [9,5 pa / ra].			
	Kastanienbraun [8 ri / pn].			
	Obige 15 Sorten, jede	40.—	4.80	—.65
fnlry	× **Prachtmischung**	34.—	4.20	—.60
fnniy	gute Mischung	28.—	3.40	—.50
fnoyb	**Benarys Preis-Malve** (**Chaters**).			
	Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.			
	Reinweiß.			
	Weiß mit rosa [9 ca] **Schein.**			
	Silberweiß auf purpur [9,5 pe] **Grund.**			
	Fleischfarbe [8,5 ca].			
	Chamois [1,5 ca *mit* 5 ea *Schein.*]			
	Hellgelb [1 ca / ea].			
	Schwefelgelb [1 ea / ga].			
	Goldgelb [1 ea / ia].			
	Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea *mit* 5/6 ea].			
	Pfirsichblüte [9 ca/ea, *Grund* 9 pc].			
	Rosa [9 ga / ia].			
	Dunkelrosa [9 ia / na].			
	Lachsrosa [7,5 ea / 8,5 ia / lc].			
	Karmin [9 na / ra].			
	Scharlach [8,5 ra / re].			
	Karmesin [8,5 ra / pc].			
	Amarantpurpur [9,5 pa / pe].			
	Purpurviolett [9 re].			
	Schwarzbraun [9 ri / pn].			
	Obige 19 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fnufe	× **Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
fnwuy	**Exquisit, Mischung,** *gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz*	40.—	4.80	—.65
foihh	**Imperator,** *Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen*	80.—	9.60	1.40
foinj	**Triumph,** *frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen*	90.—	10.80	1.50
	Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 87.			

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.

Gefüllte Garten-Nelken.

Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae.

I. Sortimentsblumen.

Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
foobg	×**Topfnelke, Benarys Prachtmischung**, *unübertroffen, enthält Einfarben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen* .... 1 g M. 3.20., 10,000 Korn M. 72.–., 1000 Korn M. 8.–. 100 Port. „ 24.–., 10 Port. „ 2.60.		220.–	28.–
fpluu	× „ **Germania** (Benary), *schönste gelbe* [1 ga] 1000 Korn „ 9.–. 100 Port. M. 24.–., 10 Port. „ 2.60.			

II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fpoxa	**Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).** *Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich* .... 1000 K. M. 7.–., 1 g M. 2.80.		200.–	24.–
fpube	× „ **bunte, sehr gute Mischung**, *mit vielen feinen Zeichnungen, 60 cm*	100.–	12.–	1.60
fpway	„ „ **verbesserte frühblühende**, *Mischung heller Farben*	120.–	14.40	1.90
fpysi	„ „ **und einfarbige, gemischt**, *sehr kontrastreich und lebhaft*	66.–	8.–	1.10
fqaos	„ „ **Triumph, Prachtmischung**, *größte Blumen, stärkste Stiele*	180.–	21.60	2.80
fqedo	„ **gelb** [1 ga/ea]	100.–	12.–	1.60
fqiyf	„ **rosa Farben** [8,5/9 ga/la], *halbhoch*	90.–	10.80	1.50
fqofu	„ **rote** „ [7,5 na/ra/8 re]	100.–	12.–	1.60
fqsuu	„ **Tausendschön**, *hell atlasrosa* [7 ea]	120.–	14.40	1.90
fquga	„ **Weiß** (Benary)	90.–	10.80	1.50
fqupo	„ **Prager frühe Zwerg, Prachtmischung**, *40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich*	90.–	10.80	1.50
fqyep	× „ **Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys verbesserte**, *35 cm hoch, dankbare Schnittblumen* ...	70.–	8.40	1.20
fpyol	„ „ **früheste Zwerg, Othello** (Benary), *dunkelrot*	120.–	14.40	1.90
frepe	„ „ „ **Zwerg, Prof. Malmgreen** (Benary), *ziegelrot* [7,5/8 pa]	132.–	16.–	2.10
frgee	„ „ „ „ **Rosa (Morgenröte)** [9 ia]	80.–	9.60	1.40
frwei	„ „ „ „ **Weiß**	80.–	9.60	1.40
fsaso	× „ **Granat niedrig (Grenadin)**, *35 cm hoch, glühend scharlachrot* [7,5 ra], *60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden*	140.–	16.80	2.20
fsehi	„ **Granat (Grenadin), scharlach** [7,5 ra], *50 cm, Ia Schnittnelke*	120.–	14.40	1.90
fsgeo	„ „ **Mohrenkönig**, *dunkelrot* [8 ri/re], *50 cm hohe Schnittnelke*	80.–	9.60	1.40
fsiha	„ „ **Sonnengold**, *neu, hellgelb* [1 ca/ea], *60 cm* „ „	320.–	38.–	4.30
fsiur	„ „ **Weiß (Mont blanc)**, *sehr feine Nelke zum Schneiden* ...	80.–	9.60	1.40
fskou	„ „ **Prachtmischung**	80.–	9.60	1.40

III. Immerblühende gefüllte Nelken.

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fsoac	**Immerblühende**, sehr gute Mischung	80.–	9.60	1.40
fsoze	× „ **Prachtmischung** .... 1000 Korn M. 8.–., 100 Korn M. 1.–.			32.–
fsues	× „ **Riesen-Edelnelke (Amerikanische)**, gemischt 1000 Korn M. 12.–., 100 Korn M. 1.50.			40.–
fswee	„ **Riesen-Edelnelke, von Namensorten**, *Riesenblumen auf starken, langen Stielen* 1000 Korn M. 26.–., 100 Korn M. 3.–.			
fsyoc	× „ **Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt** 1000 Korn M. 7.–., 100 Korn M. –.80.			
ftfyu	× „ **Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung**, *harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen*	66.–	8.–	1.10
ftoaw	„ „ **sehr gute Mischung**	28.–	3.40	–.50
ftpee	„ „ **Riesen-Mustermischung**, *Nummerblumen, vorzüglich*	220.–	26.40	3.40

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).			
ftuov	× Immerblühende Chabaud-Nelke, Riesen-Weiß	220.—	26.40	3.40
ftxay	× » Chabaud-Nelke, Riesen-Reingelb [1 ea/ga]	220.—	26.40	3.40
ftyhi	» » Riesen-gelbgrundige gemischt	220.—	26.40	3.40
fuadw	× » » » Perle, *zartlilarosa* [9,5 ea]	220.—	26.40	3.40
fuayy	» » » Zartrosa Schöne, *hermosarosa* [8/8,5 ea]	220.—	26.40	3.40
fuekc	× » » » Rosa [9 ia/na]	220.—	26.40	3.40
fuifl	× » » » Feuerkönig, *scharlach* [7,5 ra]	220.—	26.40	3.40
fuliy	» » » Rubin, *rubinrot* [8,5 re]	220.—	26.40	3.40
fuoou	» » » Morgenröte (Aurora), *Neuh., lachsrot* [7,5/8 na/la]	300.—	36.—	4.50
fuozj	× » » » Nero, *dunkelrot*	220.—	26.40	3.40
fuutk	» » » Magenta [9,5 ra/re], *neu*	220.—	26.40	3.40
fuuvh	» » » Princess Alice, *lachsrosa* [8,5 ra/la] *auf weißem Grund, spielt*	·	48.—	6.—
fuuyx	» » » Ziegelrot [8 pa/pc]	220.—	26.40	3.40
fuyow	» » Phantasie, *gerandete, gestrichelte und geflammte*	260.—	32.—	4.—
fuyrw	× » Nizzaer Kind, reiche Mischung, *Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Chabaud-Nelken. Spezialzucht* 10,000 K. ℳ 20.—, 1000 K. ℳ 2.40, 1 g ℳ 1.20.		72.—	9.—
fuytf	» » » *verbesserte Einzelfarben:* Weiß, Fleischfarbig-Lachsrosa [7,5/8 ea], Rosa [9 ia], Rot [7,5 ra/pc] 10,000 K. ℳ 45.—, 1000 K. ℳ 5.—, 1 g ℳ 1.—.		64.—	8.—
fuykg	» » » Aurora, *lachsrot* [7,5 na/8 la] 1000 K. » 5.—. 100 Port. ℳ 30.—, 10 Port. » 3.30.			20.—
fuylr	» » » Rubin, *rubinrot* [8/8,5 re]... 1000 K. » 4.—.			14.—
fuyuj	» » » striata, *gestreifte gemischt* 10,000 » » 36.—. 1000 » » 4.—.			14.—
fuyfx	× » Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte. *Blüht nach 4–5 Monaten; 40–50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen*	40.—	4.80	—.65
fvaby	» » sehr gute Mischung	26.—	3.20	—.45
fvakm	» » Avranchin, *gelb* [1 ga/3 ea], *scharlach* [7,5 ra/pc] *und rosa* [9 ia] *geflammt*	110.—	13.20	1.80
fvcoe	× » » Weiß	52.—	6.40	—.85
fveti	» » Reingelb [1 ea/ga]	52.—	6.40	—.85
fviyv	» » Hellrosa [8/8,5 ea]	52.—	6.40	—.85
fvoju	» » Scharlach [7,5 ra]	52.—	6.40	—.85
fvsou	» » Dunkelrot [8 re]	52.—	6.40	—.85
fvura	» » Violett [9,5 ra]	52.—	6.40	—.85
fvyav	× » » Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, *von Musterblumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel*	110.—	13.20	1.80
	Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.			
fvyza	**Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn.** *Höhe 90 cm.* Weiß. Hellgelb [1 ca/ea]. Rosa [8 ea/ia]. Ziegelrot [7,5 na]. Feurig scharlach [7,5 ra]. Scharlach [7,5 pa] mit weiß. Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. Purpur [9,5 pi]. Mohngrau [10 ec/ca]. Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pc]. Schwarz [9,5 pn].			
	Obige 11 Sorten, jede	10.—	1.40	—.20
fwaup	× Prachtmischung 10 kg ℳ 60.—.	6.60	—.90	—.15
fweeb	**Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn.** *Höhe 90 cm.* Weiß. Hellgelb [1,5 ca]. Chamois [7/8 ga]. Rosa [8,5 ea/ga]. Hochrosa [7,5 la]. Scharlach [7,5 ra]. Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. Purpur [9 ri]. Dunkellila [10 pe]. Dunkelviolett [9,5 pg]. Stahlblau [10 ri] m. zinnober [7,5 ra].			
	Obige 12 Sorten, jede	10.—	1.40	—.20
fwguy	× Prachtmischung 10 kg ℳ 40.—.	4.40	—.65	—.15

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fxepe	Gefüllter Kardinal-Mohn (Benary). *Höhe 60 cm.*			
	Weiß.			
	Hellgelb [1 ca].			
	Chamois [8 ea].			
	Hochrosa [7,5 na / ia].			
	Kupferrosa [8 pa].			
	Ziegelrot [7,5 na/pa].			
	Scharlach (kardinal) [7,5 pa / ra] mit weißer Mitte.			
	Lila [10 ea / gc].			
	Obige 8 Sorten, jede	12.–	1.60	—.25
fxiag	× **Prachtmischung** ... 10 kg ℳ 80.–.	8.80	1.20	—.20
fxizy	**Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn.** *Höhe 70 cm.*			
	Weiß.			
	Rosa [8,5 / 9 ga / ia].			
	Scharlach [6,5 pa].			
	Scharlach [6,5 pa] **mit weiß.**			
	Karmesin [7,5 re].			
	Karmesin [7,5 re] **mit weiß.**			
	Schieferblau [10,5 ec].			
	Obige 7 Sorten, jede	16.–	2.–	—.30
fxoez	**Lachskönigin** [6,5 ga/la] (Benary)	16.–	2.–	—.30
fxryo	× **Prachtmischung** ... 10 kg ℳ 72.–.	8.–	1.10	—.20
	Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.			
fyaxd	**Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn.** (Delphinium ajacis fl. pleno). *Höhe 50 cm.*			
	Weiß.			
	Apfelblüte [9 ca].			
	Chamois [8 ca].			
	Rosa [9,5 ea/ga].			
	Ziegelrot [9 / 9.5 ga].			
	Lilarot [10,5 ia / na].			
	Lasurblau [12 ca].			
	Hellblau [12 ea].			
	Dunkelblau [11,5 pa / ra].			
	Violett [11 ra].			
	Obige 10 Sorten, jede	12.–	1.60	—.25
fyetw	× **Prachtmischung**	10.–	1.40	—.20
fyipw	**Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn** (Benary). *Höhe 1,10 m.*			
	Weiß.			
	„ **mit blauem** [11 ca] **Schein.**			
	Rosa [9,5 ga / ea].			
	Ziegelrot [9/9,5 ga].			
	Rotgrau [10 lc / gc].			
	Hellviolett [11 la / na].			
	Violett [11 ra].			
	Indigo [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	12.–	1.60	—.25
fyoah	**gemischt**	10.–	1.40	—.20
fyovf	**Gefüllter hoher Rittersporn** (Delphinium elatius fl. pl.) *Höhe 1,10 m.*			
	Weiß.			
	„ **mit blauem** [11 ca] **Schein**			
	Apfelblüte [9 ca].			
	Rosa [9,5 ea / ga].			
	Ziegelrot [9/9,5 ga].			
	Hellblau [12 ea].			
	Lila [11 ia / la].			
	Violett [11 ra].			
	Indigo [11,5 ra / re].			
	Obige 9 Sorten, jede	10.–	1.40	—.20
fyuwj	× **Prachtmischung**	8.–	1.10	—.20
fyymn	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn** (D. consolida fl. pl.) *Höhe 1,10 m.*			
	Weiß.			
	Fleischfarbe [10,5 ca / ga].			
	Hochrosa [9 / 9,5 ga].			
	Lila [11 la / na].			
	Hellblau [11,5 / 12 ea].			
	Violett [11 / 11,5 ra].			
	Dreifarbig [9 pc, 11,5 ra, 10 ga].			
	Schwarzblau [11,5 ra / re].			
	Obige 8 Sorten, jede	12.–	1.60	—.25
fzaeh	**Exquisit Rosa** [9 / 9,5 ga]	12.–	1.60	—.25
fzamu	„ **Brillantrosa** [9 ia]	12.–	1.60	—.25
fzaun	**Leuchtend karmin** (Benary), [9 ga/pa], *herrlich*	12.–	1.60	—.25
fzcoa	**Rosamunde**, *kräftig reinrosa* [9 la/na] *im Verblühen nicht verblassend*		4.80	—.65
fzeep	**Scharlachrosa** (Benary) [8,5 pa / 9 na *getuscht*], *sehr lebhaft*	12.–	1.60	—.25
fzesi	**Weiße Pyramide**, *frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend*	20.–	2.40	—.35
fzeud	**Zart porzellanblau** [12 ca/ea], *Neuheit, sehr feine Farbe für Vasen*	20.–	2.40	—.35
fzfua	× **Prachtmischung**	9.–	1.30	—.20

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fziro	**Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)**			
	Höhe 60 cm.			
	Weiß. **Weiß, hellblau** [12,5 ia] **gestreift.** **Fleischfarbigrosa** [8,5 ca/ea.] **Apfelblüte** [9.5 ca]. **Lilarosa** [9,5 ga]. **Brillantrosa** [9 ea / ga]. **Karmin** [9,5 ea], **dunkelrot** [9 pc] **gestreift.** **Dreifarbig** [9,5 pc / 11 5 ra u. weiß]. **Lasurblau** [11,5 ga / 12 ea]. **Violett** [11 / 11,5 pa]. **Schwarzblau** [11,5 re / ra].			
	Obige 11 Sorten, jede	14.—	1.80	—.30
fzoej	× **Prachtmischung**	12.—	1.60	—.25
fzpou	**Gefüllter Kandelaber-Rittersporn** (D. candelabrum fl. pl.)			
	Höhe 40 cm.			
fzuky	**Prachtmischung**	20.—	2.40	—.35
	Scabiosa. Dipsacaceae.			
gaiuy	**Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno,**			
	hohe gefüllte Garten-Scabiose. *Höhe 90 cm.*			
	Weiß. **Schwefelgelb** [1/1,5 ea]. **Fleischfarbe** [9 ca / ea, 8 pe]. **Rosa** [8,5 / 9 lc]. **Kirschrot** [8,5 / 9 re]. „ [9 re] **mit weiß.** **Ziegelrot** [8,5 pc]. **Feurigscharlach** [7,5, / 8 re]. **Schwarzpurpur** [8,5 pn]. „ [9 pn] **mit weiß.** **Lila** [10,5 ga / ia].			
	Obige 11 Sorten, jede	20.—	2.40	—.35
gajoj	**Blaue Kokarde,** *tief azurblau* [11,5/12 ia]	20.—	2.40	—.35
gaonj	× **Die Fee,** *hellila* [11,5 ga]	20.—	2.40	—.35
gauoi	**Lachsrosa Schöne** [8,5/9 ea], *neu*		18.—	2.40
gaowv	**Liebreiz,** *zartlachsfarbene Töne*	20.—	2.40	—.35
gauau	**Rosette,** *neu, tiefrosa* [8,5 pc/nc/lc], *lachsrot* [8/8,5 re] *getönt*...		7.20	1.—
gaugm	× **Prachtmischung**	10.—	1.40	—.20
gaupo	**Prachtmischung verbesserter großblumiger** ..	34.—	4.20	—.60
	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno,			
	niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. *Höhe 45 cm.*			
gaypc	**gemischt** *(spielt)*	26.—	3.20	—.45
	Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno,			
	Neu, Höhe 20 cm. Ganz niedrige, kompakte, buschige Pflanzen. Für Einfassungen und Steingärten. Reizend.			
gbaak	**Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
gbalo	**Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno,**			
	halbhohe gefüllte (Benary). *Höhe 60 cm.*			
	Weiß. **Fleischfarbe** [8,5 ca / ga]. **Rosa** [8,5 ga / ia]. **Ziegelrot** [8,5 pc / re]. **Kirschrot** [8,5 / 9 re]. **Feurig Karmesin** [8 / 8,5 re]. **Lasurblau** [12 ea / ga]. **Lila** [10,5 / 11 ia]. **Purpur** [9,5 re]. **Schwarzpurpur** [8,5 pn].			
	Obige 10 Sorten, jede	14.—	1.80	—.30
gbawi	**Feurigscharlach** [8 re], *neu*	14.—	1.80	—.30
gbdey	× **Prachtmischung**	9.—	1.30	—.20

Sortimente in Prisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.
☛ *Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.*

☛ *Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.*

		M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten	12 Sort.	1.20
Amarantus	12 „	–.70
Antirrhinum majus grandiflorum	12 „	–.70
	6 „	–.35
majus nanum, halbhoch	12 „	–.70
	6 „	–.35
„ **nanum grandiflorum**	12 „	–.70
	6 „	–.35
„ „ **maximum**	6 „	–.50
„ **pumilum (Zwerg-)**	10 „	–.90
	6 „	–.55
„ **maximum** 12 Sort. ℳ –.70.,	6 „	–.35
Aquilegia	6 „	–.50
langgespornte	6 „	–.70
Astern, Allerheiligen	6 „	–.70
Amerikanische Busch-	12 „	–.55
	6 „	–.30
„ **Busch- Resistent**	6 „	–.50
Einfache	6 „	–.30
„ **spätblühende (Origin.-China)**	6 „	–.30
Großblumige Schönheits-	8 „	–.60
	6 „	–.50
„ **Schönheits- Resistent**	6 „	–.60
Herkules-	6 „	–.80
Hohenzollern- Riesen-	12 „	–.80
	6 „	–.40
„ **frühblühend**	6 „	–.40
Kalifornische Riesen-	6 „	–.60
Komet- 10 Sort. ℳ –.70.,	6 „	–.40
„ Riesen- 12 „ „ –.80.,	6 „	–.40
„ „ Resistent	6 „	–.40
Königin der Hallen-	8 „	–.30
Liliput-	6 „	–.50
Päonien- (Perfektion)	12 „	1.20
	6 „	–.60
„ Riesen	6 „	–.70
Pompon-	8 „	–.65
Rekord-	6 „	–.50
Rosen-	6 „	–.60
Sonnenschein	6 „	–.30
Strahlen-	6 „	–.50
Straußenfeder- 12 Sort. ℳ –.60.,	10 „	–.50
	6 „	–.30
„ Resistent	6 „	–.40
Unikum-	6 „	–.50
Viktoria- 12 Sort. ℳ 1.20.,	6 „	–.60
„ -Riesen-Mammut	6 „	–.80
Zwerg-Bukett- (Boltzes)	6 „	–.70
„ Chrysanthemum-	12 „	1.40
	6 „	–.70
„ **Königin-**	6 „	–.70
„ **Triumph-**	6 „	–.80
„ **Viktoria-**	6 „	–.70
Balsaminen,		
gefüllte Rosen- 10 Sort. ℳ –.50.,	6 „	–.30
„ **verbesserte Kamellien-**	10 „	–.70
	6 „	–.40
Calendula	6 „	–.30

		M.Pf.
Calliopsis	8 Sort.	–.40
Campanula, für Steingärten	6 „	–.70
medium	6 „	–.30
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 „	–.60
Centaurea cyanus fl. pleno	6 „	–.30
Chrysanthemum carinatum	12 „	–.60
	6 „	–.30
carinatum hybridum fl. pleno	4 „	–.30
Clarkia elegans fl. pleno	6 „	–.30
Cyclamen persicum giganteum	6 „	1.10
Delphinium, ausdauernde	8 „	–.80
Dianthus barbatus	6 „	–.30
caryophyllus fl. pl., Topfnelken *(je 10 Korn)*	6 „	–.80
„ **Immerblühende Nelken**	6 „	–.80
„ „ **Chabaud** „	6 „	–.80
„ **Landnelken**	6 „	–.60
sinensis u. **Heddewigii**	6 „	–.40
ausdauernde für Steingärten	6 „	–.60
Digitalis	6 „	–.30
Farne 12 Sort. ℳ 1.50.,	6 „	–.75
Fuchsia (Species u. Hybriden)	6 „	1.—
Gaillardia, einjährige	6 „	–.30
grandiflora, ausdauernde	6 „	–.60
Godetia azaleenblütig	6 „	–.50
gefüllte Schnittsorten	6 „	–.40
Helichrysum monstrosum fl. pleno	6 „	–.40
Kakteen 25 Sorten ℳ 1.80.,	12 „	–.75
Lack, **gefüllter Busch- u. Stangen-**	6 „	1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 „	–.80
einfacher	6 „	–.30
Lathyrus odoratus, Edelwicken		
Riesensorten (Spencer)	24 „	1.20
12 Sort. ℳ –.60.,	8 „	–.40
	6 „	–.30
frühblühende Riesensorten	12 „	–.80
	6 „	–.40
Levkojen.		
Sommer-, Erfurter	12 „	1.20
	6 „	–.60
„ **Viktoria-Bukett-**	6 „	–.70
„ **großblumige**	12 „	1.20
	6 „	–.60
„ „ **Zwerg Pyramiden-Treib**	6 „	1.20
„ „ **Bomben-** 8 Sort. ℳ –.90.,	6 „	–.70
„ „ **Dresdener**	12 „	1.40
10 Sort. ℳ 1.10.,	6 „	–.70
„ „ **Bismarck**	6 „	–.80
„ „ **Mammut-Exzelsior**	6 „	1.20
„ „ **Stangen- (Exzelsior)**	6 „	1.—
Herbst-	6 „	1.20
„ **schottische**	6 „	1.40
Kaiser-	6 „	1.10
Winter-	6 „	1.—
„ **großblumige**	6 „	1.10
„ **großblumige Nizzaer**	12 „	1.60
	6 „	–.80

		M.Pf.
Lupinus, ausdauernde	8 Sort.	-.50
Malven, schottische 12 Sort. ℳ -.90.,	6 „	-.45
Benarys Preis- (Chater-)	12 „	1.—
	6 „	-.50
Mirabilis jalapa	6 „	-.30
Palmen	6 „	-.60
Papaver Kardinal-Mohn	6 „	-.30
paeoniflorum fl. pleno	6 „	-.30
somniferum fl. pl., Gartenmohn	6 „	-.30
ausdauernde Sorten	8 „	-.70
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 „	-.70
hybrida grandiflora	6 „	1.—
„ grandiflora fl. pleno	6 „	1.20
„ „ fimbriata	6 „	1.—
„ „ „ fl. pleno	6 „	1.20
„ „ superbissima	6 „	1.—
Phlox Drummondii grandiflora	12 „	-.55
	6 „	-.30
„ „ nana compacta	12 „	1.20
	6 „	-.60
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 „	-.70
Primula obconica gigantea	6 „	-.80
Reseda odorata	6 „	-.30
Rittersporn, gefüllter niedriger Hyazinthen-. 10 Sort. ℳ -.50.,	6 „	-.30
gefüllter Riesen-Hyazinthen-	6 „	-.30
„ hoher	6 „	-.30
„ Levkojen-	6 „	-.30
„ Kaiser-	6 „	-.30
Salpiglossis, hohe großblumige	6 „	-.50
hohe großblumige superbissima	6 „	-.60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl., gefüllte hohe 8 Sort. ℳ -.55.,	6 „	-.40
atropurpurea nana fl. pl., halbhohe	8 „	-.40
	6 „	-.30
Schlingpflanzen	6 „	-.35

Sommergewächse		M.Pf.
zur Freiland-Aussaat	12 Sort.	-.60
für Balkonschmuck	6 „	-.40
„ Bienenfutter	12 „	-.60
„ Steingärten	12 „	1.—
Stauden	12 „	-.70
„ für Terrassen und Felspartien	12 „	1.20
Strohblumen (Immortellen)	12 „	-.60
	6 „	-.30
Sukkulenten für Kakteenfenster	8 „	1.—
Tagetes erecta fl. pleno	6 „	-.30
patula nana fl. pleno	6 „	-.30
Tropaeolum majus, Kresse, hohe	6 „	-.30
majus nanum	6 „	-.30
„ gefüllte	6 „	-.60
Lobbianum	6 „	-.30
Verbena hybrida	6 „	-.40
hybrida Mammut	6 „	-.70
hybrida compacta	6 „	-.70
Viola, Stiefmütterchen tricolor maxima multiflora	6 „	-.40
„ maxima, großblumig	24 „	2.—
12 Sort. ℳ 1 —.,	6 „	-.50
„ maxima hiemalis	6 „	-.40
„ Schweizer Riesen-	6 „	-.70
Wasserpflanzen fürs Freie	6 „	-.65
Ziergräser ..... 12 Sort. ℳ -.50.,	6 „	-.25
Zierkürbisse .... 12 „ „ -.50.,	6 „	-.30
kleinste ...... 12 „ „ -.50.,	6 „	-.30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte	6 „	-.30
elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-	12 „	-.80
8 Sort. ℳ -.60.,	6 „	-.40
„ Riesen-, Dahliablütige	12 „	-.80
	6 „	-.40
„ fl. pl. pumila	6 „	-.40
„ „ „ Liliput	6 „	-.40

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort. M. Pf.	1 Sort. M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse	5 —	— 60
12 Sorten Sommergewächse	7 —	— 80
30 Sorten Sommergewächse	18 —	2 —
6 Riesen-Sorten Edelwicken	3 60	— 40
8 Riesen-Sorten Edelwicken	4 50	— 50
12 Riesen-Sorten Edelwicken	7 —	— 80
18 Riesen-Sorten Edelwicken	10 —	1 20

	10 Sort. M. Pf.	1 Sort. M.Pf.
6 Klassen Astern	4 50	— 50
12 Klassen Astern	9 —	1 —
6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	4 50	— 50
12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	9 —	1 —
6 großblumige Sorten Stiefmütterchen	5 40	— 60
12 großblumige Sorten Stiefmütterchev	10 —	1 20

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Einjährige** oder **Sommergewächse,** ⊙ **Zweijährige,** ♃ **Ausdauernde** oder **Stauden (Perennen),** § **Schlingpflanzen,** ⌂ **Topfgewächse,** ♄ **Bäume,** ♄ **Sträucher.** Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♃§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

Farbenbezeichnungen, *vgl. Seite 4.*

Ziergräser, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a. *sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.*

Von den mit × bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

☛ ***Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100-kg-Preise, 4¾ kg und darüber nach dem 10-kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg-Preise, 50 g und darüber nach dem 100-g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10-g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1-g-Preise oder dem 10-g-Preise mit einem Aufschlag von 25 %; 2500 Korn und mehr nach dem 10000-Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100-Korn-Preise, oder nach dem 1000-Korn-Preise mit 20 % Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10-Portionen-Preis mit 20 % Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.***

Telegr.-Wort	Höhe cm		Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Abronia. Nyctaginaceae.			
ioaha	25	⊙	**umbellata grandiflora,** *rosa* [11 la]	10.—	1.40	—.20
			Abrus. Leguminosae.			
ioasd	200	⌂§	**precatorius,** Paternosterbohne, *scharlachrote Samen*	14.—	1.80	—.30
			Abutilon, Samtmalve. Malvaceae.			
iobwm	100	×	**hybr. maximum, Benarys Riesen-,** *Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten)* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.20.	400.—	48.—	6.—
			Acacia, Akazie. Leguminosae.			
iodtb	90	⌂	**armata** (Mimosa paradoxa), *schöne Zimmerpflanze*	56.—	6.80	—.90
ioegr			**Baileyana,** *lange goldgelbe Dolden*	28.—	3.40	—.50
ioftt	150		**dealbata** (pulverulenta), *Mimosa, feine Belaubung*	10.—	1.40	—.20
ioglv			decurrens (Mimosa), *reichblühend*	7.20	1.—	—.20
ioifk	300		longifolia (Mimosa latifolia), *schöne Topfsorte*	7.20	1.—	—.20
ioipt			„ floribunda, *gelblich, Winterblüher*	8.—	1.10	—.20
iojmb	200		**lophanta** (Albizzia glauca), *für Töpfe*	5.60	—.85	—.15
iokdt	150		„ **speciosa** (Albizzia), *dankbare Zimmerpflanze*	5.60	—.85	—.15
iolyi			pycnantha (petiolaris)	8.—	1.10	—.20
iongg			gemischt	5.40	—.85	—.15
			Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.			
ionwv	5	♃	**glauca,** *mit silbrig-blaugrüner Belaubung*			2.—
iooih	„		**novae-zealandiae** (microphylla), *mit rotborstigen Früchten*	80.—	9.60	1.40
			Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.			
	90	♃	***longifolius, siehe Neuheiten, Seite 11.***			
iooti	„		mollis (latifolius, lusitanicus), *dekorative Blattpflanzen*	6.—	—.85	—.15
			Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.			
	25	♃	**ageratifolia,** ***siehe Neuheiten, Seite 12.***			
iopgx	60		**ageratum,** *gelb* [1,5 pa], *wohlriechend*	30.—	3.60	—.50
iopkd	25		**clavenae** (argentea) *weiß, silbergraues Laub*		24.—	3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Achillea (Fortsetzung).			
ioppg	90	♃	**eupatorium (filipendula) Parkers Varietät,** *bronzegelbe* [2.5pc] *Dolden auf langen Stielen*	200.—	24.—	3.—
iopsk	45		millefolium, Schafgarbe	15.—	1.90	—.30
iopxv	50		**millefolium Kelwayi,** *magentarosa* [9,5pa/10la]	100.—	12.—	1.60
iorvv	„		„ **Kirschkönigin,** *purpurrot* [9re] 1 g ℳ —.40.			
iosii	„		„ **rubra** [10na/la], *haltbare, reizende Schnittblumen*	66.—	8.—	1.10
ioszz	70		**ptarmica fl. pleno,** *kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden*	66.—	8.—	1.10
iotrk	60	×	„ Perle, *reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt*	140.—	16.80	2.20
ioufa	30		**tomentosa aurea,** *gelb* [1,5pa], *feingefiederte Blätter, selten*			2.50
			Achimenes. Gesneriaceae.			
ioury		⊙⌂	**gemischt,** *von besten Namensorten meiner reichen Sammlung* ½ g ℳ 18.—., 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. ℳ 3.60.			
			Aconitum, Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
iovvj	90	♃	**Fischeri,** *tiefblaue* [12pc/11,5nc] *Blumen in dichten Rispen*	72.—	8.60	1.20
iowyd	75		lycoctonum, *hellgelb* [1/1,5ea/ic]	110.—	13.20	1.80
ioyfs	80		**napellus,** Eisenhut, *dunkelblau* [11,5/nc/re]	36.—	4.40	—.60
ipdka	150		**Wilsonii,** *hellblau* [12ic/nc], *großblumig, spät*	92.—	11.—	1.50
ipexg			gemischt	52.—	6.40	—.85
			Acroclinium (Helipterum). Compositae.			
iplco	50	⊙×	**roseum semiplenum, gemischt,** *wertvolle Strohblume* 10 kg ℳ 74.—.	8.40	1.20	—.20
ipnhy	„		„ **fl. semipleno,** *rosa* [9,5ga/ia]	10.—	1.40	—.20
ipowg	„		„ „ **albo semipleno**	10.—	1.40	—.20
iprci	„		„ **neue großblumige gefüllte Spielarten**	24.—	2.90	—.40
			Adansonia, Bombacaceae.			
ipubj		⌂	**digitata,** Affenbrotbaum	26.—	3.20	—.45
			Adenophora, Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
ipuzt	60	♃	**Bulleyana,** *hellblau* [12 ea/ga], *zierliche Glocken* 1 g ℳ 1.—.			8.—
			Adlumia, Doppelklappe. Papaveraceae.			
ipyzc	§	♃×	**cirrhosa (fungosa),** *rosa* [9,5ca], *prächtig*	100.—	12.—	1.60
			Adonis, Adonisröschen. Rununculaceae.			
irajg	30	⊙×	aestivalis, *blutrot* [7/7,5re] 100 kg ℳ 160.—.	2.—	—.40	—.15
irefk	„		autumnalis, *blutrot* [7/7,5re] 100 „ „ 160.—.	2.—	—.40	—.15
irguu	45	×	**aleppica,** *Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam* 100 Pr. ℳ 24.—., 10 Pr. ℳ 2.60.	140.—	16.80	2.20
irioe	30	♃	**vernalis,** *glänzend gelbe* [1ra], *große Blüten*	80.—	9.60	1.40
			Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.			
iriwk	20	♃	**coridifolium,** *malvenrosa* [10ga] 1 g ℳ 1.50.		100.—	12.—
irjyp	30		**grandiflorum,** *lilarosa* [9,5la/10,5ga] *(fehlt)*			
			Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
irwgu	40	⌂	**umbellatus (africanus),** *blau* [12,5ga/ia], *sehr schön*	80.—	9.60	1.40
			Agathaea, Kapaster. Compositae.			
irysr	100	⌂	**coelestis** (Felicia amelloides), *blau* [12,5ga] *reichblühend*	18.—	2.20	—.35
			Agave. Amaryllidaceae.			
isamw		⌂	**americana** 1000 Korn ℳ 3.—.			
isemg			„ **fol. variegatis** 1000 „ „ 8.—.			
isytj			**gemischte Spezies** 1000 „ „ 2.—.			
			Ageratum, Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙⌂	**conspicuum,** *weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher*	68.—	8.20	1.20
itcge	50		**Lasseauxii,** *malvenfarbig* [9,5gc], *schön zum Schneiden*	68.—	8.20	1.20
itefg	60	⊙ ×	**mexicanum** (coeruleum), *blau* [12,5/13ia]	11.—	1.50	—.25
itikm	30		„ **nanum,** *blau* [12ga]	12.—	1.60	—.25
itkbe	„		„ „ **album grandiflorum (Schneeflocke)**	20.—	2.40	—.35
itmce	12	×	„ **pumilum Blausternchen,** *dichte Massen kleiner blauer* [12,5ia] *Blüten, reizend*	68.—	8.20	1.20
itnpa	10		„ „ **Blaue Kappe,** *tiefblau* [12na/pa], *niedrig*	120.—	14.40	1.90
itoiu	15		„ „ **Blaue Kugel,** *reinblaues* [12la] *Kissen*	28.—	3.40	—.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Ageratum (Fortsetzung).			
itriy	15	⊙	× **mexicanum pumilum imperiale**, *blau* [12 ga]	20.—	2.40	—.35
ituou	„		„ **pumilum imperiale album**, *weiß*	20.—	2.40	—.35
itwxo	„		× „ „ **Klein Dorrit**, *lasurblau* [12,5 ga], *reizend*	28.—	3.40	—.50
ityjn	„		„ „ „ „ **reinweiß** (Benary)	28.—	3.40	—.50
iuadd	„		„ „ **perfectum**, *reinblau* [12,5ia]	18.—	2.20	—.35
iuana	„		„ „ **Prinzessin Viktoria Luise**, [12 la] *Mitte weiß*	32.—	4.—	—.55
iuair	10		„ „ **Rotkäppchen**, *mattrosa* [10/10,5ea], *mit dunkelrosa* [9,5 gc/ie] *Mitte; sehr niedrig*		36.—	4.50
iuatx	15		„ „ **Silbersternchen**, *kompakt, übersät mit silbergrauen* [13 ca] *Blütensternchen*	180.—	21.60	2.80
			Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.			
iubrw	60	♃	eupatoria, *gelb* [2 la]			—.20
			Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
iuclp	30	⊙ ×	**coeli-rosa**, *rosa* [10 ga/la] ... 10 kg ℳ 66.—.	7.40	1.—	—.20
iuddw	15		„ „ **fimbriata nana**, *zartrosa* [10 ea/ia]	11.—	1.50	—.25
iudll	50		„ „ „ **splendens**, *leuchtend tief rosarot* [9,5 pa/na]	20.—	2.40	—.35
iuedm	75	♃⊙×	**coronaria** (Lychnis), Kronnelke, *violett* [9,5 ra]	5.—	—.70	—.15
iueoa	„		„ **alba**	4.—	—.60	—.15
iuezl	„		„ **atrosanguinea**, *dunkelblutrot* [9/9,5 re/ra]	5.—	—.70	—.15
iugkm	„		„ gemischt, *weiße Blätter*	4.80	—.65	—.15
iuhcr	40		**flos Jovis** (Lychnis), *karminrosa* [9,5 la], *früh*	8.—	1.10	—.20
iuhjl	60		githago (Lychnis), Kornrade	6.60	—.90	—.15
iuhvw	70		**hybrida Walkeri**, *leuchtend purpurrosa* [9,5 pa]	7.—	—.90	—.15
			Allium, Lauch. Liliaceae.			
iuiip	25	♃	**cyaneum**, *himmelblau* [12 na/pc] ... *(ausverkauft)*			
iuisx	40		**pulchellum**, *lilarot* [10 ne], *zierlich*	80.—	9.60	1.40
			Alloplectus. Gesneriaceae.			
	45	⌂	***capitatus (speciosus), siehe Neuheiten, Seite 17.***			
			Aloë, Liliaceae.			
iujhf		⌂	africana ... 1000 Korn ℳ 2.—.			
iujdu			arborescens, Brandbaum ... 1000 „ „ 14.—.			
iujry			ferox ... 1000 „ „ 2.60.			
iukzy			variegata, *Tiger- od. Hechtaloë* ... 1000 „ „ 6.—.			
iuljb			gemischte Spezies. 10000 K. ℳ 18.—., 1000 „ „ 2.—.			
			Alonsoa. Scrophulariaceae.			
iunpl	30	⊙	**linifolia gracilis** [6,5 pa], *sehr zierlich*	14.—	1.80	—.30
iuohd	50		**Warscewiczii**, *leuchtend tomatenrot* [7 pa]	12.—	1.60	—.25
iuose	30		„ **compacta** [7 pa], *frühblühend*		2.90	—.40
			Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
iupzc	15	♃	**pinifolia** (gracilis), *weiß, für Einfassungen und Steingärten*	160.—	19.20	2.50
			Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
iurwm	100	♃	**chilensis** (pulchella, versicolor), *hart*	80.—	9.60	1.40
			Althaea. Stockrose, Malve. Malvaceae.			
			(Malven siehe auch Seite 78.)			
iutbr	300	♃	**ficifolia, Prachtmischung**	9.—	1.30	—.20
iutpz	200	♃⊙	**hybrida semperflorens**, *einfache, einjährige gemischt*	6.60	—.90	—.15
iuude	„		× „ **semperflorens fl. pl.**, *gefüllte einjährige* „	14.—	1.80	—.30
iuunv	„		„ „ **fimbriata fl. pleno, gemischt**	14.—	1.80	—.30
iuvbz	120	♃	officinalis, Eibisch, *fleischfarbig* [10,5 ca]	9.—	1.30	—.20
iuvlk	250		**rosea fimbriata fl. pl.** (Allegheny Malven), *halbgefüllt*	14.—	1.80	—.30
iuwgj	350		„ „ **Riesen**, einfache gemischt	9.—	1.30	—.20
iuwxg	120		„ nigra, *schwarze einfachblühende Malve*	8.—	1.10	—.20
			Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
iuydz	40	♃	argenteum, *gelb* [2 pa], *Blätter weiß*	52.—	6.40	—.85
iuyne	25	⊙	× **Benthamii (maritimum)**, *weiß* ... 10 kg ℳ 66.—.	7.40	1.—	—.20
iuyty	12		× „ **compactum (erectum)**, *reizend*	14.—	1.80	—.30
iuzgz	10		„ „ **Klein Dorrit**	14.—	1.80	—.30
iuzvr	12		„ „ **lilacinum** [11 ic]	44.—	5.40	—.70
ivanm	8		„ **procumbens (Schneeteppich)**, *kriechend*	14.—	1.80	—.30
ivbyy	5		„ „ **minimum (Schneedecke)**, *kriechend, weiß*	26.—	3.20	—.45
iobzw	10	♃	**Moellendorffianum**, *gelb* [2 pa], *für Steingärten* . 2 g ℳ 3.—			
ivjpa	15		**montanum (Wulfenianum)**, *gelb* [1 ra], *graufilziges Laub*	200.—	24.—	3.—
ivedh	40		**rostratum**, *gelb* [2 ra], *reichblühend*	52.—	6.40	—.85

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Alyssum (Fortsetzung).			
ivevv	40	♃	× **saxatile,** *goldgelb* [2 pa], *frühblühend, für Felsgärten*	22.–	2.70	—.40
ivhdu	30		„ **compactum,** Goldkörbchen, *goldgelb* [2 pa]	46.–	5.60	—.75
iviif	40		„ **sulphureum,** echt, *schwefelgelb* [1,5 ia]		40.–	5.–
ivjwe	15		**serpyllifolium,** *gelb* [1 pa], *frühblühend, für Steingärten*	200.–	24.–	3.–
ivlnu	35	♃⊙	**sinuatum,** *spätblühend, schwefelgelb* [1,5 ra]	10.–	1.40	— 20
			Amarantus, Amarant. Amarantaceae.			
ivmju	150	⊙	abyssinicus, *prachtvoll*	4.40	—.65	—.15
ivobn	60		atropurpureus, *dunkelpurpur* [9 re/ri] .... 10 kg *M.* 20.–.	2.40	—.40	—.15
ivomc	90		bicolor ruber, *effektvolle Gruppenpflanze*	7.20	1.–	—.20
ivpdi	„		„ „ **Feuerkönig,** *große rote* [8,5/9 ra/re] *Blattschöpfe*	8.–	1.10	—.20
ivrla	75		× **caudatus,** roter [9 re] Fuchsschwanz .... 10 kg *M.* 20.–.	2.40	—.40	—.15
ivuxg	„		„ viridis, *grüner* [1 le/ne] „ ..... 10 „ „ 20.–.	2.40	—.40	—.15
ivwoj	100		**cruentus,** *mit blutroten Blütenähren* ..... 10 „ „ 20.–.	2.40	—.40	—.15
ivylw	150		**Henderi,** *buntblättrig*	6.60	—.90	—.15
ivyzn	100		**melancholicus ruber (gangeticus),** *Blatt dunkelrot*	6.60	—.90	—.15
iwbhy	75		**salicifolius,** *weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot*	14.–	1.80	—.30
iwejz	90		× **tricolor,** *Blätter gelb, grün und rot*	8.–	1.10	—.20
iwffa	„		„ **splendens,** *bunt belaubt*	6.60	—.90	—.15
iwhdy	„		„ **Sonnenaufgang,** *buntleuchtendstes Blattwerk*	14.–	1.80	—.30
iwibk			gemischt .... 10 kg *M.* 16.–.	2.–	—.40	—.15
			Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.			
iwiuh	75	⌂	**hybrida, gemischt** .... 10,000 K. *M.* 40.–., 1000 K. *M.* 4.80.			
iwjbe	„		„ **Prachtmischung** 1000 „ „ 20.–., 100 „ „ 2.40.			
			Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
iwlny		⊙	mexicana, *wohlriechend*	22.–	2.70	—.40
			Ammobium, Papierblume. Compositae.			
iwobr	45	⊙	× **alatum grandiflorum,** *weiße Strohblume*	5.40	—.85	—.15
			Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
iwozw	25	⊙	**grandiflora coccinea,** *orangerot* [6,5 nc]	20.–	2.40	—.35
iwsda	„		„ **coerulea,** *dunkelblau* [13 ra], *Mitte violett* [10 pc]	20.–	2.40	—.35
iwuxn	„		× „ **schön gemischt**	20.–	2.40	—.35
			Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.			
iwwge	90	♃	**angustifolia,** *marineblau* [12,5/11,5 ra], *reizend*	26.–	3.20	—.45
ixwwu	75		**Barrelieri,** *früheste, dunkelblau* [13 pa]	80.–	9.60	1.40
ixadh	60	⊙	**capensis,** *indigoblau* [13 ra]	11.–	1.50	—.25
ixawg	50		„ **Blauer Vogel,** *leuchtend indigoblau* [13 ra], *wertvoll*	18.–	2.20	—.35
idllo	180	♃	**italica (azurea),** *blau* [13 ra] ... } *herrliche,*	8.–	1.10	—.20
ixexc	„		× „ **grandifl. Dropmore,** *indigoblau* [13 ra] } *blütenreiche*	18.–	2.20	—.35
ixikr	„		„ „ **Opal,** *himmelblau* [13 na] ..... } *Bienen-*	30.–	3.60	—.50
ixjve	„		„ „ **Pikotte,** *blau* [13 pa] *und weiß* } *pflanzen*	30.–	3.60	—.50
ixmla	30		**myosotidiflora,** Kaukasusvergißmeinnicht		48.–	6.–
ixnxo	50		officinalis, *blau oder rötlich*	24.–	2.90	—.40
			Androsace. Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	♃⊙	**coronopifolia,** *weiß*	92.–	11.–	1.50
			Anemone, Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	♃	**alpina,** *weiß*	20.–	2.40	—.35
ixvxe	30	♃⊙	**coronaria (sinensis), von Caën,** gemischt	12.–	1.60	—.25
iyazg	„		„ **chrysanthemumblütige,** *gefüllte gemischt*	38.–	4.60	—.65
iybjj	„		„ **Excellenz,** *feurig scharlach* [7/7,5 ra/re]	40.–	4.80	—.65
iybtr	„		„ **Mr. Fokker,** *neu, blau* [12 pa/na], *wertvoll*	40.–	4.80	—.65
iyboh	„		„ **St. Brigid,** *großblumig, meist halbgefüllt, schön*	28.–	3.40	—.50
iycay	„		„ „ „ **Irische Originalsaat**		15.40	2.–
iycce	60		**japonica,** *rosa* [10 ea/ga]		32.–	4.–
iycdk	„		„ **alba, Honorine Jobert,** *mit großen weißen Blüten*		32.–	4.–
iyceu	30		**narcissiflora,** *weiß, doldig*			1.60
iychn	40		**pennsylvanica,** *weiß, robust, Mai-Juli*		18.–	2.40
ixxyy	15	♃⊙	**pulsatilla** (Küchenschelle), *violettlila* [11,5 ne]	110.–	13.20	1.80
ixygk	„		„ **alba** (Weißer Schwan), *reinweiß*			4.–
iyaau	„		„ **rubra,** *sehr schön* [8,5 pn], *samtig dunkelbraunrot*		32.–	4.–
iyclx	40	♃	**silvestris,** *weiß, großblumige Waldanemone*	66.–	8.–	1.10
			Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.			
iyctg	90	⌂⊙	**grandiflora,** *lila* [11,5 pc], *Schlund weißgrundig punktiert*			3.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.			
iydjb	15	♃ **dioica rosea**, *Polster mit rosa* [9 ic / gc] *Blütenköpfchen (fehlt)*			
iydow	60	**margaritacea** (Anaphalis), *strohblumenartig, weiß*			4.—
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.			
iydwe	50	⊙ **arabica**, *altgoldgelb* [3/3,5 ra], *feinzerteiltes Laubwerk*	12.—	1.60	—.25
iyeey	60	♃⊙ **Kelwayi**, *zitronengelb* [1,5 na]	20.—	2.40	—.35
iyevz	„	„ alba [1 ca]	22.—	2.70	—.40
iyfkw	30	♃ **montana**, *weiß*	40.—	4.80	—.65
iyfln	45	nobilis, Edelkamille, *weiß, reichblühend, rasenbildend* ..	100.—	12.—	1.60
iygfh	90	**tinctoria hybrida, neue Spielarten**	40.—	4.80	—.65
		Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.			
iygkr	65	♃ **liliago**, *weiße Zaunlilie*	52.—	6.40	—.85
iygwf	50	**liliastrum** (Paradisea), *Paradieslilie, weiß, wohlriechend* .	52.—	6.40	—.85
iyhgu	„	„ **giganteum**, *großblumig, reinweiße Sternblüten*		14.40	1.90
		Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae.			
iyhve	45	⌂ **Scherzerianum**, *scharlach* [7,5 ra] . 1000 Korn ℳ 40.—. 100 „ „ 4.40.			
iyhwl	„	„ **hybridum grandiflorum**, *neu, schöne großblumige Hybriden* .... 100 Korn ℳ 14.—.			
		Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.			
iyhyb	§	⌂ **leptopus**, *rosenrote Blütentrauben*	26.—	3.20	—.45
		Antirrhinum. Scrophulariacea.			
iyile	15	♃⊙ asarina, *blaßgelb* [1 ca], *blütenreich; Felsgärten*	140.—	16.80	2.20
iyisa	20	**hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung,** *kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen*	66.—	8.—	1.10
iyiup	15	**molle**, *weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub*		30.—	3.80
		♃⊙**Antirrhinum majus, Löwenmaul.** Scrophulariaceae.			
iyiyf	80	× **Prachtmischung hoher Sorten** .... 10 kg ℳ 140.—.	16.—	2.—	—.30
		Rost Resistente Sorten:			
iyiyk	35	„ „ **Aprikosenfarbe** [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] *mit weißem Schlund*		7.20	1.—
iyiym	70	„ „ **gelb** [1 la/pa]		7.20	1.—
iyiyp	75	„ „ **karmesin** [7,5/8 re/ri]		7.20	1.—
iyiys	60	„ „ **rosa** [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], *spielt*		7.20	1.—
iyiyt	70	„ „ **zartrosa** [9 ea] *mit weißem Schlund*		7.20	1.—
iyiyz	75	„ „ **weiß**		7.20	1.—
iyizz		„ „ **Mischung**	34.—	4.20	—.60
		grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:			
iyjaz	80	„ **brillantrosa** [9 ga/ia]	28.—	3.40	—.50
iyjch	„	„ **Mondlicht**, *goldig aprikosen* [2,5 pa/6 nc/7,5 la], *Schlund rosa* [8,5 lc], *schöne Neueinführung*	28.—	3.40	—.50
iyjen	„	„ **Prinzeß Elisabeth**, *hermosa rosa* [8,5 ea], *herrlich*	28.—	3.40	—.50
iyjfc	„	„ **Rocks Weiß**, *gut zum Treiben*	32.—	4.—	—.55
iyjhl	„	„ **Sentinel**, *scharlach* [6,5/7,5 ra] *mit weißem Schlund*	36.—	4.40	—.60
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten:			
iyjig	80	„ **Abendrot** (Benary), *zartlachsrosa* [5 ga/7 ea] *mit gelber* [1 ea] *Lippe und weißem Schlund*	34.—	4.20	—.60
iyjtp	90	„ **Brillant**, *scharlach und gelb* [1 pa], *Schlund weiß*	32.—	4.—	—.55
iykij	„	„ **Crescia**, *dunkelsamtrot*	32.—	4.—	—.55
iykpz	75	„ **Garde**, *korallenrosa* [7,5/8,5 ea/ga] *und bernsteinfarben* [6 ea] *mit gelber* [1 pa/ia] *Lippe (Mißernte)*			
iylin	80	„ **Gelber König**, *tief kanariengelb* [1,5 ra], *großblumig*	34.—	4.20	—.60
iylmh	„	„ **Goliath**, *lachsrosa* [7/8 ga] *mit orange* [4/4,5 la]	40.—	4.80	—.65
iylvl	„	„ **Harmonie**, *kupferrosa* [8,5 ga/6 ea/7 ga] *mit gelber* [1,5 na] *Mitte, prachtvoll*	22.—	2.70	—.40
iymgv	„	„ **Kardinal**, *leuchtend scharlach* [6,5 ra/7 re]	46.—	5.60	—.75
iymsp	90	„ **Karminkönig**, *karmin* [8,5 pa/ra], *Schlund weiß*	34.—	4.20	—.60
iymyn	„	„ **kermesinum splendens**, *tief weinrot*	28.—	3.40	—.50
iynxg	„	× „ **Königin Viktoria** (Benary), *reinweiß*	28.—	3.40	—.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		♃⊙Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).			
iyosm	90	» **luteum**, *kanariengelb* [1 ia/pa]	28.–	3.40	—.50
iyoxj	80	» **Monarch**, *dunkel samtigkarmesin*	28.–	3.40	—.50
iypsl	»	» **Othello** (Benary), *Iris-violett* [9 ri] *mit Atlasglanz*	34.–	4.20	—.60
iyrxi	90	» **Rosenkönigin**, *zartrosa* [9 ea]	28.–	3.40	—.50
iyshz	80	» **Rubin**, *rein rubinrot* [8/8,5 ra], *herrlich*	36.–	4.40	—.60
iystx	»	» **Schöne v. Feltham**, *hellrosa* [9 ea], *Lippe weiß*	28.–	3.40	—.50
iytfx	90	× » **striatum**, *gestreifte gemischt*	28.–	3.40	—.50
iytvb	80	× » **Venus** (Benary), *zartrosa* [9,5 ea], *Schlund weiß*	28.–	3.40	—.50
iyuht	80	× » **Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 180.—.	20.–	2.40	—.35
iyuwk	»	» **Sondermischg. feinst. Schnittsort.** 10 » » 260.—.	30.–	3.60	—.50
iyvgi	»	» **fl. pl. Amarant** (Benary), *tief purpurviolett* [9,5 ra] *mit gelber* [1 pa] *Lippe, Schlund weiß*	—	—	2.40
iyvhu	»	» » » **album** (Benary), *reinweiß*	—	—	2.40
iywlf	»	» » » **luteum** (Benary), *gelb* [1 ia/na]	—	—	2.40
iywwo	»	» » » **roseum** (Benary), *rosa* [9 ea/ga] *mit weiß*	—	—	2.40
iyxim	»	» » » **gefüllte Sorten gemischt**	—	—	2.–
		Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfachblühender.			
		maximum, riesenblumige Sorten:			
iyyep	80	» **Altgold**, *goldorange* [4/5 pa/pc] *mit altrosa* [9 ic]	52.–	6.40	—.85
iyyjr	»	» **Apfelblüte**, *zartrosa* [9 ca/ea] *mit weiß, frühblühend*	52.–	6.40	—.85
iyyud	»	» **Cattleya**, *rosalila* [9,5 gc/ic]	48.–	5.80	—.80
izagl	»	» **Die Rose**, *reinrosa* [8,5/9 na], *frühblühend*	40.–	4.80	—.65
izbwe	90	» **Feuerkönig**, *kupferrosa* [6,5 lc], *hellorange* [5 la] *bis zitronengelb* [1,5 pa] *mit weißem Schlund*	52.–	6.40	—.85
izcsi	»	» **Fliederstrauß**, *purpurlila* [9,5 pa/ra]	52.–	6.40	—.85
izetm	80	» **Goldkönigin**, *gelb* [1 ra] *mit lilarosa* [9,5 lc]	48.–	5.80	—.80
izgxu	»	» **Goldlack**, *lackbraun* [5/6,5 re], *violett* [9,5 ne] *Schlund*	52.–	6.40	—.85
iziei	»	» **Gotelind**, *lachs* [4,5 pa/6 la], *altrosa* [9 gc] *Schlund*	52.–	6.40	—.85
izjku	90	» **Kanarienvogel**, *zart gelb* [1 la/na], *frühblühend*	40.–	4.80	—.65
izkfe	80	» **Kupferkönig**, *nopalrot* [7/7,5 re]	48.–	5.80	—.80
izlni	90	» **Maralda**, *kupferkarmin* [9 ia]	48.–	5.80	—.80
izmji	80	» **Märchenzauber**, *neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe*	52.–	6.40	—.85
iznne	»	» **Purpurkönig**, *samtig dunkelpurpur* [9 re/ri], *früh*	48.–	5.80	—.80
izodv	»	» **Rubin**, *karmesin* [8/8,5 ra]	48.–	5.80	—.80
izowc	»	» **Schneeflocke**, *reinweiß, frühblühend*	52.–	6.40	—.85
izsga	»	» **riesenblumige gemischt**	32.–	4.–	—.55
		nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:			
izspo	35	» **Daffodil**, *lichtgelb* [1 ca/ea], *Mitte dunkler* [1 na]	40.–	4.80	—.65
iztyo	40	» **Heideröschen**, *brillantrosa* [9 ga/ia], *Schlund weiß*	36.–	4.40	—.60
izubx	55	» **Jennie Schneider**, *reinrosa* [9 ga], *feinblättrig*	36.–	4.40	—.60
izucg	»	» **Kaiserin**, *tief samtig dunkelscharlach* [7,5/8 re/ri], *Schlund violett* [9,5 ng], *herrlich*	38.–	4.60	—.65
izudm	45	» **Kanarienvogel**, *zitronengelb* [1 ia/na]	34.–	4.20	—.60
izufn	»	» **Lawine**, *reinweiß*	40.–	4.80	—.65
izujv	50	» **Nelrose**, *korallenrosa* [8,5 la/na], *bukettblütig, prachtvoll*	34.–	4.20	—.60
izupj	55	» **Reinheit**, *schimmernd reinweiß, früheste Sorte*	28.–	3.40	—.50
izupw	50	» **Römisch Gold**, *altgold, goldgelb* [1,5 pa] *mit kupfer* [3/4 na] *und lachsrosa Schein* [7 ia]	28.–	3.40	—.50
		nanum, halbhohe Sorten, *gut für Beetbepflanzung:*			
jaacn	40	» **Braut**, *reinweiß, kleinblättrig*	32.–	4.–	—.55
jaisf	50	» **Excellenz**, *leuchtend scharlach* [6,5 ra], *prächtig*	52.–	6.40	—.85
jajfe	40	» **Feuerkopf**, *leuchtend orangerot* [6,7/ra], *auffallend*	40.–	4.80	—.65
janyj	45	» **Flamme**, *zinnoberscharlach* [6,5/7 ra] ...*(Mißernte)*			
jbaoj	60	× » **Königin des Nordens**, *weiß, schmalblätterig*	32.–	4.–	—.55
jbuig	50	» **Königsrosa**, *neu, tiefrosa* [8,5/9 na/la]	46.–	5.60	—.75
jbfee	»	» **Lachskönigin** [7 la, *Lippe* 4,5/5,5 na *und* 3,5 na]	36.–	4.40	—.60
jbhya	45	» **lilarosa** [10 ea/ga]	38.–	4.60	—.65
jbrxd	55	» **Rosa Eclipse**, [9 ia], *neue Prachtsorte*	36.–	4.40	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		♃⊙**Antirrhinum majus, Löwenmaul.**			
		nanum, halbhohe Sorten (Fortsetzung).			
jbure	55	× „ **Schwarzer Prinz,** *fast schwarz, schmalblättrig*	34.—	4.20	—.60
jbvei	30	„ **Silberkönigin,** *neu, silberlila* [10 ca/ea]	48.—	5.80	—.80
jbyda	45	„ **zinnoberscharlach (Defiance)** [6,5/7 ra], *feurig* ...	52.—	6.40	—.85
jbyox	„	× „ **Prachtmischung** .... 10 kg M 180.—.	20.—	2.40	—.35
jcaen	„	„ „ **leuchtender Farben** .... 10 „ „ 260.—.	30.—	3.60	—.50
		nanum grandiflorum, halbhohe großblumige Sorten:			
jceox	40	„ **grandiflorum aureum (Goldkönigin)** [1 la/pa]..	34.—	4.20	—.60
jciah	45	„ „ **Bernsteinkönigin,** *kanariengelb* [1,5 pa] *mit chamoisrosa* [5/5,5 nc], *Schlund weiß, herrlich*	40.—	4.80	—.65
jcjyi	„	„ „ **brillantrosa** [9 ga]	36.—	4.40	—.60
jcmoa	„	„ „ **Climax,** *gelb* [2 ra] *und bronze* [4 pc], *rötlich* [6 nc] *schattiert, prachtvoll*	36.—	4.40	—.60
jcuao	40	„ „ **Fascination,** *zartrosa* [9 ea], *bukettblütig*....	34.—	4.20	—.60
jcuzu	45	„ „ **Fortschritt,** *leuchtend orangescharlach* [6,5 ra], *Schlund weiß, vorzüglich*	40.—	4.80	—.65
jcyof	50	„ „ **Gold-Monarch,** *gelb* [1 na/1,5 pa], *große Buketts*	34.—	4.20	—.60
jdefo	55	„ „ **Karminkönigin,** *leuchtend* [8/8,5 ra]	46.—	5.60	—.75
jdeun	45	„ „ **leuchtend purpurkarmin** [8/8,5 ra] *neu, kräftige lebhafte Farbe, sehr effektvoll.* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.			
jdiuz	„	„ „ **Maiskönigin,** *gelb* [1 na] *mit kupfer* [7 ic]. *Schein, Schlund kupferrosa* [7,5 gc]	34.—	4.20	—.60
jdkaa	30	„ „ **Malmaison,** *silberrosa* [9 ea/ga], *dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll*	100.—	12.—	1.60
idomj	45	„ „ **Primadonna,** *terrakotta* [3,5/5 ia/6 ga]......	40.—	4.80	—.65
jduyb	„	„ „ **Roter Kaiser,** *tiefdunkelscharlach*	40.—	4.80	—.65
jdwou	„	„ „ **Scharlach Triumph** (Benary), *vorzügliche Neuheit, feurig scharlachrot* [6,5/7,5 ra/pc]. 100 Prt. M 20.—., 10 Prt. M 2.20.		15.40	2.—
jdxyu	50	„ „ **Weißes Wunder,** *beste weiße Sorte*	40.—	4.80	—.65
jdyku	45	„ „ **Willkommen,** *leuchtend dunkelkarmesin* [7,5/8 ri/pl], *gleichmäßig, reichverzweigt*...	42.—	5.20	—.70
jeafb	„	„ „ **Prachtmischung**	26.—	3.20	—.45
jeamh	35	„ **maximum Feuerdrachen,** *kirschrot* [8/8,5 ra/pa] *mit orange* [5,5/6,5 pc] *getönter Mitte, neu* ..		18.—	2.40
jeapw	45	„ „ **Flamingo,** *neu, zartrosa* [8,5/9 ea/ga] *wirkungsvoll.* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.			
jeatj	55	„ „ **Gold. Morgenröte,** *lachsterrakotta* [4,5/5,5 la], *auf gelb* [1,5 pa], *Prachtsorte*	36.—	4.40	—.60
jeavl	30	„ „ **Lachsrosa,** *neu, korallenrosa* [8,5/9 la], *gleichmäßigkompakter Wuchs. Vorzüglich*.......			3.—
jeecf	60	„ „ **Orangekönig,** *terrakotta* [5/5,5 pc] *mit gelber* [2 pa] *Lippe*	40.—	4.80	—.65
jeejw	40	„ „ **Roter Häuptling,** *tief dunkelscharlach*	52.—	6.40	—.85
jeeth	50	„ „ **Rosa Schönheit,** *rein hellrosa* [9 ga/ia]....	52.—	6.40	—.85
jeesl	40	„ „ **Rose Marie,** *neu, begonienrosa* [8,5/9 ia] *mit goldener* [3,5/4,5 ia] *Mitte*			1.50
jeguu	50	„ „ **Schneesturm,** *früh, weiße Riesenbuketts*	52.—	6.40	—.85
jeifg	45	„ „ **Sieg,** *chamois* [3/6,5 ga] *mit kupfer* [6,5 lc]...	66.—	8.—	1.10
jeizs	60	„ „ **Sonnenuntergang,** *terrakotta* [4,5/5, 5 ne/pc] *mit lachsrosa* [7,5 ia/la]	80.—	9.60	1.40
jeokb	50	„ „ **Zwielicht,** *hellgelb* [1,5/2 ga] *mit lachsrosa* [5/7 ea/7 ga], *altgold* [1,5 ga] *getuscht*	52.—	6.40	—.85
jeoxh	45	„ „ **Prachtmischung halbhoher riesenblumig.,** *reiche Farben, Riesenbuketts*	34.—	4.20	—.60
jeneo	30	„ „ **Fantasiefarben - Mischung,** *riesige, zartgetönte, besonders mehrfarbige Blumen* ..	40.—	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		♃⊙**Antirrhinum majus**, Löwenmaul (Fortsetzung):			
		nanum compactum, *niedrige buschige Sorten für Beete:*			
jeuxb	25	„ **compactum**, *reinweiß, von gleichmäßigem Wuchs*			1.40
jeykf	„	„ „ **orangescharlach** [6,5/7 ra/re], *recht gut* jede: 100 Port. ℳ 30.–., 10 Port. ℳ 3.30.			1.40
		pumilum, Zwerg-Sorten:			
jfaol	25	„ **album**, *weiß*	90.–	10.80	1.50
jfeba	20	„ **Bernstein**, *neu, leuchtend hellorange* [5/5,5 ia/la] *mit bernsteingelber* [1,5/2 la] *Mitte, Schlund weiß*	90.–	10.80	1.50
jfgey	30	„ **Brillant**, *karmesin* [7,5 re/ri] *u. gelb, Schlund weiß*	90.–	10.80	1.50
jfise	15	„ **brillantrosa** [8,5 ia/la]	90.–	10.80	1.50
jfnoy	20	„ **Bronzekönig**, *bronze* [6/7 re/le] *auf gelb* [1 na]		9.60	1.40
jfofy	25	„ **Crescia**, *dunkelrot, Schlund violett* [9 pg]		9.60	1.40
jfuoi	15	„ **Feuerfliege** [1 la mit 5 pe/8 ne], *Schlund weiß*	80.–	9.60	1.40
jfvyz	„	„ **hellgelb** [1 na/la] **mit rotgrauem** [8,5 ge] **Schlund**	80.–	9.60	1.40
jfyti	„	„ **krapprot** [6/6,5 re/pc]	80.–	9.60	1.40
jgaif	„	„ **lilarosa** [9,5 ea/ga]	66.–	8.–	1.10
jgayh	„	„ **luteum** [1 la/pa]	80.–	9.60	1.40
jgeaj	20	„ **Mohrenkönig**, *dunkelpurpur* [8,5 pn], *dunkellaubig*	52.–	6.40	—.85
jgema	15	„ **niveum**, *reinweiß*	90.–	10.80	1.50
jgkoo	30	„ **Wilde Rose**, *rosa* [9 ga/ia], *Schlund weiß*	52.–	6.40	—.85
jgoas	15	× „ **Prachtmischung**	60.–	7.20	1.–
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	♃ **androsaemifolium**, Fliegenfänger, *rosa* 1000 Korn ℳ 5.–.			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jguih	40	♃ **alpina hort.**, *blau* [12 le]	32.–	4.–	—.55
jgyau	„	„ **superba**, *blau* [12 re/ri] *mit weißer Korolle*	38.–	4.60	—.65
jheua	90	× **californica hybrida**, *große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack* [7,5 pe/ne] *mit hellgelber* [1,5 na] *Korolle*	80.–	9.60	1.40
jhiit	„	„ **hybrida fl. pleno** (Benary), *hellgelb* [1,5 na] *mit langen glänzend altrosa* [7,5 lc/ne] *Sporen*	160.–	19.20	2.50
jhliy	75	**canadensis**, *altrosa* [7,5 le] *mit gelb* [2 ic]	140.–	16.80	2.20
jhpei	90	× **chrysantha**, *hellchromgelb* [1,5 ia/na], *langspornig*	66.–	8.–	1.10
jhuko	„	× „ **fl. pleno** (Benary), *60—70 % gefüllter Blumen*	132.–	16.–	2.10
jhyes	60	„ **grandiflora alba**, *weiß, mit langen Sporen*		16.80	2.20
jiaaw	90	„ „ **sulphurea** (Benary), *zartschwefelgelb* [2 ea]	110.–	13.20	1.80
jieaa	60	× **coerulea**, *himmelblau* [12,5 ga] *mit weißer Blumenkrone*	140.–	16.80	2.20
jienb	45	„ **candidissima Schneekönigin** (Benary), *großblumig*	140.–	16.80	2.20
jifii	60	„ **citrina** (Benary), *zitronengelb* [1,5 ea/ga]	200.–	24.–	3.–
jiinw	„	„ **cuprea, Kupferkönigin** (Benary), *kupferrot* [8 ne], *Korolle strohgelb* [2 ga], *wertvoll* 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. ℳ 1.80.			3.–
jijhi	75	„ **delicatissima**, *zartrosa* [7 gc] *mit gelb* [1,5 ga]	110.–	13.20	1.80
jijko		„ **himmelblau (Celestial Blue)**, englische Neuheit 100 Port. ℳ 60.–., 10 Port. ℳ 6.60.			
jiuwr	50	„ **kermesina Rotstern**, *tief dunkelkarmesin* [7,5/8 re] *Korolle weiß* 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.			6.–
jixje	„	× „ **rosea** (Benary), *zartamarantrosa* [9 gc] *mit weiß*	140.–	16.80	2.20
jioej	„	× „ **hybrida** (haylodgensis), *großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben*	80.–	9.60	1.40
jipjo	„	„ „ **Benarys Specialrasse**	140.–	16.80	2.20
jiujn	„	„ „ **fl. pl.** (Benary), *gutes Verhältnis gefüllter*	160.–	19.20	2.50
jjaai	25	**flabellata nana alba**, *weiß, niedrig, frühblühend (Mißernte)*			
jjano	90	**glandulosa (major)**, *schwarzviolett* [10,5 pn], *Korolle weiß*	66.–	8.–	1.10
jjdoy	45	× „ **vera**, *dunkelblau* [12 nc] *mit weißer Korolle (Mißernte)*			
jjeic	40	**Helenae grandiflora**, *großblumig, dunkelblau* [12 re/ri]			3.40
jjguy	60	**hybrida vernalis** (Benary), *Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter langgespornter*	66.–	8.–	1.10
jjiux	90	**Jaetschaui**, *gelb* [1,5 na] *mit pfirsichroten* [7 lc] *Sporen*	66.–	8.–	1.10
jjnoa	75	**nivea grandiflora**, *milchweiß*	32.–	4.–	—.55
jjyma	„	× **Skinneri**, *Sporen scharlach* [7,5 nc], *Korolle gelbgrün* [1 re]	160.–	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Aquilegia (Fortsetzung).			
jkiuk	75		× **vulgaris fl. pleno alba**, *weißgefüllt*	40.–	4.80	—.65
jkjuy	90		» **fl. pleno atrorosea** (Benary), *altrosa* [8,5 nc], *hübsch*	90.–	10.80	1.50
jknyi	50		» » » **compacta rosea** (Benary), *dunkelrosa* [9 ie].	40.–	4.80	—.65
jkoga	»		» **compacta erecta Edelweiß** (Benary), *aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend*	66.–	8.–	1.10
jkoiv	»		» **fl. pl. Rotkäppchen,** *über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote* [8,5 lc] *Kelchblätter schirmartig aus, reizend* 100 Pr. M. 18.–, 10 Pr. M. 2.–.	110.–	13.20	1.80
jkoun			× **Prachtmischung gefüllter**	14.–	1.80	—.30
jkuem			» **einfacher**	10.–	1.40	—.20
jkxeu			× » » **und gefüllter**	12.–	1.60	—.25
			Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyym	30	♃	× **alpina**, *weiß, sehr früh und reich blühend*	24.–	2.90	—.40
jlaei	25		» **nana compacta**, *hübsch*	110.–	13.20	1.80
jldyo	30		» **grandiflora superba**			2.80
jlepy	20		» **rosea**, *zart rosa* [10,5/11 ea], *aufrecht* .... *(Mißernte)*			
jleuy	25		» ***Schneehaube*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 12.* 100 Port. M. 36.–, 10 Port. M. 4.–, 1 g M. 1.40.			12.–
	10		***pumila,*** *siehe Neuheiten, Seite 12.* 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
jlfgh	20		**rosea**, *hellrosa* [11 ga/ia], *niedrig*	100.–	12.–	1.60
			Aralia. Araliaceae.			
jlmue		⌂	**Sieboldii** (Fatsia japonica), *die beliebte Zimmerpflanze* 10,000 K. M. 9.60., 1000 K. M. 1.15.			
jlowy			» **Moseri**, *robust*. 10,000 » » 11.60., 1000 » » 1.40.			
			A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich.			
			Araucaria, Schmucktanne. Pinaceae.			
jlpan		♄	**brasiliensis** .... 100 Korn M. 3.50.			
jlsay			**excelsa** .... *(Mißernte)*			
			Arctotis, Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙	**breviscapa**, *orange* [4 ra]	110.–	13.20	1.80
jluiu	»		» **aurantiaca**, *dunkelorange* [5 pa], *rötlichbraun* [8 ie] *schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen*	110.–	13.20	1.80
jluor	30		**hybrida**, *seltene großblumige Spielarten* 100 Port. M. 24.–, 10 Port. M. 2.60.			3.20
jluyw	80		× **grandis**, *reinweiß mit lila* [10 ea/gc]	14.–	1.80	—.30
			Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	⌂	**crenulata** (crispa), *Blüten rotviolett, Früchte korallenrot* 1000 Korn M. 4.–, 100 Korn M. —.50.			
			Arenaria, Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	♃	**laricifolia**, *Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze*		36.–	4.50
jmaiu	15		**montana**, *weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien*	140.–	16.80	2.20
			Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙	**hybrida grandiflora**, *schwefelgelb* [1,5 ia]	18.–	2.20	—.35
jmfou	»		**platyceras grandiflora**, *weiß*	16.–	2.–	—.30
			Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmiaf	§	⌂	**elegans**, *dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön*	54.–	6.60	—.90
			Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.			
jmika	5	♃	**caespitosa hybrida**, *kurzgestielte, zartlilarosa* [10,5 ca/ea] *Blütenköpfe, kleine feste Polster*			8.–
jmiyn	60		**formosa** (Statice pseud'armeria), *rosa* [10 ga]	46.–	5.60	—.75
jmobo	»		» **hybrida** (Benary), *helle Farben*	26.–	3.20	—.45
jmokc	40		» **großblumige Spielarten** (Benary), *in lebhaften Farben* .... 100 Port. M. 20.–, 10 Port. M. 2.20.	120.–	14.40	1.90
jmopy	50		» **Rubin**, *leuchtend karmin* [9,5 na/pa]			10.–
jmpoe	20		**maritima**, *lilarosa* [10,5 ga], *rasenartige Polster*	160.–	19.20	2.50
jmuho	»		» **alba**, *reinweiß*	160.–	19.20	2.50
jmvye	»		» **splendens**, *leuchtend magentarosa* [9,5 na]	180.–	21.60	2.80

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.			
jmyeu	60	⊙	× **cornuta**, *goldgelb* [1/1,5 ra], *braun* [7/7,5 pn] *gefleckt*, **Samen in Kapseln**	110.–	13.20	1.80
jmoye			„ **reiner Samen**	260.–	32.–	4.–
			Arnica, Wohlverleih. Compositae.			
jncea	50	♃	montana, *goldgelb* [3ra], *wohlriechende Bergwiesenpflanze*	28.–	3.40	—.50
			Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.			
jnepu	150	⊙	annua, *Schmuckpflanze*	6.–	—.85	—.15
jnico	„		gracilis (scoparia), *sehr zierlich belaubt*	6.60	—.90	—.15
jnkya	„		**sacrorum viridis, Sommertanne,** *schnell hochwachsend*	9.–	1.30	—.20
			Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.			
jnnau	60	⌂⊙	**curassavica**, *orange* [6/6,5 re/4 ra], *Winterblüher*	20.–	2.40	—.35
jnuiy	200	♃	**syriaca** (cornuti), *hortensienrosa* [8,5 ca] *mit lila* [9ge]	60.–	7.20	1.–
jnwai	60		**tuberosa**, *orange, sehr schön, echt*	66.–	8.–	1.10
			Asparagus. Spargel. Liliaceae.			
jnzoy	§	♃	**acutifolius**, *schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten* 1000 K. ℳ 2.–.			
joaxz	„	⌂	**falcatus**, *schnellwachsender Schlinger* .. 1000 „ „ 5.–.			
joeei	„		**plumosus nanus**, Federspargel ... 100,000 „ „ 100.–. Preis veränderl. 10,000 K. ℳ 12.–., 1000 „ „ 1.40.			
joign	„		„ **robustus** .... 10 000 „ „ 36.–., 1000 „ „ 4.–.			
joiuy	„	♃	**pseudoscaber Spitzenschleier**, *sehr fein gefiederte Wedel, lichtgrün, später dunkelgrün*... 1000 K. ℳ 4.–.			
jojbu	„	⌂	**Sprengeri**, Preis veränderlich ...... 100,000 „ „ 100.–. 10,000 K. ℳ 12.–., 1000 „ „ 1.40.	20.–	2.40	—.35
jouau	„		**scandens deflexus**... 1000 „ „ 12.–., 100 „ „ 1.40.			
jouzg	„	♃	**verticillatus**	60.–	7.20	1.–
joyjf		⌂	**virgatus**, *buschig, nicht rankend*.... 1000 Korn ℳ 14.–.			
			Asperula. Rubiaceae.			
jpbue	30	⊙	**azurea setosa**, *blau* [12,5ga] ... 10 kg ℳ 36.–.	4.–	—.60	—.15
jpeip	90	♃	**hexaphylla**, *weiß, zum Schneiden*	14.–	1.80	—.30
jpiax	20		**odorata**, Waldmeister, Maikraut	50.–	6.–	—.80
			Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.			
jpjeo	100	♃	luteus, *gelb* [1,5 na], *sternförmige Blüten*	52.–	6.40	—.85
			Aster, Sternblume, Aster. Compositae.			
jpoac	30	♃	× **alpinus**, Alpenaster, *hellblau* [11,5 ea]		8.60	1.20
jproo	„		„ **albus**, *sehr schön*	120.–	14.40	1.90
jpune	„		„ **dunkle Schöne**, *violett* [11,5 ia] ....2 g ℳ 1.20			
jpyaw	40		„ **Goliath**, *zartblau* [12 ea], *größte Blumen*			3.60
jrcii	30		„ **ruber** *(spielt), rosig lavendel* [11 ia] ..... *(Mißernte)*			
jreoh	„		„ **speciosus**, *hellblau* [11,5 ga], *großblumig*			3.60
jrhiu	„		„ **superbus**, *hellblau* [11,5 ga]			1.90
jriyr			„ **schön gemischt**	88.–	10.60	1.40
jrode	75		**amellus**, Bergaster, *hellblau* [11,5 ia]	200.–	24.–	3.–
jrpoo	60		„ **roseus**, *rosig* [10,5/11 ga]		26.–	3.40
jrsea	50		„ **Rudolf Goethe**, *lavendelblau* [12 ia] *großblumig*			4.–
jrtuo	„		„ **Schöne von Ronsdorf**, *rosalila* [11/11,5 ia]		44.–	5.50
jruxi	75		„ **hybridus**, *neue Namensorten schön gemischt*	140.–	16.80	2.20
jryis	„		**bessarabicus** (ibericus), *campanulablau* [11,5/12 la]	140.–	16.80	2.20
jsevi	40		**Farreri**, *neu, violet* [11,5 ia], *orange Mitte* [4 ra], *schmale, lange Petalen, großblumig*			2.–
jsiub	90		**hybridus Schneeflocke**, *reinweiß, großblumig*	160.–	19.20	2.50
jsloo	120		**novae angliae hybrida**, *Mischung neuer Hybriden (fehlt)*			
jsnie	„		**novi belgii**, *neue Hybriden*	160.–	19.20	2.50
jswya	40		**ptarmicoides**, *weiß, zum Schneiden*	100.–	12.–	1.60
jtafo	„		**subcoeruleus (diplostephioides)**, *hellblau* [11,5ga], *groß.*	92.–	11.–	1.50
jtceu	45		„ **Leichtlinii**, *leuchtend blau* [11,5ga], *edel, großblumig.*	92.–	11.–	1.50
jtneo	65		„ **Wartburgstern**, *lavendelblau* [12 ga], *langgestielt* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.			6.–
jtozo	40		**yunnanensis**, *leuchtend lilablau* [12ea] *mit gelber* [3,5pc] *Scheibe, großblumig, sehr langstielig* .... *(Mißernte)*			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Aster (Fortsetzung).			
jtuin		♃	× **ausdauernde Schnittsorten, gemischt**	90.–	10.80	1.50
jtyty			„ **großblumige** „ „	130.–	15.60	2.10
jtxie			„ „ **neue verbesserte Hybriden**		36.–	4.50
			***sinensis fl. pl.**, siehe Seite 69–77.*			
			Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juazf	60	♃	**Arendsii hybrida**, *neue rosa und rote Färbungen*		44.–	5.50
juevk	120		**Davidii**, *leuchtend magentarote* [9,5 lc/nc] *Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen*		48.–	6.–
			Astrantia. Sterndolde. Umbelliferae.			
juiua	60	♃	**major**, *weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen*			2.–
			Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
jujly	150	⊙	hortensis cupreata, *amarantrot* [9,5 re], *dunkele Stengel*...	4.–	–.60	–.15
			Atropa. Solanaceae.			
juokw	90	♃	belladonna, Tollkirsche, *Blüte purpur, Frucht schwarz* ...	18.–	2.20	–.35
			Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuhv	15	♃	**deltoidea**, *lila* [11,5 ia]	140.–	16.80	2.20
juuuf	„		„ **Bougainvillei**, *blau* [12 pa]	160.–	19.20	2.50
juyie	„		„ **Campbellii**, *ageratumblau* [11,5 na/12 pc]		48.–	6.–
juyzb	„		„ **Eyrii**, *blau* [12 la]	160.–	19.20	2.50
jvaxe	„		„ **graeca**, *hellblau* [12 ga], *reizend*	66.–	8.–	1.10
jvcyy	„		„ „ **superba**, *ageratumblau* [12 la/na], *großblumig*	200.–	24.–	3.–
jvehy	„		„ **Hendersonii**, *violett* [11,5 la]	200.–	24.–	3.–
jvgye	„		„ **hybrida grandiflora**, *neue, großblumige Spielarten* ..	80.–	9.60	1.40
jvifa	„		„ **Leichtlinii**, *großblumig, tief purpurrosa* [10 ra] ...	200.–	24.–	3.–
jvioh	„		„ **rosea grandiflora** [11 la/ga]			8.–
jviry	„		„ **Whitewell Gem**, *dunkelpurpur* [10,5 pc/11,5 na/pa]			5.–
			Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			
			Azalea. Ericaceae.			
jvour		⌂	**indica**, Mischung .... 1 g ℳ 1.–.			
jvowz	150	♄	**mollis**, *echt, gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes*	66.–	8.–	1.10
			***Balsaminen**, siehe Seite 77/78.*			
			Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
jvupi	80	♃	**australis**, *blaue* [12 re] *Traubenblüten*	22.–	2.70	–.40
			Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
jvyel	65	⊙ ×	**aurea**, *eigelb* [2 pa], *Auge goldocker* [5 pa]	12.–	1.60	–.25

⌂⊙ Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.

☞ ***Die folgenden mit × bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.***

Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
jwexo	25		× **gracilis**, *rosa* [9,5 ga]	80.–	8.80	1.–
jwhea	„		„ **Carmen**, *glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa* [9 ia] *Blüten* . 100 Port. ℳ 20.–., 10 Port. ℳ 2.20.		30.–	3.30
jwhuy	12	×	„ **compacta Heterosis Tausendschön** (Benary). *Neuheit; leuchtend centifolienrosa* [9/9,5 ia], *gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend.* **Name zeichenrechtlich geschützt.** 100 Port. ℳ 40.–. 10 Port. ℳ 4.40.			
jwiec	25		„ **Feuerball**, *feurig karmesin* [8,5 pa]	180.–	20.–	2.20
jwkoi	„	×	„ **Heterosis Blütenmeer** (Benary), *verbesserte Erfordia, grünes Laub, La-France-Rosa* [9 ea] *mit purpurrosa* [9 la] *Knospen, reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte* **Name zeichenrechtlich geschützt.** 100 Port. ℳ 32.–, 10 Port. ℳ 3.60.		140.–	16.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌂⊙**Begonia** (Fortsetzung).			
jwmoe	22	× **gracilis Heterosis Dresden 1936** (Benary), *Neuheit; leuchtend karminrot* [7,5/8 pa], *außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt.* **Name zeichenrechtlich geschützt** .... 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.			28.—
jwnui	30	× „ „ **Feuerzauber** (Benary), *glänzend karminscharlach* [7,5/8pa], *Laub braun, dankbarer Winterblüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie.* **Name zeichenrechtlich geschützt** .... 100 Pr. ℳ 36.—, 10 Pr. ℳ 4.—.		180.—	22.—
	„	× „ „ ***Hermosa*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 19.*			
jwouz	25	× × „ „ **Primadonna** (Benary), *reinrosa* [9 ia], *karmin* [9 la] *abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen* ...... 100 Pr. ℳ 32.—, 10 Pr. ℳ 3.60.			16.—
jwraa	„	„ **Indianerin,** *Blüten lachsscharlachrot* [7,5/8 pa/na], *Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		48.—	5.20
jwuak	„	× „ **luminosa** (Benary), *tief dunkelscharlach* [7,5pa/pc], *Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Saat aus Topfkultur.* ..... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	200.—	24.—	2.60
jwuet	12	„ **luminosa compacta,** *neu, scharlachrot* [7,5 ra/pc], *äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs.* ***Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen.*** 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	× „ **Mignon** (Benary), *niedrig, lachsscharlach* [7,5 na/pa], *auffallend reichblühend.* ***Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen.*** 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao	„	„ **Rosa von Bois de Vaux,** *lebhaft rosa* [9/9,5ia], *äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		40.—	4.40
		„ **rosea,** *siehe gracilis.*			
jwyik	25	„ **Weiße Perle** (Benary), *weiße Gruppensorte*		20.—	2.20
jxaog		„ **schöne Mischung**	70.—	8.—	1.—
jxgui	35	**semperflorens Albert Martin,** *karminpurpur* [7,5pc/8,5nc], *riesenblumig*... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxiue	„	× „ **atropurpurea** (Vernon), [7,5pa/pc], *dunkellaubig*...	36.—	4.—	—.50
jxkua	25	„ **Blitzstrahl** (Benary), *neu, dunkelkarminscharlach* [7,5/8 ra/pc], *riesenblumig, große, tief blutrote* [7,5 ra/re] *Blütenknospen, größte Leuchtkraft* ..... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.		28.—	3.20
jxoao	12	„ **compacta alba,** *reinweiß*	140.—	16.—	1.80
jxozu	„	„ „ **atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin),** *purpurkarmin* [8pc], *dunkellaubig* .... 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.	180.—	20.—	2.20
		„ **Erfordia,** *siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.*			
jyeao	15	„ **Feuermeer,** *feurig dunkelrot* [7,5pa/pc], *niedrig, wertvoll*....... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		40.—	4.40
jyejb	„	„ **Glut,** *reichblühend, dunkelrot* [7,5ra/pc], *widerstandsfähig*.......... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		40.—	4.40
jyfyw	30	„ **Gruppenkönigin,** *sehr großblumig, zartrosa* [9,5 ga] 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 1.80.		12.—	1.50
	25	× „ ***Heterosis Essen 1938*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 19.* 100 Port. ℳ 48.—, 10 Port. ℳ 5.20.			
jyhju	15	× „ **Heterosis Gruga** (Benary), *rein karminrosa* [9la/na], *niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe* 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. ℳ 3.60.		160.—	18.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌂⊙Begonia (Fortsetzung)			
jyiof	30	× × semperflor. **Leuchtfunk** (*bisher* **Rundfunk**) (Benary), *beste Sorte in Karminscharlach* [7,5/8 ra], *großblumig, reichblühend.* **Meine bewährte Eigensaat** 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		70.—	7.80
jyieg	»	× » **Heterosis Ruhm von Erfurt** (Benary), *großblumig, karmin* [9 la], *hervorragend für Beete und Gruppen.* **Name geschützt.** 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.	800.—	88.—	10.—
jyisd	25	× » **Heterosis Schnee** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 20.* **Name geschützt.** 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
jyiur	30	» **Lachskönigin**, *zinnoberrot* [7/7,5 pa], *dunkellaubig, reichblühend* ... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	200.—	22.—	2.40
jypji	»	» **Liegnitz**, *karminscharlach* [7,5/8 pa/ra], *reichblühend* 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	120.—	14.—	1.60
jyufx	20	» **marginata Elegant**, *neu, weiß mit rosa* [8,5 la/9 ia] *Rand* .... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		8.—	1.—
jyutf	15	× » **Rosabella** (Benary), *rein Hellrosa* [8,5 ga], *beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe* 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		48.—	5.20
jyynh	20	» **Schwabenstolz**, *dunkelkarmin* [8 pa/ra], *frühblühend* 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	180.—	20.—	2.20
jzaef	30	» **Weiße Gruppenkönigin** (Benary). *Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub.* 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	72.—	8.—	1.—
jzdao		» **Prachtmischung**	20.—	2.20	—.30
jwdio		× **Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung**, *von meiner Elitesammlung* 10,000 Korn M. 36.—, 1000 Korn M. 4.—. 100 Port. » 40.—, 10 Port. » 4.40.			

⌂⊙ Begonia, knollenbildende.

☞ *Großkultur; unübertroffene Sammlungen.*

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	25	**Bertinii hybrida compacta** (Benary), *Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten.*		
jzgiy	»	**leuchtend karminscharlach** [7/7,5 ra] } jede 100 Portionen M. 28.—. 10 » » 3.—.		
jziai	»	**zartlachsrosa** [6,5 ia] } jede		10.—
jziix	»	**karminrosa**, [8 ra/pa] } jede		
jzile	»	**lichtrosa** [8/8,5 ga] (Benary), *neu* .... *(ausverkauft)*		
jziot	30	**boliviensis superba**, *zinnober* [7 ra]	52.—	6.—
jzjou	15	**hybrida multiflora Goethe** (Benary), *zartkarminrosa* [8,5 ga], *zahlreiche mittelgroße runde Blumen* .. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		10.—
	20	» ***multiflora fl. pleno Frau Helene Harms*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 18.* 100 Port. M. 56.—, 10 Port. M. 6.20.		
jzloy	25	» » **fl. pleno Kupfergold** (Benary), *Neuheit, hübsche Farbenzusammenstellung: Altgold* [5/5,5/6 ga] *oder Goldgelb* [3 la] *geht in Kupferrot* [7 na/la] *oder Kupferlachs* [7,5 la/ia] *über* 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.		
jzoal	20	» » **fl. pleno nana Mischung**, *neu, niedrig, buschig, reichblühend* .... *(ausverkauft)*		
jzuun	25	**Pearcei**, *kanariengelb* [1,5 la], *prächtig belaubt*	48.—	5.20
jzyep		**Einfache riesenblumige**, *Höhe 25—30 cm*, **Einzelfarben: weiß, gelb** [1,5 ia/2 na], **aurora** [4 ia/6,5 la], **zartseidenrosa** [8,5/9 ea/ga], **hellrosa** [8,5 ga/ia], **dunkelrosa** [8 na/pa], **altgold** [5 ra/5,5 na], **orange** [6/6,5 na], **karmin** [7,5 na/ra], **scharlach** [6,5 ra], **dunkelrot** . jede 100 Port. M. 28.—. 10 » » 3.—.	48.—	5.20
kaeej		× » **gestreifte (marmorata, Papilio)**, *kirschrot* [7,5 pa/8 na] *mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 %/o treu)* .. 10 Port. M. 3.—.		5.20
kaiae		× » **Prachtmischung** .... 100 Port. M. 24.—, 10 » » 2.60.	40.—	4.40
kaiwx		× » **Benarys Musterblumen-Mischung.** *In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen* .. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	80.—	8.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⚬⊙Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).		
kaovr	× **Einfache mit Bart (cristata), Prachtmischung,** *eigenartig schöne Klasse (70 bis 80 % treu)* ... 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.		9.–
kaujv	× » **gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung,** *herrlich gekraust, edelste Klasse* .... 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	64.–	7.20
kaypr	» » **einzelne Farben: weiß, rahmgelb** [2ea/1a], **Lichtelfe** [1,5 ca], **zartrosa** [8ca/ea], **chamois,** [4ia/6,5ga], **orange** [6,5/7na], **karmin** [7,5na/pa], **dunkelrot, scharlach** .... jede 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	72.–	8.–
kbbeo	» » **gerandete (marginata, Picotten-Begonien)** (Benary), *rosa oder rot* [8ia/pa] *gerandet, gewellt und gefranst* 10 Port. ℳ 3.40.		8.40
kbesa	**Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung,** *herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen* ..... 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.	140.–	16.–
kbjyo	× » **narzissenblütige, Prachtmischung** (Benary), *hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90 % der Blumen erscheinen in narzissenähnlicher Form* .... 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.		40.–
kboes	× **Gefüllte, Prachtmischung,** *schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend* 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.	210.–	24.–
kbouj	» **einzelne Farben: weiß, rosigweiß** [8/9ca], **gelb** [1,5ia/2na], **hellrosa** [8,5ga/1a], **lachsrosa** [6 5ga/1a], **goldlachs** [4,5/5,5 ia/1a], **orange** [6,5na], **dunkelrosa** [8,5la/na], **dunkelrot, scharlach** [7ra], **karminrot** [7,5/8ra], jede 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–.		28.–
	» ***Nymphe*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 20.* 100 Port. ℳ 48.–., 10 Port. ℳ 5.20.		
kbtya	» **kamelienblütige,** *herrlich* .... 100 » » 36.–., 10 » » 4.–.		30.–
kbuud	» **gefranste, gemischt** .... 100 » » 32.–., 10 » » 3.60.		24.–
kbyif	× » **dunkellaubige scharlachrote** [6,5pa/ra] **(Lafayette-Spielarten)** (Benary) *kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen* 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.		24.–
kcain	× » **Ampel-Begonie (pendula fl. pl.),** *reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend* **Herrliche Mischung** ..... 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.	250.–	27.–
kcdea	» » **einzelne Farben: weiß, gelb** [1,5ea/2ga], **lachsrosa** [7na/7,5 la], **dunkelrosa** [7,5/8,5ia], **zartrosa** [7,5/8,5 ga], **rot** [6,5/7 pa]. 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–.		30.–
kceec	× » **marmorierte,** *Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50 % treu)* 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. ℳ 3.60.		28.–

Telegr.-Wort	Höhe cm		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.			
kcgol	15	♃⊙ **perennis,** einfaches Wiesen-Gänseblümchen			2.–
kcioe	»	**perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung**	36.–	4.40	–.60
kcnii	»	× **Prachtmischung,** *von dicht gefüllten Blumen*	58.–	7.–	–.95
kcota	»	× **rosea (Longfellow)** (Benary), *weiß mit roter* [9pc] *Unterseite und Mitte, langgestielt*	68.–	8.20	1.20
kcueo	»	× **Schneeball,** *weiß, hochgefüllt*	68.–	8.20	1.20
kcuum	»	**tubulosa, geröhrte gemischt**	88.–	10.60	1.40
kcyen	»	» **dunkelrot geröhrt, halbgefüllt,** *verbessert*	120.–	14.40	1.90
kczei	»	**monstrosa, hellrosa,** *weiß mit rosa* [9lc] *Spitzen* (Riesen-Bellis)	110.–	13.20	1.80
kdaug	»	× » **rot (dunkelrosa),** *weiß mit roter* [9pe] *Unterseite und Mitte* .... (Riesen-Bellis)	110.–	13.20	1.80
kdefy	»	× » **weiß** .... (Riesen-Bellis)	110.–	13.20	1.80
kdfuu	»	» **gemischt** .... (Riesen-Bellis)	100.–	12.–	1.60
kdiee	»	× » **tubulosa Aetna,** *dunkelrot* [8,5re], *geröhrt,* (Riesen-Bellis)			
kdlaa	»	*halbgefüllt* .... (Riesen-Bellis)	240.–	28.80	3.60
kdolo	»	» » **Bernina,** *weiß, später zartrosa* [10ic].. (Riesen-Bellis)	260.–	32.–	4.–
kduey	»	» » **Monterosa,** *reinrosa* [9lc], *geröhrt* .... (Riesen-Bellis)	260.–	32.–	4.–
		» » **Titlis,** *karmin* [9pc], *geröhrt* .... (Riesen-Bellis)	260.–	32.–	4.–

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.			
keapz	50	♃	**grandiflora superba,** *hellpurpur* [11 nc]	80.–	9.60	1.40
			Bidens. Compositae.			
keetk	65	♃⊙	**atrosanguinea** (Dahlia Zimapanii), *schwarzrot* [8,5 ri / pn]	88.–	10.60	1.40
			Bignonia. Bignoniaceae.			
keihh	§	⌂	**Tweediana** (unguis-cati), Katzenkralle, *gelb*	28.–	3.40	—.50
			Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.			
keoua	240	♃	**japonica** (cordata, Macleya), *chamois* [2 ca mit 4 ga]	8.–	1.10	—.20
keuxl	200		**Thunbergii** (Macleya), *kaffeebraun* [5/6 ic], *Knospe fleischfarbig* [2 ca], *Blätter rot* [6,5 ie] *geadert, herrlich*			1.–
			Boronia, Rutaceae.			
keymc	100	⌂	**megastigma,** *rosa, wohlriechend, Winterblüher*			4.–
			Bouvardia. Rubiaceae.			
kfaox	80	⌂	**Jaquinii,** *scharlach* ... 1000 Korn ℳ 8.–.			
			Brachycome, Kurzschopf. Compositae.			
kfeah	30	⊙	**iberidifolia,** *blau* [12 la]	40.–	4.80	—.65
kffyl	"		" **alba**	40.–	4.80	—.65
kfhui	25		" **Azurfee,** *lavendelblau* [12 ga], *reizend*		4.80	—.65
kfhyy	20		" **Purpurkönig,** *neu, leuchtend violett* [11,5/12 re]		12.–	1.60
kfiap	30		" **rosea,** *rosiglila* [11 na]	40.–	4.80	—.65
kfiyd	"		" gemischt	32.–	4.–	—.55
			Browallia. Scrophulariaceae.			
kfoce	30	⊙	**elata (demissa),** *blau* [12,5 la]	18.–	2.20	—.35
kfuri	120	⌂	**Jamesonii** (Streptosolen), *orange* ... 1000 Korn ℳ 9.–.			
kfyde	45	⊙	**Roezlii (grandiflora).** *große Blumen, weiß und zartblau* [14 ca], *prächtig, auch für Töpfe* ... 1 g ℳ 2.80.			24.–
kfyra	30	⌂⊙	**speciosa major,** *große blaue* [12 ra] *Blumen, prächtiger Winterblüher* ... 1 g ℳ 1.80., 1000 K. ℳ —.70.		120.–	14.–
kgayd	"		" **major alba** ... 1 " " 6.–., 1000 " " 1.80.			
kgcaa	25		**viscosa compacta Saphir,** *neu, kleine, leuchtend blaue* [12,5 pa] *Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kompakter Wuchs*			4.80
			Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.			
kgeau	§	♃	alba, *Schlingpflanze mit schwarzen Beeren*	28.–	3.40	—.50
kgeef	"		dioïca, *mit roten Beeren*	20.–	2.40	—.35
			Bryonopsis. Cucurbitaceae.			
kghao	§	⊙	laciniosa erythrocarpa, *Früchte rot mit weiß*	10.–	1.40	—.20
			Buphthalmum, Rindsauge. Compositae.			
kgiyw	60	♃	salicifolium, *goldgelb* [2,5/3 pa]	52.–	6.40	—.85
			Cacalia. Compositae.			
kgola	40	⊙	**coccinea** (Emilia flammea), *scharlach* [6,5/7 pc]	28.–	3.40	—.50
			Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.			
kgpoy	§	⊙	lateritia (Loasa aurantiaca)	60.–	7.20	1.–
			Caladium. Buntwurz. Araceae.			
kgtuy	75	⌂×	**bulbosum hybridum, neueste buntblättrige,** *von meiner vorzüglichen Sammlung* ... 100 Korn ℳ 2.–. 100 Port. ℳ 32.–., 10 Port. " 3.60.			
			Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.			
kguld	15	♃	**alpina,** *blau* [11,5 pc], *niedrig, für Felsgärten*	260.–	32.–	4.–
			Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.			
kgxyi	§	⊙	× **scabra,** *orange* [4/6 pc / 3,5 pa], *gute Schlingpflanze*	80.–	9.60	1.40
			Calandrinia. Portulacaceae.			
khauc	40	⊙	grandiflora, *rosalila* [10 pa]	16.–	2.–	—.30
khesi	15		× speciosa (Menziesii), *purpurrosa* [10 ra]	4.–	—.60	—.15
khiot	"		**umbellata,** *leuchtend rot* [10 pa], *prächtig*	100.–	12.–	1.60
			Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.			
khoji	65	⊙	scabiosaefolia (californica), *gelb* [1 ra]	40.–	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌂⊙**Calceolaria hybrida.** Scrophulariaceae.			
		Benarys anerkannte Stammsaat.			
khuci	40	**grandiflora, getuschte großblumige** .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
khvyy	„	„ **goldgelb** (Benary) [2na/pa] .... 10 „ „ 2.80.			8.—
khyol	„	„ **rosa** (Benary) [9pa/nc] .... 10 „ „ 2.80.			8.—
khzii	„	„ **scharlach** (Benary) .... 10 „ „ 2.80.			8.—
kiigw	„	„ **weiß, karmin** [8re] **getuscht** .... 10 „ „ 2.80.			8.—
kiiys	„	„ **Olympia** (Benary), *tief dunkelrot auf goldigem* [2pa] *Grund* .... 10 Port. M. 2.80.			8.—
kiozc	„	„ **Sonnenstrahl** (Benary), *braun, gelb geadert* 10 „ „ 2.80.			8.—
kiuml	„	„ **tigrina, getigerte großblumige,** *prachtvolles Farbenspiel* .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
kiyje	„	× „ **Prachtmischung getuschter und getigerter** .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
kiyzf	50	„ **englische Spielarten,** *helle Farben, fein punktiert* ..... 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		36.—	4.—
kjafo	20	„ **pumila compacta** (Benary), **getuschte Zwerg-** .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
kjdyy	„	„ „ „ **tigrina** (Benary), **getigerte Zwerg-** .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
kjeyd	„	„ „ „ **getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung** ... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		70.—	8.—
kjezo	35	**Albert Kent,** *leuchtend goldgelb* [2 na] *mit rostrotem* [6,5 re/ri] *Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen*		36.—	4.—
kjfgd	„	„ „ **Hybriden,** *Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts* .... 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		36.—	4.—
kjfox	30	**Blütenwolke,** *ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbigen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen, neu* 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		130.—	14.—
kjfya	„	**multiflora nana, Prachtmischung.** *Mittelgroße Blüten in unübertrefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen* . 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		80.—	9.—
kjfzk	„	„ „ **dunkelblutrot** (Benary), *neu* 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
kjhii	„	„ „ **Goldtigerchen** (Benary), *hellgoldgelb* [1,5/2 ra] *mit dunkelbraunroten* [7 re/ri] *Tigerpunkten* .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		80.—	9.—
kjhye	„	„ „ **karmesinscharlach** [7,5/8 re] (Benary), *neu, samtiges, gesättigtes Rot* .... 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		90.—	10.—
kjibe	„	„ „ **orangescharlach** [6/7 re] (Benary), *neu, effektvoll leuchtende Farbe* .... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.			12.—
kjief	50	**profusa** (Clibranii), *unzählige, kleine, hellgelbe* [2na] *Blüten*		36.—	4.—
kjoex	35	**rugosa, strauchartige gemischt,** *echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen* .. 10 Port. M. 3.60.			28.—
kjpio	„	„ **aurea (Goldregen)** [2pa], *kleinblumig* ... 10 „ „ 3.60.			28.—
kjuku	„	× „ **major,** *reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige* . 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			28.—
kjxie	„	„ „ **Triumph des Nordens,** *zitronengelb* 10 „ „ 3.60.			32.—
			1 kg M. Pf.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.			
kkaea	50	⊙ **officinalis fl. pl. grandiflora,** *orange* [5,5pa] 10 kg M. 62.—.	7.—	—.90	—.15
kkeam	„	„ **fl. pl. Aprikose,** [5pa/4ea/ga] *mit dunkler Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkegh	60	„ „ „ **chrysantha Sonnenschein,** *leuchtend kanariengelb* [1,5/2 la], *langpetalig, distinkt* .	7.—	—.90	—.15
kkeoz	„	„ „ „ **fimbriata Schönheit,** *stark orange* [4,5/5ra], *edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst*	10.—	1.40	—.20
kkeuj	45	„ „ „ **Goldkönig,** *leuchtend goldgelb* [3 ra/3,5pa], *neu*	14.—	1.80	—.30
kkewu	50	× „ „ „ **Goldkugel,** *prächtig goldgelb* [3 ra]	7.—	—.90	—.15
kkeyi	35	„ „ „ **Juwel,** *kompakt, orange* [4,5/5 ra] *runde Blume*	10.—	1.40	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Calendula (Fortsetzung).			
kkgee	50	⊙	**officinalis fl. pl. Kokarde,** *orange* [4,5/5ra] *mit schwarzer Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkhfw	60		„ **fl. pl. Meisterstück,** *orange* [4,5pa] *m. dunkler Mitte*	7.—	—.90	—.15
kkier	50	×	„ „ „ **Meteor,** *orange* [5pa], *gelb* [2ea] *gestreift*	7.—	—.90	—.15
kkkua	„		„ „ „ **Orangekönig (Dania)** [5ra]	7.—	—.90	—.15
kkoow	„	×	„ „ „ **Orangekugel,** *tieforange* [5pa]	7.—	—.90	—.15
kkous	60		„ „ „ **Orange Sonnenschein,** *leuchtend orange* [4,5/5 pa], *langpetalig*	8.—	1.10	—.20
kkozu	50		„ „ „ **Radio,** *orange* [4,5 ra], *mit spitzen Petalen*	7.—	—.90	—.15
kktio	60		„ „ „ „ **Goldstrahl,** *goldgelbe* [3/3,5 pa] *Form*	7.—	—.90	—.15
kkuot	50		„ „ „ **Sensation (Lagerfeuer),** *orange mit rotem Schein* [4,5 ra / 5 pa], *langgestielt*	8.—	1.10	—.20
kkuxu	40		„ „ „ **Struwwelpeter,** *tief orange* [5 ra] *mit etwas hellerer* [3/3,5 ra] *Mitte, lockige Petalen*	7.—	—.90	—.15
kkotz	50		„ „ „ **sulphurea,** *zitronengelb* [2 pa] .. 10 kg *M.* 62.—.	7.—	—.90	—.15
kkwyu	40		„ „ „ **Supreme,** *orange* [4 ra/4,5 pa], *dunkle Mitte*	8.—	1.10	—.20
kkycu	50	×	„ „ „ **gefüllte, gemischt** .... 10 kg *M.* 36.—.	4.—	—.60	—.15
kkyka	„		„ „ „ **Modefarben,** *beste Mischung*	7.—	—.90	—.15
kkyug	30		pluvialis (Dimorphotheca), *weiß mit dunkler Unterseite*	6.60	—.90	—.15
			Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.			
klsia	90	⌂	**aethiopica** (Zantedeschia, Richardia)	20.—	2.40	—.35
kmase	„		„ **grandiflora** (devoniensis)	26.—	3.20	—.45
kmela	„		„ **Perle von Stuttgart**	36.—	4.40	—.60
			Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.			
kmjuo	100	⊙ ×	**bicolor (tinctoria),** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri] 10 kg *M.* 42.—.	4.60	—.65	—.15
kmnoe	60		„ **citrina (Lemon Queen),** *zitronengelb* [1,5 ra] *mit rotbraun* [7,5 pl], *schön*	14.—	1.80	—.30
kmrue	100		„ **nigra speciosa,** *sehr dunkel* .... 10 kg *M.* 70.—.	8.—	1.10	—.20
kmuip	„		„ **hybrida semiplena,** *halbgefüllt*	14.—	1.80	—.30
kmyey	15		„ **nana,** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7,5 ri]	14.—	1.80	—.30
knlea	„		„ „ **purpurea,** *sehr schön*	16.—	2.—	—.30
kntoa	30		„ „ **sanguinea** (Crimson King)	16.—	2.—	—.30
koigj	„		„ „ **Sultan,** *dunkelkarmesin, großblumig*	28.—	3.40	—.50
knxau	15		„ „ **radiata,** *braun* (*mit geröhrten Blumenblättern*)	20.—	2.40	—.35
koarj	„		„ „ „ **Feuerstrahl,** *granatbraun* (*mit geröhrten Blumenblättern*)	18.—	2.20	—.35
koesr	„		„ „ „ **Goldstrahl** [3 ra, 7,5 pl] (*mit geröhrten Blumenblättern*)	20.—	2.40	—.35
koooe	„		„ „ „ **tigrina** [3 ra, 7,5 re/ri] (*mit geröhrten Blumenblättern*)	20.—	2.40	—.35
koufj	„		„ „ „ **schön gemischt** (*mit geröhrten Blumenblättern*)	14.—	1.80	—.30
koumk	65	×	**cardaminifolia atrosanguinea**	11.—	1.50	—.25
kpeug	50		**coronata,** *leuchtend gelb* [3 pa], *schön*	10.—	1.40	—.20
kpify	„	×	**Drummondii** *goldgelb* [3,5 ra] *mit braunrotem* [7,5 re] *Ring*	4.—	—.60	—.15
kpion	55		„ ***Goldkrone,*** *goldgelb* [3 ra] *mit braunroter* [7,5 ri / pl] *Mittelzone, siehe Neuheiten Seite 21.*		3.60	—.50
kpiuy	100	×	hohe Sorten gemischt .... 10 kg *M.* 40.—.	4.40	—.65	—.15
kpnoa	15		niedrige „ „	10.—	1.40	—.20
kpovu	40		**hybrida superba,** *neue Farben (spielen)*	14.—	1.80	—.30
			Camellia, Kamelie. Camelliaceae.			
kpuif	600	⌂	**japonica,** *einfach* .... 1000 Korn *M.* 8.—., 100 Korn *M.* 1.—.			
kpyaj	„		„ **fl. pleno,** *gefüllt* 1000 „ „ 10.—., 100 „ „ 1.20.			
			Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.			
kpyzo	10	⊙	**attica** (drabifolia), *veilchenblau* [11,5 pa], *zierlich*	100.—	12.—	1.60
krlee	15		**Loreyi** (ramosissima), *blauviolett* [11 na] *mit heller Mitte*	140.—	16.80	2.20
ksaee	30		**macrostyla,** *becherförmige Blüten mit violetten* [11,5 ia] *Adern* .... 1 g *M.* 1.—.			8.—
ksdaa	25	×	**speculum,** blauer [11 ra] Venusspiegel... 10 kg *M.* 72.—.	8.—	1.10	—.20
ksoou	„		„ gemischt .... 10 „ „ 72.—.	8.—	1.10	—.20
kstyo	10		„ **procumbens,** *blau* [11,5 ra] (*müssen 30 cm voneinander entfernt stehen*)	32.—	4.—	—.55
ksvuo	„		„ „ **gemischt** (*müssen 30 cm voneinander entfernt stehen*)	28.—	3.40	—.50
ksypy	90	⊙	**medium,** blau [11,5 ra], einfach	9.—	1.30	—.20
kszoe	„		„ **alba,** weiß, einfach	9.—	1.30	—.20
ktays	„		„ **karminrosa** [9,5 ga] (Benary), *lebhaft*	10.—	1.40	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Campanula (Fortsetzung).			
ktenu	90	⊙	**medium, fliederblau** [11 na/pa] (Benary)	12.–	1.60	–.25
ktidi	"		" **lilacina**, lila [12 ea], einfach	9.–	1.30	–.20
ktjyu	"		" **rosea**, rosa [9,5 ea], einfach	11.–	1.50	–.25
ktoyg	"	×	" **einfache, schön gemischt**	8.–	1.10	–.20
ktuhu	80		" **fl. pleno, blau** [11,5 ra] **gefüllt** (*Sämlinge der gefüllten Sorten bringen zur Hälfte einfache.*)	52.–	6.40	–.85
ktyat	"		" " " **alba, weiß** "	52.–	6.40	–.85
kuadz	"		" " " **karminrosa** [9,5 ga]			1.–
kuebc	"		" " " **fliederblau** [11 na/pa] (Benary)	52.–	6.40	–.85
kuezs	"		" " " **lilacina, lila** [12 ea] **gefüllt**	52.–	6.40	–.85
kuidh	"		" " " **rosea, rosa** [9,5 ea] "	52.–	6.40	–.85
kuovz	"	×	" " " **gefüllte, gemischt**	48.–	5.80	–.80
kuuou	"		" **calycanthema**, *blau* [11,5 ra] (*mit doppelter, becherförmiger Blumenkrone, variieren*)	56.–	6.80	–.90
kuylv	"		" " **alba**	56.–	6.80	–.90
kvaon	"		" " **fliederblau** [11 na/pa]	56.–	6.80	–.90
kveui	"		" " **karminrosa** [9,5 ga] (Benary)	56.–	6.80	–.90
kviru	"		" " **lilacina** [12 ea]	56.–	6.80	–.90
kvniu	"		" " **rosea** [9,5 ea]	56.–	6.80	–.90
kvoyr	"	×	" " **schön gemischt**	48.–	5.80	–.80
kvula	"		" " **gefüllte gemischt**, *gefüllte Blumen mit Becher*			2.40
kvyuy	"		" **Prachtmischung aller Klassen und Farben**	24.–	2.90	–.40
kvzuo	75	⊙	" **Einjährige Mischung**, *blüht bereits 6 Monate nach der Aussaat*	40.–	4.80	–.65
kwaoe	"		" " **weiß**	52.–	6.40	–.85
kwbui	"		" " **hellrosa** [10 ea]	52.–	6.40	–.85
kwbyy	"		" " **lilacina** [12 ea]	52.–	6.40	–.85
kwbee	60		" " **dunkelblau** [11,5 pa]	52.–	6.40	–.85
kwcoa	"		" " **dunkelrosa** [9,5 ga]	52.–	6.40	–.85
kweaa	90	♃	**alliariaefolia** (cordifolia), *weiß*	40.–	4.80	–.65
kwnio	30		**barbata**, *azurblau* [12,5 ga], *für Felspartieen*	60.–	7.20	1.–
kwwuo	45	×	**carpatica**, *blau* [12 ic], *reichblühend*	44.–	5.40	–.70
kxany	"		" **alba**	40.–	4.80	–.65
	20		***collina***, *siehe Neuheiten, Seite 13.* 100 Port. M. 40.–., 10 Port. M. 4.40.			
kxayb	§	♃⌂	**fragilis**, *lichtblau* [12 ca/ea], *sehr schön für Ampeln* 1 g M. 1.20., 100 Port. M. 18.–., 10 Port. M. 2.–.			10.–
kxcon	10	♃	**garganica**, *blau* [12 ga], *sternförmig, kriechend* 1 g " 1.50.			12.–
kxdae	15		**glomerata acaulis**, *dunkelblau* [11,5 pa], *für Felsen*			6.–
kxeku	50		" **superba**, *dunkelviolett* [11,5 ra]	120.–	14.40	1.90
kxhie	90		**grandis**, *großblumig, blau* [11,5 ia/12 ga]		24.–	3.–
kxsii	"		" **alba**		30.–	3.80
kykoi	"		**lactiflora**, *zartblau* [11 ga] *für Beete*		20.–	2.60
kxnyy	60		**latifolia**, *blau* [11,5 pa], *großblumig, reichblühend*	32.–	4.–	–.55
kxopa	90		**Leutweinii**, *hellviolett* [11,5 ga], *großblumig*	52.–	6.40	–.85
kxowo	100		**macrantha**, *große, blaue* [11,5 na] *Glocken*	40.–	4.80	–.65
kxuoh	60		**mirabilis**, *zartblau* [12 ea], *für Töpfe* 1000 K. M. 1.–.			
kyavv	75		**persicifolia**, *blau* [12 la]	54.–	6.60	–.90
kyenw	"		" **alba**	54.–	6.60	–.90
kyewz	"	×	" **einfache, gemischt**	54.–	6.60	–.90
kyipv	"		" **grandiflora**, *blau* [12 pa] (*sehr großblumig, herrlich*)	92.–	11.–	1.50
kyjri	"		" " **alba (Backhousei)**	100.–	12.–	1.60
kyycg	"		" " **fl. pl. Moerheimii**, *schneeweiß* 1 g M. 1.60.			14.–
kyymy	"		" " " " **Pfitzeri**, *blau* [12 ra], *variiert* 1 " " 1.60.			14.–
kzafi	"		" " **Schöne von Telham**, *zart lavendel* (12 ga)	200.–	24.–	3.–
kzeua	"		" **Prachtmischg. schönster einf. u. gefüllt. Sorten**			6.–
kzizy	10	♃	**pusilla (caespitosa)**, *Zwergform, blau* [12 ea] 1 g M. 6.–.			
kznae	"		" **alba**, *reinweiß, rasenbildend, reizend* 1 " " 6.–.			
kzout	140		**pyramidalis**, *lavendelblau* [12 ia] (*reichblühende, prächtige Zierpflanzen*)	52.–	6.40	–.85
kzuas	"		" **alba**	32.–	4.–	–.55
kzzoa	25		**Raddeana**, *blaue* [11,5 pc] *Glocken, für Steingärten* 1 g M. 2.–.			
laanp	6		**Raineri**, *aufrecht blau* [12 ia], *reizende Alpine* 1 " " –.70.			6.–
laaoh	30		**rotundifolia**, *hellblau* [12 ga]	140.–	16.80	2.20
laasg	"		" **olympica**, *hellblaue* [12 ga/ia] *Glockenblumen, für Felsen* 1 g M. 1.40., 100 Port. M. 16.–., 10 Port. M. 1.80.			12.–

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Campanula (Fortsetzung).			
laizj	70	♃	**trachelium,** *kleinblumig, hellblau* [11 ia]	26.—	3.20	—.45
laojw	„		„ **album fl. pl.** *weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend*	80.—	9.60	1.40
laovm	20		**turbinata,** *blau* [12 ic] } *aufrechte, becherförmige*	80.—	9.60	1.40
laupx	„		„ **alba** } *Blumen, schön für Felsgärten*			1.80
lcaik			ausdauernde Sorten gemischt	32.—	4.—	—.55
lcawa			„ **Sorten für Felspartien, Prachtmischung**			2.—
			Camphora, *siehe Laurus.*			
			Canna, Blumenrohr. Cannaceae.			
lcdai	70	⌂⊙	**indica, Königin Charlotte,** *granat* [6,5 ra], *Rand gelb*	38.—	4.60	—.65
lceva	„		„ **Mad. Crozy,** *scharlach, goldgerandet*	38.—	4.60	—.65
lciiz	120		× „ **Prachtmischung großblumiger früher Sorten**	8.—	1.10	—.20
lcjuy	„		× „ „ **großblumiger früher dunkellaubiger**	10.—	1.40	—.20
lcnyi	„		„ „ „ **früher neuster Spielarten**	14.—	1.80	—.30
			Cannabis, Hanf. Moraceae.			
lcoun	400	⊙	**gigantea,** *Riesen-Hanf aus China*	4.80	—.65	—.15
			Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.			
lcuem	45	⊙	**annuum Little Gem,** *Früchte granatrot* [6,5 re], *aufrecht*	60.—	7.20	1.—
lcxeu	„		„ **Prince of Wales,** *Früchte orange* [4 ra]	60.—	7.20	1.—
lcyym	25		„ **Tom Thumb,** *kleine Früchte, scharlach* [6,5 ra]	60.—	7.20	1.—
			Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	⊙	**halicacabum,** *eigenartig*	4.—	—.60	—.15
			Carduus, Distel. Compositae.			
ldbai	120	⊙	**Marianus** (Silybium), Mariendistel, *fliederblau* [10,5 nc], *Pflanze mit schönen grünbunten Blättern* 10 kg ℳ 28.—.	3.—	—.50	—.15
			Carica. Caricaceae.			
ldeoy	600	⌂	**papaya,** Melonenbaum	30.—	3.60	—.50
			Carthamus, Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	⊙	tinctorius (Safflor) [2,5 re] 10 kg ℳ 28.—.	3.—	—.50	—.15
			Cassia. Leguminosae.			
ldiyg	300	⌂	**corymbosa,** *gelbe Trauben, ansehnlich*		4.—	—.55
			Castilleja. Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	⊙	**indivisa,** *rosenrot* [7 ea/ga] *mit orangeroten* [6,5 na/pc] *Bracteen* 10,000 K. ℳ 8.—., 1000 K. ℳ 1.—., ½ g ℳ 8.—.			
			Catananche, Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	♃	**coerulea,** *blau* [12 ia], *Auge dunkel* [11,5 re] } *schöne*	26.—	3.20	—.45
ldyag	„		„ **fl. albo** (bicolor), *weiß,* „ „ [11,5 ra] } *Strohblumen*	20.—	2.40	—.35
			Cedronella, Citronenkraut. Labiatae.			
ldyzy	60	♃	**cana,** *weinviolett* [9,5 ri], *duftend* 1 g ℳ 1.—., 10 Port. ℳ 1.50.			
			Celosia, Hahnenkamm. Amarantaceae. *Nur von großen, gut geformten Kämmen geerntet.*			
leaxk	30	⊙	**cristata nana, sehr gute Mischung**	34.—	4.20	—.60
leeyo	„		× „ **nana, Prachtmischung**	160.—	19.20	2.50
leikj	„		„ „ **atropurpurea,** [8,5 pn] *prächtig*	200.—	24.—	3.—
lejuj	„		„ „ **aurea,** *dunkelgoldgelb* [3,5 lc] *mit orange* [6 pc]	200.—	24.—	3.—
leovv	„		„ „ **coccinea,** *orangescharlach* [6,5 pc/re]	200.—	24.—	3.—
leugc	„		„ „ **imperialis (Kaiserin),** *purpurrot* [8/8,5 re/ri], *dunkles Laub, prächtig*	200.—	24.—	3.—
leybh	„		× „ „ **kermesina,** *dunkelkarmesin* [9,5/9 re]	200.—	24.—	3.—
lfaih	„		„ „ **purpurea,** *dunkelpurpur* [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
lfati	„		„ „ **rosea,** *dunkelrosa* [9,5/10 pa]	200.—	24.—	3.—
lfeau	„		„ „ **sanguinea,** *dunkelblutrot* [8 re]	200.—	24.—	3.—
lfior	„		„ „ **sulphurea,** *strohgelb* [2 gc]	200.—	24.—	3.—
lfoei	„		„ „ **violacea** [9,5/10 ra]	200.—	24.—	3.—
lfraw	45		„ **hohe Mischung,** *riesige Kämme*	10.—	1.40	—.20
lfsai	„		**pyramidalis Feuerflamme,** *neu, leuchtend feuerrot* [7,5/8 re]	90.—	10.80	1.50
lfsyo	60		× „ **plumosa,** gemischt, *federbuschartig*	6.60	—.90	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Celosia (Fortsetzung).			
lfuaj	60	⊙	**pyramidalis plumosa Childsii,** *karmesin* [9,5 ra]	16.–	2.–	—.30
lfugb	30		„ **plumosa nana Feuerfeder,** *hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot* [7,5 ra/re]	100.–	12.–	1.60
lfuoj	40		„ „ **nana Goldfeder,** *neu, dunkelgoldgelb* [3,5/4 na], *ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder"*	100.–	12.–	1.60
lfvia	60		× „ **Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien,** Prachtmischung, *vorzüglich für leuchtende Gruppen*	16.–	2.–	—.30
lfyaw	„		„ **Thompsonii magnifica brillantrosa** [5,5/6,5 pc], *neu*	40.–	4.80	—.65
lfymu	„		„ „ **magnifica, goldgelb** [3/3,5 pa]	18.–	2.20	—.35
lfyun	„		„ „ „ **karmesin** [9,5 ra], *dunkellaubig*	18.–	2.20	—.35
lgauk	„		„ „ „ **scharlach** [8 ra/re]	18.–	2.20	—.35
lgaze	„		„ „ „ **Tango,** *orange* [4,5/5 pc], *neu*	40.–	4.80	—.65
			Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	⌂	**arcturus,** *schöne Rispen tiefgelber* [1,5 pa], *Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze* ... 1 g M —.80.			5.–
lgeev	180	♃	**cretica,** *große, gelbe* [1,5 na], *braungefleckte Blumen*	36.–	4.40	—.60
			Centaurea, Flockenblume. Compositae.			
lgeir	120	⊙	**americana,** *lila* [10,5 ga/ea], *großblumig, für große Vasen*	14.–	1.80	—.30
lgiap	„		„ **alba,** *großblumig*	14.–	1.80	—.30
lgike	90		× **cyanus,** Kornblume, Mischung ... 100 kg M 460.–.	5.–	—.70	—.15
lgkaa	„		„ **fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt**	9.–	1.30	—.20
	25		„ „ „ **Jubiläum (compacta tiefblau),** [12,5 na], *niedrig, reichblühend, für Topfkultur und Beete,* 100 Port. M 20.–., 10 Port. M 2.20.	80.–	9.60	1.40
lgouv	90		„ **alba fl. pleno,** *weiß, halbgefüllt*	16.–	2.–	—.30
lguof	„		„ **atropurpurea fl. pleno,** *dunkelpurpur* [9,5 ri] *halbgefüllt*	16.–	2.–	—.30
lguve	„		× „ azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg M 360.–.	4.40	—.65	—.15
lgyin	„		× „ **azurea fl. pleno,** *tiefblau* [12,5 na], *halbgefüllt, vorzüglich zum Schneiden.* **Hochbewertet England 1937.**	16.–	2.–	—.30
lgyoy	„		„ **carminea fl. pleno** [8,5 re]	16.–	2.–	—.30
lgyra	„		„ **lilacina fl. pleno** [10,5 ga/ia]	16.–	2.–	—.30
lhate	„		„ **miniata fl. pleno,** *amaranthrosa* [9 ic], *halbgefüllt*	16.–	2.–	—.30
lhemi	„		„ **rosea fl. pleno,** *reinrosa* [9,5 ea/ga], *halbgefüllt*	16.–	2.–	—.30
lhuoi	30		depressa, Königin der Kornblumen, *reinblau* [12,5 ra/re]	11.–	1.50	—.25
lhyti	80		**imperialis alba** (*sehr großblumig, hart, Schnittblumen I. Ranges*)	14.–	1.80	—.30
lhzto	„		„ **amarantrot** [9,5/10 re/ri], *neue, gute Farbe*	28.–	3.40	—.50
liapk	„		„ **Iphigenia,** *rosalila* [11 ea]	14.–	1.80	—.30
liejv	„		„ **lilacina,** *lila* [11 ga, *Mitte* 11 ca/ea]	14.–	1.80	—.30
liowf	„		„ **splendens,** *dunkelpurpur* [10,5 nc]	14.–	1.80	—.30
liuwp	„		× „ **gemischt**	6.60	—.90	—.15
liywb	„		× **moschata alba** (*prächtige, sehr wohlriechende Blumen, zum Schnitt*)	14.–	1.80	—.30
ljboa	„		„ **coerulea** [10,5/11 ia] *mit heller Mitte*	14.–	1.80	—.30
ljfau	„		„ **rosea** [10 lc] „ „ „	14.–	1.80	—.30
ljizu	„		× „ **gemischt** ... 10 kg M 54.–.	6.–	—.90	—.15
ljoou	65		**odorata,** *hellblau* [11 ga] (*Blumen sehr groß, wohlriechend, vorzüglich zum Schneiden*)	16.–	2.–	—.30
ljufu	„		× „ **Margaritae,** *weiß*	16.–	2.–	—.30
ljyes	„		× „ **gemischt**	8.–	1.10	—.20
lkaiv	„		„ **Chamaeleon,** *hellgelb* [1 ea/1,5 ia] *mit rosa* [11 ca] *Schein*	28.–	3.40	—.50
lkeaa	65		× **suaveolens,** *kanariengelb* [1/2 pa], *duftend*	14.–	1.80	—.30
lkfye	40	♃	× **argentea vera (candidissima, cineraria),** *silberblättrig*	48.–	5.80	—.80
lkoix	50		**dealbata** *rosa* [10,5 ia/la], *silberblättrig, reizend*	80.–	9.60	1.40
lkono	60		**gymnocarpa,** *violett* [10,5 ne] *bis lavendel* [11,5 ga]	5.20	—.70	—.15
lksoy	100		**macrocephala,** *goldgelb* [2 na]	40.–	4.80	—.65
lkuda	60		× **montana,** *großblumig, kornblumenblau* [12 5 na], *prächtig*	12.–	1.60	—.25
lkvea	„		„ **alba,** „ , *spielt*	16.–	2.–	—.30
lkyev	„		„ **gemischt,** *blau, weiß u. rosa Farben*			—.85
lkyuu	40		**pulcherrima** (Aetheopappus), *rosig lavendel* [10,5 ia]			8.–
llaas	50		**rigidifolia rosea** [10,5 la/nc], *gute Schnittstaude*	80.–	9.60	1.40
llayj	120		**ruthenica,** *blaßgelb* [1 ga]	92.–	11.–	1.50
			Centranthus, Spornblume. Valerianaceae. *Vgl. Valeriana.*			
llcyi	50	⊙	macrosiphon, *rot* [10 ia]	9.–	1.30	—.20

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.			
llgya	§	⌂	**grandiflorum (virginianum)**, *rotviolett, schön*			—.50
			Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.			
lliye	150	♃	**alpina**, *schwefelgelb* [1 ga]	24.—	2.90	—.40
llney	200		tatarica, *gelb* [1 ga], *für Bienen*	20.—	2.40	—.35
			Cerastium, Hornkraut. Caryophyllaceae.			
lloop	10	♃	**alpinum lanatum**, *weiß, weißwollige Polster, zierlichste Sorte*			4.—
lloyr	45		**Biebersteinii**, *weiß* . . } *wolligweiße Blätter, reizend für Ein-*	12.—	1.60	—.25
lluxy	20		× **tomentosum**, *echt* . } *fassungen, Böschungen, Felspartien.*		15.—	2.—
			Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae.			
llwoo	50	⊙	major, *dunkelbraun* [8,5 pn] *mit hellgelb* [1 ga], *für Bienen* *(Mißernte)*			
			Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.			
llyyx	120	♃	**diacantha**, Elfenbeindistel, *Blüte* [10 pe/10,5 lc], *Schmuckpflanze mit weißstachligen Blättern*	20.—	2.40	—.35
			Cheiranthus. Cruciferae.			
lmaav	45	♃⊙×	**Allionii**, *leuchtend orangegelb* [4,5 ra]	12.—	1.60	—.25
lmane	„		„ **Gruppengold**, *Neuheit, goldgelb* [3 ra]	16.—	2.—	—.30
lmaza	30	⊙	× **maritimus**, Meerlevkoje, *rosa* [10 ia] *später blau* [12 ea]	4.—	—.60	—.15
lmcuu	„		„ **albus**	4.—	—.60	—.15
lmega	20		„ „ **grandiflorus**, *reinweiß, großblumig verbessert*	6.—	—.85	—.15
lmepo	30		„ **carmineus (Feenkönigin)** [10 ga/9 pa]	4.—	—.60	—.15
lmfee	„		„ **kermesinus (Karmesinkönig)** [10 ia/9,5 pa]	4.—	—.60	—.15
lmfru	20		„ „ **nanus** [10 ia/9,5 ra], *neu, verbessert*	16.—	2.—	—.30
lmiiw	30		„ luteus *grünlichgelb* [1 ca/ia]	4.—	—.60	—.15
lmisy	„		× „ gemischt . . . 10 kg ℳ 32.—.	3.60	—.55	—.15
lmnao	„	⊙⊙	**linifolius**, *lila* [11 ga], *reichblühend*	28.—	3.40	—.50
			Chelone, Schildblume. Scrophulariaceae.			
lmodo	120	♃	**barbata** (Pentastemon), *schön* [7 pc/pa]	24.—	2.90	—.40
lmsio	„		„ **coccinea**, *scharlach* [7,5 ra]	40.—	4.80	—.65
lmudi	„		„ **Torreyi**, *ziegelrot*, [7 nc]	32.—	4.—	—.55
lmvae	„		× „ **hybrida**, *reizende Spielarten*	20.—	2.40	—.35
lmwoy	40		„ „ **nana**	40.—	4.80	—.65
lmwwy	120		„ „ **praecox**, *frühblühend, reiches Farbenspiel*	24.—	2.90	—.40
			Chorizema. Leguminosae.			
lmyuk	100	⌂	**ilicifolium**, *gelb, rot gestreift und getönt* 1000 Korn ℳ 10.—, 100 Korn ℳ 1.20.			
			Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
lmzea	50	⊙	**carinatum** (tricolor) **album**, *weiß mit dunkler* [7 pl] *Scheibe und gelbem* [1,5 pa] *Ring*	14.—	1.80	—.30
lnase	„		× „ **annulatum (Chamaeleon)**, *braun* [7,5 re] *mit gelb* [2 ga/pa], *schön (spielt)*	18.—	2.20	—.35
lnazo	„		× „ **atrococcineum**, *dunkelkupfer* [7 pg/ri] *mit Ring*	14.—	1.80	—.30
lneuf	„		× „ **Burridgeanum**, *weiß mit karmesinrot* [7,5 re] *und gelbem* [1,5 pa] *Ring*	14.—	1.80	—.30
lnfoy	„		„ **Dunnettii fl. pl. album**, *weiß, gefüllt* } *sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher*	32.—	4.—	—.55
lniuy	„		„ „ **fl. pl. atrococcineum** [7,5 ri]	32.—	4.—	—.55
lnoee	„		„ „ „ „ **aureum**, *gelb* [2 na] *gefüllt*	32.—	4.—	—.55
lntye	„		„ „ „ „ **purpureum**, *purpurviolett* [9/9,5 re]	32.—	4.—	—.55
lnweu	„		× „ „ „ „ **hybridum** (versicolor)	24.—	2.90	—.40
lnyey	60		„ **Flammenspiel**, *neu, eigenartiges, Farbenspiel von Mahagonirot über bronze Töne bis Gelb; geflammt und getuscht. Reich und lange blühend*		12.—	1.60
lociy	50		„ **luteum**, *gelb* [1,5 pa] *mit dunkler* [8 pn] *Scheibe*	14.—	1.80	—.30
loihj	„		„ **Nordstern** (Benary), *sehr groß, weiß, mit lichtgelber* [1,5 na] *Mitte und schwarzer Scheibe*	18.—	2.20	—.35
loolr	„		„ **purpureum**, *purpur* [9 pe/re] *mit gelbem* [2 na] *Ring*	14.—	1.80	—.30
loonj	60		„ **Weiße Königin**, *reinweiß, mit unauffälligem zartgelben* [1 ga] *Ring*	18.—	2.20	—.35
lounb	50		× „ **schöne Mischung einfacher**	10.—	1.40	—.20
loyxc	„		„ „ „ **gefüllter**, *prächtige Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen und purpurvioletten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache*	24.—	2.90	—.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Chrysanthemum (Fortsetzung):			
lpcyo	50	⊙ **carinatum radiatum album (Stern von Thüringen),** *weiß mit dunkler Scheibe* .... *(Blumen radförmig)*	18.—	2.20	—.35
lpeoj	„	„ **radiatum aureum (Goldrad)** Benary, *chromgelb* [2 ea] *mit dunkler* [7 pl] *Scheibe* .... *(Blumen radförmig)*	18.—	2.20	—.35
lpiaw	„	**coronarium Coronet,** *neue einfachblühende Spielarten, rahmgelb* [1 ca], *zitronengelb* [1,5 la] *gesäumt*	12.—	1.60	—.25
lpieh	90	„ **Goldruhm,** *leuchtend zitronengelb* [1 ra / 1,5 pa] *mit chromgelber* [2 ra] *Mitte*	9.—	1.30	—.20
lpsao	100	„ **fl. pleno** ***Goldkrone,*** *hellgelb* [1,5 na], *siehe Neuheiten, Seite 22.* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.			
lpuum	120	„ „ „ gefüllte gemischt..........	6.60	—.90	—.15
lpyjo	60	„ **nanum fl. pl. Goldkönigin,** *goldgelb* [2 pa] *schön für Beet u. Topf*	16.—	2.—	—.30
lreel	„	„ „ **fl. pl. Weiße Perle** .... *schön für Beet u. Topf*	16.—	2.—	—.30
lrlaa	50	**segetum Eldorado,** *kanariengelb* [1,5 ra] *mit dunkler Mitte*	26.—	3.20	—.45
lroak	„	× „ **Gloria,** *hellgelb* [1 ca], *langgestielt*	8.—	1.10	—.20
lrolo	„	„ „ **alba,** *rahmweiß* [1 ca] *mit gelber* [2 pa] *Mitte*....	10.—	1.40	—.20
lrsey	„	„ **Goldstern,** *goldgelb* [2/2,5 pa], *reichblühend*	9.—	1.30	—.20
lruaj	„	„ **Sonnengold,** *schwefelgelb* [2 ra], *Mitte goldgelb* [3 a]	9.—	1.30	—.20
lruzo	„	„ **Stern des Orients,** *hellgelb* [1 ca] *mit dunkler* [6 pl] *Mitte und gelbem* [2 na] *Ring*	8.—	1.10	—.20
lrxou	„	× „ **Helios** (Benary), *goldgelbe* [2 pa/ra] *Schnittblume*	8.—	1.10	—.20
	40	„ ***Zebra*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 21.* ...... 100 Port. M 24.—., 10 Port. M 2.60.		24.—	3.—
lryij	50	„ **Mischung**	7.—	—.90	—.15
lrzoy	„	⊙⊙× **inodorum fl. pleno,** *weißgefüllt*	24.—	2.90	—.40
lsago	„	× „ **Brautkleid** (Benary), *reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig*	46.—	5.60	—.75
lsauf	25	„ **compactum fl. pleno Schneeball,** *neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen*......		10.—	1.40
lseal	75	⌂⊙× **frutescens** (Margarete) . *weiß, zum Schneiden*	20.—	2.40	—.35
lseie	„	„ **Gräfin von Chambord** *weiß, zum Schneiden*	26.—	3.20	—.45
lsiam	60	**indicum, einfach frühblühend, gemischt,** *sehr hart*	200.—	24.—	3.—
lsiil	„	„ **fl. pleno, frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung,** *Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel* 100 Port. M 16.—., 10 Port. M 1.80.		40.—	5.—
lsiuj	„	**japonicum,** *einfachblühende Mischung*	120.—	14.40	1.90
lsiyi		„ **fl. pleno. anemonenblütige,** *eigenartige Blumen* .... ***Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.***			6.—
lsmue	„	♃ leucanthemum, weiße Wiesen-Margarete..............	24.—	2.90	—.40
		Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae.			
lsowg	80	♃ **cordifolia,** *rahmweiße, aufrechte Blütenrispen* ..... *(fehlt)*			

⌂⊙Cineraria hybrida (Senecio). Compositae.

☛ *Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.*

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
lssay	40	**Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung.** *Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen*........ 100 g M 140.—., 100 Port. M 20.—., 10 Port. M 2.20.	15.—	1.80	—.90
lsuca	„	„ **Markt, weiß**....... 100 Pr. M 24.—., 10 Pr. M 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsusi	„	„ „ **rosa** [9,5/10 ia] 100 „ „ 24.—., 10 „ „ 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsveo	„	„ „ **dunkelkarmesin** 100 „ „ 24.—., 10 „ „ 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsysa	„	„ „ **dunkelblau** ... 100 „ „ 24.—., 10 „ „ 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyxu	„	„ „ **Sammetkleid,** *dunkelviolett* ..... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyyf	„	**gewöhnliche Mischung** .... 100 g M 90.—.	10.—	1.20	
lsowy	35	**Amerikanische Markt, Prachtmischung,** *neu, äußerst reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel. Geschlossener Bau, kleines Laub. widerstandsfähig* .... 100 g M 200.—.	22.—	2.50	1.30
ltawu	30	× **nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung,** *buschig* 100 Port. M 20.—., 10 Port. M 2.20., 100 g M 140.—.	16.—	2.—	1.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		⌂⊙**Cineraria hybrida** (Fortsetzung)			
ltayi	25	× **nana multiflora.** *Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen* .... 100 g M. 130.—. 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.20.	15.—	1.80	1.—
ltcge	„	„ **multiflora dunkelkarmesin** .... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltdoa	„	„ „ **dunkelblau** [12,5 ra/re].... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltefi	„	„ „ **fleischfarbe** [11 ca] .... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltehi	„	„ „ **hellblau** [12,5/13 ia] .... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltenr	„	„ „ **weiß** .... 10 „ „ 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltemo	„	„ „ **frühe karmesinrote Markt (mit dunklem Laub** (Benary), *neu, leuchtend dunkelkarmesinrot* [9,5/10 ra/re], *früh- und reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze. Prämiiert Dresden 1936* .... 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 2.60.	32.—	3.60	1.80
lteim	40	× **maxima, Benarys großblumige Prachtmischung,** *edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben* ...... 100 g M. 450.—. 100 Port. M. 28.—., 10 Port. M. 3.—.	50.—	5.60	2.80
lteoc	„	„ **sehr gute Mischung** .... 100 g M. 140.—.	16.—	2.—	1.20
lteue	30	„ **nana, Benarys halbhohe, großblumige Prachtmischung,** *unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels* .... 100 g M. 450.—. 100 Port. M. 28.—., 10 Port. „ 3.—.	50.—	5.60	2.80
ltezy	40	**grandiflora, einfarbige in reicher Mischung**	44.—	5.—	2.80
ltiet	„	„ **Stella,** *Blumenblätter gedreht* ...... 100 g M. 520.—.	58.—	6.40	3.—
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
ltley	40	**alba,** *weiß*	48.—	5.40	3.—
ltniy	„	**atrocoerulea,** *tief dunkelblau* [12,5 ra]	48.—	5.40	3.—
ltove	„	**atrorosea, altrosa** (Benary) [9,5 pa/nc]...........	48.—	5.40	3.—
ltrou	„	**azurea,** *azur- bis marineblau* [13 la/ra]............	48.—	5.40	3.—
ltuka	„	**incarnata** (Benary), *fleischfarbene Töne* [10/11 ca/ea]....	48.—	5.40	3.—
ltuug	„	**kermesina** (Benary), *tief karmesin*	48.—	5.40	3.—
ltyfy	„	**Matador,** *tief kupferscharlach, auffallend*	48.—	5.40	3.—
ltyon	„	**Rosamunde** (Benary), *lichtes Rosa* [9,5 ia/ga/ea] *mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte*	48.—	5.40	3.—
luahp	„	**sanguinea** (Benary), *blutrot, prächtige Farbe*	48.—	5.40	3.—
luekg	„	**gigantea, dunkelrot** [10 ra/re] **mit weiß** (Benary) 100 Port. M. 34.—., 10 Port. M. 3.80. 100 g M. 640.—.	70.—	8.—	5.—
luesn	„	„ **dunkelblau** [12,5ra/re] **mit weiß** (Benary), *prachtvoll* 100 Port. M. 34.—., 10 Port. M. 3.80., 100 g M. 640.—.	70.—	8.—	5.—
luidn	„	× **plenissima, gefüllte gemischt,** *reiches Farbenspiel hochgefüllt*.... 100 Port. M. 28.—., 10 Port. M. 3.—.	48.—	5.40	3.—
luinh	60	× **polyantha (stellata), gemischt,** *hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen* .... 100 g M. 90.—. 100 Port. M. 20.—., 10 Port. „ 2.20.	11.—	1.30	
luizp	„	„ **dunkelblau** [12,5 ra/re] .. .. 10 „ „ 2.40.	14.—	1.70	
			1 kg M. Pf.	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
		Cineraria (Senecio). Compositae.			
luuai	40	⌂ × **maritima** ..... } *prächtige, weißblättrige Pflanzen*	12.—	1.60	—.25
luxxo	„	„ **Diamant** } *prächtige, weißblättrige Pflanzen*	18.—	2.20	—.35
		Clarkia. Onagraceae.			
lvsoi	60	⊙ **elegans fl. pl. alba**	14.—	1.80	—.30
louiv	„	„ „ „ **Albatroß,** *reinweiß* .... } *herrlich, dichtgefüllt*	14.—	1.80	—.30
lvvee	„	„ „ „ **Apfelblüte** [9 ea/ga]...........	12.—	1.60	—.25
lvysy	„	„ „ „ **Brillant,** *lachsscharlach* [9 la/na]	14.—	1.80	—.30
lwaom	„	„ „ „ **chamois,** *hellatlasrosa* [8,5 ca]	14.—	1.80	—.30
lweiy	„	„ „ „ **Dorothy,** *brillantrosa* [8/9 ia]	14.—	1.80	—.30
lweob	„	„ „ „ **Feuergarbe,** *kupferscharlach* [7 .5/8 pa]	14.—	1.80	—.30
	„	„ „ „ **Gloria,** *neu, karminscharlach* [8/8,5 ra]	20.—	2.40	—.35
lwmuy	„	„ „ „ **Häuptling,** *mauve* [10,5 na]	14.—	1.80	—.30
lwoel	„	„ „ „ **Illumination,** *echt. Lachs.* [7,5/8 la]...	14.—	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Clarkia (Fortsetzung). *(herrlich, dichtgefüllt)*			
lwpoi	60		**elegans fl. pl. Lachskönigin,** *reizend lachsrosa* [7,5/8,5ia]	14.—	1.80	—.30
lwtui	»		» » » **La France,** *hellachsrosa* [8,5ea/ga] *mit hellem Saum*	14.—	1.80	—.30
lwyci	»		» » » **Purpurkönig,** *purpurrosa* [10,5na/pa]	14.—	1.80	—.30
lxaru	»		» » » **Rotdorn,** *neu, reines leuchtendes Rosarot* [9 na/9,5 la]	14.—	1.80	—.30
lxeow	»		» » » **Rubinkönig,** *tief purpurviolett* [9,5/10ra]	14.—	1.80	—.30
lxiha	»	×	» » » **Scharlachkönigin** [7,5 la] *m. rosa* [8,5 la]	14.—	1.80	—.30
lxiri	»		» » » **Zauberin,** *begonienrosa* [8ia/la auf 8,5ea]	14.—	1.80	—.30
lxouk	»	×	» schöne Mischung gefüllter	10.—	1.40	—.20
lxuil	»		» **Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sorten,** *sehr wirkungsvoll und farbenprächtig*	14.—	1.80	—.30
lxyab	30		**pulchella fl. pleno,** *rotviolett gefüllt* [10na/pa]	18.—	2.20	—.35
lxyim	25		» **fl. pleno kermesina nana,** *neu, leuchtend magentarot* [9,5pa/ra], *gut gefüllt*	26.—	3.20	—.45
lyehf	30		» **alba fl. pleno**	18.—	2.20	—.35
lyjli	»		» **marginata fl. pleno,** *purpur* [10,5la/pa], *weißgerandet*	18.—	2.20	—.35
lyowp	»		» **pulcherrima fl. pleno** [9,5pa/na]	18.—	2.20	—.35
lywuj	»		» **schöne Mischung gefüllter**	12.—	1.60	—.25
			Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyyod	§	♃	**coccinea** (texensis), *Blumen korallenrot* [8,5 pa]			4.80
lyytn	»		» **hybrida,** *mehrere Farben*			4.—
lyyui	90		**Davidiana** (heracleifolia), *blau* [12,5 nc]	20.—	2.40	—.35
lyyvk	§		**hybrida, feinste großblumige in Prachtmischung**			3.—
lyyzh	75		integrifolia, *lavendelblau* [12,6 nc], *großblumig*		19.—	2.50
lzady	»		**integrifolia hybrida,** *schöne Farben*	32.—	4.—	—.55
lzaow	§		**paniculata**	14.—	1.80	—.30
lzaus	120		recta, *weiß, wohlriechend, reichblühende, schöne Stauden*	30.—	3.60	—.50
lzaym	§		**tangutica,** *goldgelb* [2 la], *schnellwachsend*	48.—	5.80	—.80
lzbiu			**ausdauernde Sorten gemischt**	34.—	4.20	—.60
			Cleome. Capparidaceae.			
lzdiy	100	⊙	**gigantea**	12.—	1.60	—.25
			Clianthus, Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	⌂⊙×	**Dampieri,** Prachtwicke, Papageienschnabel, *prächtig dunkelrot und schwarz*	200.—	24.—	3.—
lzjoo	150	⌂	**puniceus,** *scharlach, weiß gefleckt*	80.—	9.60	1.40
lzofo	»		» **albus,** *schön*	200.—	24.—	3.—
			Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa		⌂	**hybrida,** *neue großblumige gemischt, von meinen Prachtsorten* .... 100 Korn ℳ 30.—, 10 Korn ℳ 3.30.			
			Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§	⊙×	**scandens,** *beliebte, violett* [10,5pc] *blühende Schlingpflanze für Spaliere, Lauben*	26.—	3.20	—.45
lzyry	»		» **fl. albo**	60.—	7.20	1.—
			Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	⌂	**arabica**...... 1000 Früchte ℳ 14.—, 100 Früchte ℳ 1.80.			
			Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
mahha	20	♃	**autumnale,** Herbstzeitlose, *lilarosa* [10,5ea]	22.—	2.70	—.40
		⌂⊙	**Coleus hybridus,** Buntlippe. Labiatae.			
			☞ *Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.*			
maocd	50	×	**Benarys Prachtmischung,** *unerreicht*... 1 g ℳ 6.—. 1000 Korn ℳ 2.20., 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. » 3.60.			54.—
maoxj	»		**schöne Mischung**	90.—	10.80	1.50
maujx	40		**laciniatus,** *feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen* ..... 1 g ℳ 6.—, 1000 Korn ℳ 2.20.			
mawwo	50		**macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung,** *vielfarbige Belaubung* .... 1 g ℳ 6.—. 1000 K. ℳ 2.20., 100 Port. ℳ 32.—., 10 Port. » 3.60.			54.—
mbaan	30		**colosseus nanus**........ 1 g ℳ 4.—, 1000 Korn » 1.20.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Collinsia. Scrophulariaceae.			
mbaur	30	⊙	× **bicolor,** *weiß mit violett* [11na/pa], *schön*	5.—	—.70	—.15
mblyi	"		× gemischt . . . 10 kg ℳ 48.—.	5.40	—.85	—.15
			Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.			
mbulo	30	⊙	coccinea [8na] . . . 10 kg ℳ 32.—.	3.60	—.55	—.15
			Columnea. Gesneriaceae.			
		⌂	gloriosa, *dunkellaubig* / hirta, *grünlaubig* — *große, leuchtend scharlachrote* [6,5/7 pc] *Blumen mit weit geöffnetem Rachen und goldgelbem* [21a] *Schlund.*			
			Samen in diesem Jahr nicht lieferbar.			
			Commelina. Commelinaceae.			
mbxey	60	⊙♃	**coelestis** (tuberosa), *marineblau* [13pa]	52.—	6.40	—.85
			Convallaria. Liliaceae.			
mcaib	20	♃	**japonica** (Ophiopogon), *für Einfassung*	10.—	1.40	—.20
mccao	25		**majalis, Maiblume,** reiner Samen	80.—	9.60	1.40
			Convolvulus. Winde. Convolvulaceae.			
mcevi	15	⌂	**mauritanicus,** *blau* [12 ga], *zierliche Ampelpflanze*	52.—	6.40	—.85
mcigy	30	⊙	**tricolor,** niedrige Winde, *blau* [12,5pa], *weiß und gelb*	2.40	—.40	—.15
mcjyu	"		" **albus**	4.—	—.60	—.15
mcpia	"		" **monstrosus,** *dunkelblau* [12,5 ra/re]	4.—	—.60	—.15
mcuod	"		" **roseus superbus** [9la/ea mit 9,5pa]	4.—	—.60	—.15
mdacy	"		× " **gemischt** . . . 100 kg ℳ 220.—.	2.40	—.40	—.15
			Cordyline, Keulenlilie. Liliaceae.			
mdbee		⌂	**australis,** Samen in Kapseln	18.—	2.20	—.35
mdeho			**indivisa,** " " "	11.—	1.50	—.25
mdgau			" reiner Samen	34.—	4.20	—.60
mdiyh			" **latifolia,** Samen in Kapseln	20.—	2.40	—.35
mdoej			" " **major,** " " "	24.—	2.90	—.40
mdpou			" **lineata,** " " "	18.—	2.20	—.35
mduky			" " reiner Samen	66.—	8.—	1.10
mdvie			" **Parei,** *sehr großblättrig,* Samen in Kapseln	40.—	4.80	—.65
mdyna			" **Veitchii,** Samen in Kapseln	66.—	8.—	1.10
meagb			" " reiner Samen		15.40	2.—
meegv			" **gemischt,** Samen in Kapseln	20.—	2.40	—.35
meihg			**Mazelii,** in Kapseln	40.—	4.80	—.65
			Coreopsis, Mädchenauge. Compositae.			
memyy	90	♃⊙×	**grandiflora,** *goldgelb* [3ra], *prächtige große langgestielte Schnittblumen* . . . 10 kg ℳ 110.—.	12.—	1.60	—.25
meopg	"		" **fl. pleno,** *hübsch, halbgefüllt*	20.—	2.40	—.35
meoue	"		" " " **Neugold,** *neue verbesserte gefüllte Form*	52.—	6.40	—.85
meoxw	"		" **Mayfield Riesen,** *große, goldgelbe* [3ra] *Blumen*	26.—	3.20	—.45
meunw	80		**lanceolata** (longipes), *goldgelb* [3 ra], *sehr schön*	34.—	4.20	—.60
meuyc	90		" **Goldkönigin,** *neu, klargoldgelbe* [2,5/3 ra], *edelgeformte Strahlenblüten*	28.—	3.40	—.50
meuzz	60		**verticillata,** *hellgelb* [2/2,5 ra], *zierliche Blätter* 1 g ℳ 1.20.			
			siehe auch Calliopsis.			
			Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
meydg	50	♃	**cheilanthifolia,** *farnwedelblättrig, goldgelb* [2,5la] 1 g ℳ 1.50.			
meyxz	30		**lutea,** *gelb* [2,5la]		36.—	4.50
			Cosmidium (Thelesperma). Compositae.			
mfdzz	60	⊙	**Burridgeanum,** *gelb* [3,5 ra] *mit braun* [7,5 pl]	10.—	1.40	—.20
			Cosmos (Cosmea). Compositae.			
mfeua	80	⊙	**bipinnatus praecox roseus** [10ea/ga] — *schöne Schnittblumen*	9.—	1.30	—.20
mfiek	"		" **praecox albus** — *schöne Schnittblumen*	9.—	1.30	—.20
mfjiu	"		" " **purpureus** [9,5 ra] — *schöne Schnittblumen*	9.—	1.30	—.20
mfojo	"	×	" " **schöne Mischung**	7.20	1.—	—.20
mfpae	50		" " **nanus roseus,** *zartrosa* [10ea/ga]	36.—	4.40	—.60
mfuji	80		" " **fl. pleno, gemischt,** *neue gefüllte frühblühende* 100 Port. ℳ 18.—, 10 Port. ℳ 2.—.		48.—	6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Cosmos (Fortsetzung).			
mfvuo	135	⊙	**bipinnatus Sensation,** *Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen, frühblühend*	22.–	2.70	—.40
mfyam	80		» **Sensation Unschuld,** *reinweiß, riesenblumig, neu*	40.–	4.80	—.65
mfxoi	»		» » **Rosenelfe,** *rosa* [10 ea/ga], *riesenblumig, neu*	40.–	4.80	—.65
mfybo	120		» **Mammut, gemischt,** *spät blühend*	5.–	—.70	—.15
mfzoe	»		» » **Lennox,** *rosa* [10 ga], *riesenblumig, spät blühend*	8.–	1.10	—.20
mgava	40		**hybridus Klondyke,** *orange, spätblühend*	14.–	1.80	—.30
	»		» **Orangeschein,** *frühblühend, lebhaft orange* [4,5 ra] 100 Port. *M* 12.—., 10 Port. *M* 1.40.	16.–	2.–	—.30
mgeiz	65		**sulphureus** (Bidens humilis), *gelb* [2/2,5 pa]	10.–	1.40	—.20
			Cotyledon, Nabelkraut. Crassulaceae.			
mgetx	20	♃	**simplicifolia,** *goldgelbe* [1,5/2 la], *überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten.* 100 Port. *M* 48.—., 10 Port. *M* 5.20.			
			Crepis, Pippau. Compositae.			
mgiuu	30	⊙	alba	14.–	1.80	—.30
mgobi	»		barbata (Tolpis), *gelb* [1 ia]	14.–	1.80	—.30
mgpii	»		rubra, *rosa* [9 ca]	14.–	1.80	—.30
mguit	»		gemischt	14.–	1.80	—.30
			Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.			
mgyan	100	⌓	**retusa,** *goldgelb, schön*	5.40	—.85	—.15
			Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.			
mgyyb	45	♃	**stylosa,** *hellrot* [10 ia]	10.–	1.40	—.20
			Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.			
mhayg	§	⊙	**flexuosus,** Schlangengurke	18.–	2.20	—.35
			Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.			
mheun	§	⊙	leucantha longissima, *sehr lange Früchte*	6.60	—.90	—.15
			Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae.			
mhhue	40	⊙	**miniata,** *rot* [8,5 ra], *Mitte lila* [11 ic], *vielblumig*	52.–	6.40	—.85
mhiyc	30	⌓⊙	× **platycentra (ignea),** *granatrot* [6,5 pa], *reizende Pflanze*	300.–	36.–	4.50
			Cupressus, Zypresse. Coniferae.			
mhmeu		♄	**macrocarpa** (Lambertiana), *echt*	16.–	2.–	—.30
			Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.			
mhodo	15	♃	**europaeum,** *lilarosa* [10,5 ga] *oder weiß* ..... 1 g *M* 1.20.		90.–	10.–
mhome	»		**hederaefolium (neapolitanum),** *rosa, dunkelkarmin gefleckt*			6.–
mhoyw	10		**ibericum,** *leuchtend karminrot* [10/10,5 ra], *reizend für Steingärten* .... 100 Port. (je 15 K.) *M* 36.—., 10 Port. *M* 4.—.			
mhtai	25		**persicum, schön gemischt**	110.–	13.20	1.80

⌓ Cyclamen persicum giganteum; Alpenveilchen.

Primulaceae.

☛ *Anerkannte Stammsaat der echten riesenblumigen Alpenveilchen aus meinen Sonderkulturen.*

Telegr.-Wort	Höhe cm			1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
mhyky	30	×	**giganteum Benarys Prachtmischung** 10,000 K. *M* 100.—.	12.–	1.50
miabp	»	×	» **Dunkelrot** [9/9,5 re]	14.–	1.60
mibuu	»		» **Dunkelrot mit Lachsschein** [8,5 re]	15.–	1.80
miijl	»		» **Fliederfarben,** *hellila* [10,5 la]	14.–	1.60
miobv	»		» **Hellrosa** [10 ga] **mit blutrotem** [9 re] **Auge (Sonnenstrahl)**	14.–	1.60
mkeza	»		» **Hermione** (Benary), *neu, lachskarmin* [9 pa], *zart amethyst* [9,5 ia/la] *getönt, edelste Rasse*	20.–	2.40
miufp	»		» **Hermosa** (Benary), *elfenbeinlachsrosa* [9 ca/ea], *mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend*	20.–	2.40
miuwx	»		» **Lachshell (Rose von Zehlendorf)** [9 ga/ia]	20.–	2.40
mjaif	»	×	» **Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)** [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], *beliebteste Sorte*	20.–	2.40
mjano	»		» **leuchtend rot** [9,5/10 na]	14.–	1.60
mjeaj	»		» **Leuchtfeuer (Lachsscharlach)** [8 ra]	26.–	3.–
mjema	»		» **Nordlicht** (Benary), *leuchtend karmin* [9 na/pa] ..(*fehlt*).		
mjezo	»		» **Reinrosa** [10 ia/la]	14.–	1.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
		⌂ **Cyclamen persicum giganteum** (Fortsetzung).		
mjoel	30	× **giganteum roseum superbum** [10na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte	15.—	1.80
mjpoi	»	» **safraninrot** [9,5 pa/9 pc]	15.—	1.80
mjuke	»	» » [9,5 ra/re/pc] **mit Silbersaum,** *neu*	16.—	1.90
mjyta	»	× » **sanguineum** (Benary), *dunkelstes Blutrot*	15.—	1.80
mkara	»	× » **Weiß mit Auge,** *Auge rot* [9,5 pc]	14.—	1.60
mkeav	»	× » **Weiß,** *herrlich*	14.—	1.60
mkiki	»	× » **Rokoko, gemischt,** *sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben.*	24.—	2.80
mklue	25	× **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung**	20.—	2.40
		Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.		

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Cyclanthera. Cucurbitaceae			
mkoip	§	⊙	explodens, Springgurke	36.—	4.40	—.60
mktey			pedata, Scheibengurke	16.—	2.—	—.30
			Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.			
mkuwa	60	⊙	**amabile,** *ultramarinblau* 13/14 na] .... 10 kg ℳ 60.—.	6.60	—.90	—.15
mkydi	»		» **Blaue Fee,** *leuchtend vergißmeinnichtblau* [13ia/la]	18.—	2.20	—.35
	40		» ***Firmament*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 5 und das vordere **Umschlagsbild.***			
mkygy	70		» **roseum** [10 ea/9,5 ga/ia]	12.—	1.60	—.25
mkyig	»		**coelestinum** (Paracaryum), *zum Schnitt*	6.80	—.90	—.15
mlaaf	30		× **linifolium,** *weiß, für Einfassungen* .... 10 kg ℳ 40.—.	4.80	—.65	—.15
mlayn	90	⊙⊙	officiale, *rötlich*	6.80	—.90	—.15
		♃⊙	**Dahlia, Georgine.** Compositae.			
mieje	90		**variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache,** *gemischt*	40.—	4.80	—.65
mlhoe	»		× **gefüllte, sehr gute Mischung**	66.—	8.—	1.10
mljoa	»		» **großblumige Balldahlien** ....*(Mißernte)*			
mloib	»		× » **Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen**		32.—	4.—
mlrao	»		× » » **Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt**	260.—	32.—	4.—
mluob	»		» » » **neue Riesen-Schmuckdahlien**	500.—	60.—	7.50
mlygo	»		**gefüllte Liliput (Pompon),** *kleinblumige gemischt*	260.—	32.—	4.—
mmaho	120		× **halbgefüllte Riesen, gemischt,** *herrliche Farben*	40.—	4.80	—.65
mmate	60		» **Unwin's niedrige Hybriden,** *neu, wirkungsvoll.*	80.—	9.60	1.40
mmbye	120		× **einfache, Prachtmischung**	14.—	1.80	—.30
mmeuv	»		» **Riesen-** »	22.—	2.70	—.40
mmoaf	90		**Halskrausen-, gemischt** *(spielt)*	40.—	4.80	—.65
mmoyn	»		» **Kaktus-,** *gemischt (spielt)*	66.—	8.—	1.10
mmufo	»		× » **Luzifer,** *dunkelblutrot, dunkellaubig*	160.—	19.20	2.50
mmywo	30		» **Zwerg (Mignon),** *50 0/0 echte*	60.—	7.20	1.—
mnaby	»		» » » **gelb** [1 na], *ziemlich samenbeständig*	66.—	8.—	1.10
			Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
mneew	200	⌂	**arborea** (Brugmansia), *weiß, dekorativ*	40.—	4.80	—.65
mnfue	100	⊙	cornucopiae, *violett, schön*	8.—	1.10	—.20
mnios	»		**fastuosa alba fl. pleno**	10.—	1.40	—.20
mnneo	»		» **violacea fl. pleno**	10.—	1.40	—.20
mnozo	»		» **Huberiana fl. pl.,** gemischt	8.—	1.10	—.20
mnuin	60		humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)	10.—	1.40	—.20
mnyyg	90		stramonium. Stechapfel, *weiß*	3.—	—.50	—.15
moasv	60		Wrightii (meteloides), *lilaweiß*	10.—	1.40	—.20
			Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
			ajacis, consolida usw., *siehe S. 81-82.*			
moexm	80		**cardinale,** *scharlach, prächtig* [7/6,5 pa]	140.—	16.80	2.20
moinv	25	⊙	cardiopetalum, *blau* [12,5 pa], *reichblühend*	12.—	1.60	—.25
moohz	45	♃⊙	**cashmirianum,** *blaue. Aconitum ähnliche Blumen*	140.—	16.80	2.20
mouue	180		× **elatum hybridum, Prachtsorten, gemischt**	26.—	3.20	—.45
moymn	»		» **hybridum, großblumige, Prachtmischung**	40.—	4.80	—.65
mpawa	»		» » » **hellblaue Töne**	40.—	4.80	—.65
mpeaz	»		» » » **dunkelblaue Töne**	50.—	6.—	—.80

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung).			
mpeva	180	♃⊙ **elatum hybridum malvenblütige neue Riesen,** *enorme Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt*	160.–	19.20	2.50
mpeyt	»	× » **hybridum fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung**	80.–	9.60	1.40
mpeyy		» » **fl. pleno neue gefüllte riesenblumige**	200.–	24.–	3.–
mpezz	120	» » **Barlowii,** *marineblau* [13 ra *mit* 11,5 re], *großblumig*	80.–	9.60	1.40
mpoki	180	× » » **Belladonna,** *Spielarten in hell- und dunkelblau*	110.–	13.20	1.80
mpomu	»	» » » **verbessert,** *himmelblau* [14 ga]	160.–	19.20	2.50
mpuov	»	» » » **Cliveden Beauty,** *extra großblumig*	200.–	24.–	3.–
mpwro	»	» » **Bellamosum,** *dunkelenzianblau* [12,5 pa/ra]	160.–	19.20	2.50
mooxp	120	× » » **Eisberg** (Benary), *erster samenbeständiger weißer Stauden-Rittersporn*	52.–	6.40	–.85
mpyus	180	» » **Lamartine,** *enzianblau*		28.80	3.60
myzwo	»	» » **Nora Ferguson,** *mauvefarbene Mitte* [11 ga/ea] *auf zartblau* [13 ia/ga]			6.–
mrhyo	140	× **formosum,** *dunkelblau* [12,5/13 ra] } *prächtige Pflanzen*	110.–	13.20	1.80
mrnoe	»	» **coelestinum,** *hellblau* [14 ga] } *prächtige Pflanzen*	160.–	19.20	2.50
mrtye	60	♃⊙ × **nudicaule,** *scharlach* [6,5 pc], *innen pfirsichrot* [6 nc]	120.–	14.40	1.90
mrtzn	»	» **chamois,** *aprikosenfarbig* [5/5,5 ia]			2.20
msaja	90	**sinense** (grandiflorum) **album** } *vorzüglich zum Schnitt*	26.–	3.20	–.45
msaoz	»	» **coeruleum,** *enzianblau* [12,5/13 ra] } *vorzüglich zum Schnitt*	26.–	3.20	–.45
msboe	80	» **porzellanblau** (Benary) [13/14 ga/ia/la] *spielt* } *vorzüglich zum Schnitt*	52.–	6.40	–.85
mssei	90	» **schön gemischt** } *vorzüglich zum Schnitt*	26.–	3.20	–.45
msiib	40	» **pumilum album** } *vorzüglich zum Schnitt*	32.–	4.–	–.55
msilo	»	» » **azureum,** *himmelblau* [14 ga/la] } *vorzüglich zum Schnitt*	34.–	4.20	–.60
msoeg	»	× » » **coeruleum,** *marineblau* [12,5/13 ra] } *vorzüglich zum Schnitt*	34.–	4.20	–.60
mstoy	30	» **blauer Zwerg,** *ultramarinblau* [13 ra/pa]	40.–	4.80	–.65
msuaf	170	♃ × **sulphureum (zalil),** *lange Rispen gelber* [1 ea] *Blumen*	160.–	19.20	2.50
mtafu		ausdauernde (perennierende), gemischt	32.–	4.–	–.55
		Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.			
mtaie	50	⊙ × **barbatus, Bartnelke,** einfache gemischt .. 10 kg *M.* 50.–.	5.60	–.85	–.15
mtepy	»	» **Prachtmischung neuer Farben,** *wirkungsvoll*	16.–	2.–	–.30
mtimo	»	× » **fl. pleno, gefüllte, schön gemischt**	28.–	3.40	–.50
mtioc	»	» **albus,** *weiß*	8.–	1.10	–.20
mtoit	»	» » **fl. pleno**	36.–	4.40	–.60
mtujy	»	» **atrosanguineus,** *dunkelpurpur*	9.–	1.30	–.20
mtule	»	» » **flore pleno**	36.–	4.40	–.60
mtusa	»	» **Harlekin,** *jeder Blütenstand zeigt verschied. Farben*	20.–	2.40	–.35
mtyfe	»	» **kupferrot** [8 pa]	18.–	2.20	–.35
muapb	»	» **nigrescens,** *schwarzrot*	8.–	1.10	–.20
muawr	»	» » **fl. pleno** (Benary), *tief schwarzpurpur*	54.–	6.60	–.90
muhyy	»	» **oculatus marginatus,** *mit weißem Auge und Rand*	10.–	1.40	–.20
muoeu	»	» » **marginatus flore pleno**	34.–	4.20	–.60
muofr	»	× » » » **grandiflorus**	8.–	1.10	–.20
muujk	»	» **puniceus (Scarlet Beauty),** *scharlach* [7,5 ra]	28.–	3.40	–.50
muvke	»	» **purpurviolett** [9,5/10 ra], *spielt*	20.–	2.40	–.35
muysf	»	» **roseus fl. pl.** (Benary), *schön*	40.–	4.80	–.65
mvcua	»	» » **splendens (Pink Beauty),** *kirschrosa* [8 ga]	22.–	2.70	–.40
		Die Sämlinge der Bartnelken-Sorten variieren vielfach, die der gefüllten bringen ungefähr 40 % einfache.			
mvfay	30	⊙ **barbato-sinensis,** einjährige Bartnelken, schön gemischt	32.–	4.–	–.55
		caryophyllus fl. pl., *siehe Seite 79/80.*			
mviik	»	× **Heddewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, Benarys verbesserte,** *herrliche Farben, große Blüten*	24.–	2.90	–.40
mvium	»	**einfache, schön gemischt**	6.60	–.90	–.15
mvjiy	»	× **hybridus fl. pl.** (Benary), **Prachtmischung dichtgefüllter**	46.–	5.60	–.75
mvnae	»	» **fl. pl. schön gemischt**	12.–	1.60	–.25
mvoxo	»	**albus (Königin von Holland)** (Benary), *einfach, reinweiß*	28.–	3.40	–.50
mvoyk	»	**albus fl. pleno,** *großblumig, gefüllt*	28.–	3.40	–.50
mvuto	»	× **atropurpureus fl. pl.** (Benary), *schwarzrot*	26.–	3.20	–.45
mvyxa	»	**Braut,** *einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch*	28.–	3.40	–.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Dianthus (Fortsetzung).			
mvzoa	30	⊙	× **Heddewigii diadematus fl. pl., Diadem-Nelke,** *prachtvoll*	28.–	3.40	–.50
mweek	"		**Erzherzog Franz Ferdinand** (Benary), *dichtgefüllt, lila* [11 la/ga], *mit schwarzer Zone, prächtig*	66.–	8.–	1.10
mwigu	"		× **Feuerball** (Benary), *gefüllt, dunkelscharlach* [7,5/8 re]	36.–	4.40	–.60
mwiha	"		× **kermesinus,** *einfach, dunkelrot* [7,5/8 ri]	20.–	2.40	–.35
mwsia	"		**Rosalinde (Pink Beauty)** [9/9,5 ca], *gefüllt*	40.–	4.80	–.65
mwtoi	"		× **roseus (Königin des Ostens),** *einfach, rosa Töne*	18.–	2.20	–.35
mwyer	"		× **Trauermantel (atropurpureus albo-marginatus fl. pleno),** *schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig*	26.–	3.20	–.45
mxaok	"		× **laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger** ...	22.–	2.70	–.40
mxauf	"		" **fl. pleno, gefüllte gefranste,** *reiche Mischung*	40.–	4.80	–.65
mxfuo	20		" " " **Luzifer,** *orangescharlach* [7,5 ra]	74.–	9.–	1.30
mxoye	"		" **salmoneus,** *geraniumrot* [7,5ra/8na]	24.–	2.90	–.40
mxveo	"		" " **fl. pleno,** *gefüllt, schön*	34.–	4.20	–.60
mxwiy	30		× " **Schneeball** (Benary), *reinweiß, großblumig, hochgefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume*	40.–	4.80	–.65
mxyxu	20		" **splendens,** *leuchtend dunkelrot* [7,5/8re/ri] *mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll*	24.–	2.90	–.40
myepr	"		**nobilis, Königsnelke,** *dunkellaubig, schöne Mischung* ...	18.–	2.20	–.35
myesx	"		" **fl. pleno,** *dunkellaubig, schön*	40.–	4.80	–.65
myiwd	30	⊙	× **imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung,** *reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen*	30.–	3.60	–.50
myjwa	"		" **fl. pleno, gute Mischung**	12.–	1.60	–.25
myofp	"		× " **albus fl. pleno,** *sehr schön*	32.–	4.–	–.55
myohv	"		× " **atrosanguineus fl. pleno,** *dunkelblutrot*	24.–	2.90	–.40
myusl	40		× **sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung**	20.–	2.40	–.35
myofy	"		" " " **schön gemischt**	10.–	1.40	–.20
myyht	"		" **albus fl. pleno,** *weiß, gefüllt*	24.–	2.90	–.40
myyiv	12		" **nanus fl. pleno Brillant** (Benary), *dunkelscharlach* ..	48.–	5.80	–.80
myyyz	40		" einfachblühende, gemischt	6.60	–.90	–.15
mzdio	30		× **Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken**	20.–	2.40	–.35
mzgei	25	♃	**arenarius,** Sandfedernelke, *weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze*	66.–	8.–	1.10
mzicu	45		**atrococcineus** (cruentus), *dunkelscharlach,* [8,5 ra/re]	36.–	4.40	–.60
mzobo	15		**caesius fl. pleno,** *rosa* [10 ea/ga], *kompakt, gefüllt* 1 g ℳ 2.–.			18.–
mzmia	20		" **grandiflorus,** *rosa* [10 ea]	320.–	38.–	4.80
mzola	"		" **splendens,** *leuchtend rosa* [10 ia]		48.–	6.–
mzoja	45		**carthusianorum,** *malvenrosa* [10 ia]			6.–
mzrui	20		**deltoides,** *magentarosa* [9,5 la], *rasenbildend* .. } *reizende Felsennelken*	66.–	8.–	1.10
mzvua	"		" **albus,** *weiß* .... } *reizende Felsennelken*	66.–	8.–	1.10
mzvye	"		" **Brillant,** *leuchtend rot* [9 ra] .... } *reizende Felsennelken*	66.–	8.–	1.10
naajl	"		" **splendens,** *tiefrot* [9,5 ra], *dunkellaubig* . } *reizende Felsennelken*	70.–	8.40	1.20
naell	"		" **gemischt**	70.–	8.40	1.20
naicv	"		**graniticus,** *karmin* [9,5 na], *gut für Felsgärten*	40.–	4.80	–.65
naigo	"		**hybridus Allwoodii alpinus,** *reizende Felsennelken* ..	66.–	8.–	1.10
naigx	"		" **Crimson Bedder,** *karmesinscharlach*			4.–
naihg	30	⊙♃	" **Sweet Wivelsfield,** *neue harte, einjährige Bartnelke, viele lebhafte Farben*	20.–	2.40	–.35
naimx	60		**Knappii,** *gelbe* [1 ga] *Blüten in Köpfchen* .... 1 g ℳ 1.–.			9.–
najjy	15	♃	**neglectus,** *rot* [9,5 ia], *niedliche Alpine* 1000 Korn " 1.80.			
nasyj	50		× **plumarius, Federnelke,** einfache gemischt	6.–	–.85	–.15
nautf	"		" **albus,** *reinweiß*	7.–	–.90	–.15
nbaho	"		" **Pfauenauge,** *gefranst, schön*	7.–	–.90	–.15
nbili	"		× " **fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt**	52.–	6.40	–.85
nbmae			" " " " **Prachtmischung**	110.–	13.20	1.80
nbooo	"		" " " **albus,** *weiß, gefüllt*	120.–	14.40	1.90
nbvyi	25		" **nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke**	70.–	8.40	1.20
nbyap	50		" **fl. pleno roseus,** *rosa* [9,5 ia/10 ga/ia]	120.–	14.40	1.90
nbyoa	40		" " " **scoticus,** *gefüllte schottische* ... *(Mißernte)*			
ncaeh	40		× **plumarius semperflorens,** *winterharte, immerblühende, einfache und halbgefüllte*	66.–	8.–	1.10
ncbui	"		" **semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten),** *rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön*	80.–	9.60	1.40

Telegr Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Dianthus (Fortsetzung).			
nccoa	40	♃	**superbus**, *lilarot* [10,5/11 ga], *tiefgeschlitzt, duftend*			6.—
ncdue	30		» **nanus**, *weiß, wohlriechend*	120.—	14.40	1.90
ncelu			**ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt**	60.—	7.20	1.—
			Diascia. Scrophulariaceae.			
nciay	30	⊙	**Barberae**, *rosa* [8,5 ia], *reichblühend, reizend*	100.—	12.—	1.60
ncien	»		» **Lachskönigin**, *geraniumrosa* [7,5ga/ia] *für Felsengärten*	130.—	15.60	2.10
			Dictamnus, Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	♃	× **fraxinella**, *rosa* [9,5ea], *dunkel* [9,5pg] *geadert* } *wohlriechend, gewürzhaft*	26.—	3.20	—.45
ncole	»		» **albus**, *weiß*	32.—	4.—	—.55
			Dielytra, tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
ncryu	80	♃ ×	**spectabilis**, *herzförmige rosa* [9 na] *Blüten*	600.—	72.—	9.—
			Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ncyby	90	♃	canariensis, *gelb* [1/1,5 ea]		24.—	3.—
ndaap	160		ferruginea gigantea, *mattgelb* [3 ic], *rostbraune Adern*	26.—	3.20	—.45
ndayd	100		**grandiflora**, *chromgelb* [1,5 ga]	20.—	2.40	—.35
ndhao	90		lutea, *gelblichweiß* [1 ea]	20.—	2.40	—.35
ndjeo	120	⊙	**purpurea, Fingerhut** [10 pc/re] . . . 10 kg ℳ 62.—.	7.—	—.90	—.15
ndook	»		» **alba**	12.—	1.60	—.25
ndeef	»		» **Lutzii**, *zartrosa* [9 ca] *auf rahmgelb* [3 ca]	10.—	1.40	—.20
nduav	»		» **rosea** [10 ea/ic]	12.—	1.60	—.25
nduza	»		» gemischt . . . 10 kg ℳ 90.—.	10.—	1.40	—.20
ndyki	»		» **gloxiniaeflora**, *purpur* [10 pc/re] } *schöne Abarten mit getigertem Schlund*	14.—	1.80	—.30
neacv	»		» » **alba**	14.—	1.80	—.30
neamx	»		» » **isabellina**, *schönster gelber* [2ea/ga] *Fingerhut*	34.—	4.20	—.60
neefb	»		» » **rosea** [10 ea/ic]	14.—	1.80	—.30
neifk	»		× » » **schön gemischt**	12.—	1.60	—.25
neocg	»		» » **Prachtmischung neuer riesenblumiger**	18.—	2.20	—.35
neucz	»		» **maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter**	12.—	1.60	—.25
neuzr	100		× » **monstrosa, gemischt**, *prächtig, oberste große monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt*	30.—	3.60	—.50
			Dimorphotheca. Compositae.			
neyxb	30	⊙ ×	**aurantiaca, afrikanische Goldblume**, *leuchtend orange* [5 pa], *reichblühend, auffallende Beetbepflanzung*	30.—	3.60	—.50
nfauh	»		» **Goldener West**, *leuchtend goldgelb* [2,5 na]	34.—	4.20	—.60
nfeno	»	⊙	» **hybrida**, *schöne Spielarten*	32.—	4.—	—.55
nfhoy	»		» **Lachskönigin**, *lachsfarben* [5 ia/5,5 ga]	34.—	4.20	—.60
nfiao	»		» **Weiße Schöne**, *neu, reinweiß*	32.—	4.—	—.55
	12		**Buff Beauty**, *siehe Neuheiten, Seite 22.*			
nfiic	60		**Eklonis**, *weißer Stern mit blauer* [12,5 ri] *Scheibe*	60.—	7.20	1.—
nfivy	30		**pluvialis** (Calendula), *weiß mit dunkler Unterseite*	6.60	—.90	—.15
nfoam	»		» **ringens**, *reinweiß mit blauem* [11 re] *Ring*	24.—	2.90	—.40
nfoja	»		» » **fl. pleno**, *neu, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet*	66.—	8.—	1.10
			Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfoyl	250	♃	**laciniatus**, *fleischfarbigrosa* [10 ca], *dekorative Pflanzen*	10.—	1.40	—.20
nfuep	200	♃⊙	**silvestris**, *grünlichrosa*	8.—	1.10	—.20
			Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.			
nfvua	30	♃	**Clevelandii**, *zartlila, cyclamenartige Blüten*			6.—
nfyro	50		**meadia**, *purpurrosa* [10,5/11 ga] . . . 1 g ℳ 1.20.		90.—	10.—
			Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngeav	§	⊙	lablab, Helmbohne, *rot* [10,5 ga/la]	4.—	—.60	—.15
ngeza	»		» albus	4.—	—.60	—.15
ngiki	»		» Mischung	3.—	—.50	—.15
ngoly	»	⌓	lignosus, *purpur*	24.—	2.90	—.40
			Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
ngtiu	40	♃	**caucasicum**, *große gelbe* [1,5 pa] *Blumen* . . . 1 g ℳ 2.—.		130.—	16.—
nguhe	50		» **magnificum**, *goldgelb*, [1,5 na] *großblumiger* 1 » » 2.40.		150.—	20.—
nguyr	60		**Clusii**, *kanariengelb*, [1,5 na], *großblumig* . . . 1 g ℳ —.75.		48.—	6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Doronicum (Fortsetzung).			
nguzy	80	♃	**pardalianches Goldstrauß,** *kanariengelb* [1,5 na], *langgestielt, reichblühend* 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			
ngwio	90		**plantagineum excelsum,** *zitronengelbe* [2na], *großblumige Margerite, langstielig. prächtige Schnittstaude* 1000 K. ℳ 44.—., 100 K. ℳ 5.—.			
			Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.			
ngygy	7	♃	**Haynaldii,** *siehe Neuheiten, Seite 13.* 100 Port. ℳ 48.—., 10 Port. ℳ 5.20.			
			Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae.			
nhaby		⌂	**draco,** *von den Kanarischen Inseln*	16.—	2.—	—.30
			Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.			
nheuz	60	⊙	**moldavicum,** *lavendelblau* [12 pa]	6.—	—.85	—.15
nhkeu	40	♃	**Ruyschianum,** *dunkelblau* [12,5 nc]	80.—	9.60	1.40
nhoob	120		**virginianum** (Physostegia), *rosiglila* [10,5/11ia/ea]	34.—	4.20	—.60
nhxie	90		" **album grandiflorum,** *reinweiß*	40.—	4.80	—.65
nhyuo	120		" **giganteum,** *lilarosa* [10,5 ia / 11 ga]	48.—	5.80	—.80
			Dryas, Silberwurz. Rosaceae.			
ohyzu	15	♃	**octopetala,** *weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine*		24.—	3.—
			Echeveria. Crassulaceae.			
niauo	30	⌂	**agavoides,** *Blatt hell graugrün, Blüte orangerot* [4 pc mit 8 nc] 10,000 Korn ℳ 18.—., 1000 K. ℳ 2.—.			
niebc	"		**carnicolor,** *Mexikanische Spezies, zinnober-* [7 pc] *bis orangerote* [5,5 na] *Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten* 10,000 K. ℳ 30.—., 1000 K. ℳ 3.60.			
nienm	20		**de Smetiana,** *weißblättrig, sehr schön* 10,000 Korn ℳ 14.—., 1000 K. ℳ 1.80.			
niikm	30		**metallica** (gibbiflora), *metallisch glänzende breite Blätter* 1000 K. ℳ 9.—., 100 K. ℳ 1.—.			
nioey	50		**retusa hybrida** .... 10,000 " " 14.—., 1000 " " 1.80.			
niriy	30		**secunda,** *silbergrau* ... 10,000 " " 12.—., 1000 " " 1.40.			
niuxk	"		" **glauca** .... 10,000 " " 12.—., 1000 " " 1.40.			
niyyo	"		**setosa** .... 10,000 " " 18.—., 1000 " " 2.—.			
njavo	"		**Mischung** .... 10,000 " " 10.—., 1000 " " 1.20.			
			Eccremocarpus, siehe Calampelis.			
			Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.			
			Echinocystis. Cucurbitaceae.			
njeme	§	⊙	lobata, *schnell wachsend, interessante Früchte*	12.—	1.60	—.25
			Echinops, Kugeldistel. Compositae.			
njloy	240	♃	**giganteus,** *hellazurblau* [14 ca]	5.—	—.70	—.15
njouy	150		**ritro,** *violett* [12,5 ia], *Schaupflanze* (*für Bienen*)	8.—	1.10	—.20
njuga	90		**humilis Cyane,** *violett* [12,5 lc], *zum Schneiden*	8.—	1.10	—.20
njyol	225		**sphaerocephalus,** *hellblau* [14 ca/ec]	7.—	—.90	—.15
			Echium, Natterkopf. Borraginaceae.			
nkaet	50	⊙	**creticum,** *scharlach* [8 nc/pe]	28.—	3.40	—.50
nkbay	35		plantagineum, *purpur* [11 nc], *Schlund blau* [12,5 pa]	12.—	1.60	—.25
nkbrz	"		" **Gruppenblau,** *neu, reichblühend, buschig, leuchtend blau* [12/12,5 ia/la]. *Knospen rosa* [10 ga]. *Vorzüglich für Beete und niedrige Gruppen* (*für Bienen*)	20.—	2.40	—.35
nkcao	45		" **hybridum,** *neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß*	14.—	1.80	—.30
nkeop	100		vulgare, *violett* [12/12,5 ia]	16.—	2.—	—.30
			Elichrysum, *siehe Helichrysum.*			
			Elsholtzia. Labiatae.			
nkidi	50	⊙	cristata, Kamm-Ysop, *lila* [11 ia], *wohlriechend*	14.—	1.80	—.30
			Emilia, siehe Cacalia.			
			Epacris. Epacridaceae.			
nkjae	50	⌂	**hybrida,** *reichhaltig* .... 500 K. ℳ 5.—.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Epilobium, Weidenröschen. Oenotheraceae.			
nkobu	90	♃	**angustifolium**, rosa [10 nc], *Juni-September*	110.–	13.20	1.80
nkooj	3		**Hectori**, *kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster*			6.–
			Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.			
nkoua	10	♃	**hiemalis**, *gelb* [1,5 na], *saftiggrüne Blattrosette, frühest*	66.–	8.–	1.10
			Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae.			
nkpia	150	♃	**Bungei**, *gelb* [1 pa]... 10,000 K. ℳ 16.–, 1000 K. ℳ 2.–.	120.–	14.40	1.90
nkuod	„		„ **perfectus**, *orange* 10,000 „ „ 16.–, 1000 „ „ 2.–.			
nkyii	„		„ **sulphureus** [1 na] 1000 „ „ 3.–.			2.–
nkyso	200		**Elwesianus**, *hellrosa* [8,5 ca] 1000 K. ℳ 16.–, 100 „ „ 2.–.			
nmaen	180		**himalaicus**, *reinweiß* .. 10,000 K. ℳ 16.–, 1000 „ „ 2.–.	120.–	14.40	1.90
umbei	100		**Olgae**, *weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne* 1000 „ „ 3.–. 100 „ „ —.40.			2.–
nmeox	200		**robustus**, *zartrosa* [9 ca] 10,000 K. ℳ 16.–, 1000 „ „ 2.–.	120.–	14.40	1.90
nmiah	250		„ **superbus**, *hellrosa* [8,5 ca] 1000 „ „ 6.–.			
nmkoe			**gemischt**	100.–	12.–	1.60
			Erica, Heide. Ericaceae.			
nmuao		⌂	**Cap Spezies**, *schön gemischt* 1 g ℳ —.80.			6.–
nmuek	30	♄	**vulgaris** (Calluna), Heidekraut	8.–	1.10	—.20
nmuit	„		„ reiner Samen	50.–	6.–	—.80
			Erigeron, Frühaster, Dürrwurz. Compositae.			
nmuow	40	♃	**aurantiacus**, *orange-kupferfarbige* [5pa/5,5pc] *Strahlenblüten*			8.–
nmyny	„		**Coulteri**, *weiß, früh, zum Schneiden*	80.–	9.60	1.40
nneea	70		**grandiflorus elatior**, *rosig* [10,5 ca], *früh*	80.–	9.60	1.40
nnefu	50		**mesagrandis hybridus**, *violett* [11,5ga/ia]	80.–	9.60	1.40
nneji	65		„ **speciosus**, *dunkellila* [11,5 ia/ia]	80.–	9.60	1.40
nnhoi	70		**multiradiatus roseus** (Benary), *zartrosa* [10 ca]			
nnhou	75		**speciosus (Stenactis)**, *hellavendel* [12 ea], *zum Schnitt*	80.–	9.60	1.40
nnixe	„		„ **hybridus grandiflorus**	80.–	9.60	1.40
nnkyy	50		„ „ „ **semiplenus**, *halbgefüllt, lavendel* [11,5ga/ia], *(spielt)*		18.–	2.40
			Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.			
nnoov	15	♃	**alpinus**, *violettrot* [11,5 ia], *für Felsgärten* 1 g ℳ 1.50.			12.–
nnuax	„		„ **albus**, *weiß* 1 „ „ 1.50.			12.–
nnuor	„		„ **Dr. Hähnle**, *leuchtendrot* [10 pa] 1 „ „ 2.40.			
			Eriophyllum, Compositae.			
nnusi	20	♃	**caespitosum**, *silbergraues Laub, gelb* [2 ra], *für Steingärten*	130.–	15.60	2.10
			Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.			
nnxio	30	☉	gruinum, [11,5 la/12 na], *Wetter anzeigend*	9.–	1.30	—.20
			Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.			
noapd	80	♃	**alpinum**, *dunkelblau* [12 ie/gc], *echt*	80.–	9.60	1.40
noifp	„		„ **superbum** *großblumig, blau* [11,5/12 gc]	200.–	24.–	3.–
	50		**Bourgatii**, *siehe Neuheiten, Seite 15.* 100 Port. ℳ 32.–, 10 Port. ℳ 3.50.			
noodv	75		**giganteum**, Silberdistel, *grünlichweiß*	20.–	2.40	—.35
noucg	120		**planum**, *kornblumenblaue* [13 ne/ge] *runde Köpfe*	8.–	1.10	—.20
			Erysimum, Schöterich. Cruciferae.			
noygm	30	☉	**aureum nanum compactum**, *eigelb* [2 ra], *früh*	12.–	1.60	—.25
moynl	25	♃☉	**helveticum** (ochroleucum), *leuchtendgelb* [2 ra], *buschig, für Steingärten und Gruppen*	50.–	6.–	—.80
noyzg	60	☉	× **Perofskianum**, *orange* [5 pa]	5.40	—.85	—.15
npaya	30	♃	**pulchellum**, *schwefelgelb* [1 pa], *reichblühend*	80.–	9.60	1.40
npeos	„		**rupestre aurantiacum**, *orangegelb* [4,5 pa]	80.–	9.60	1.40
			Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.			
npery		⌂	**arborescens**, *leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe*	32.–	4.–	—.55
npivi	200		**crista galli**, *scharlach* [7 ra/re], *in langen Trauben*	80.–	9.60	1.40
			Eschscholtzia. Papaveraceae.			
npoyk	25	☉	**caespitosa**, *eigelb* [1,5/2 pa], *früh*	12.–	1.60	—.25
npufy	40		× **californica**, *gelb* [2 pa] *und orange* [4,5 pa] . 10 kg ℳ 50.–.	5.40	—.85	—.15
npyxa	„		„ **canaliculata Balletmädel**, *leuchtend karminpurpur* [8,5 ra], *Becher rahmweiß* [1 ea]	44.–	5.40	—.70

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf
			Eschscholtzia (Fortsetzung).			
nrasa	40	⊙	**californica canaliculata Geisha,** *zinnober* [6,5 ra/re] *mit orangerotem* [4,5 pa] *Becher, großblumig*	28.–	3.40	—.50
nrias	30		„ **canaliculata Ramona,** *neu, goldig bronze* [3,5 ra], *außen erdbeerrot* [7,5 lc/nc] *auf ockergelb* [2,5 ea/ga]	52.–	6.40	—.85
nrion	40		„ „ **Robert Gardiner,** *gefüllt, orange* [4/4,5 ra] ...	46.–	5.60	—.75
nrmee	„		„ „ **Toreador,** *gefüllt, orangekarmesin* [6/6,5 ra] *mit goldbronze* [4 ra]	66.–	8.–	1.10
nroab	25		„ **erecta compacta fl. pl. Buttercup,** *neu, gelb* [3,5 na]	100.–	12.–	1.60
nryse	30		„ „ „ **Feuerflamme,** *orange- und feuerrot* [5 pa/6,5/7 ra/re]	36.–	4.40	—.60
nrzio	„		„ „ „ **Goldstrahl,** *neu, leuchtend orangegelb* [4/4,5 ra], *großblumig; zierliches Laub*	50.–	6.–	—.80
nsgue	„		„ „ „ **Mandarin,** *orange* [4,5 ra], *außen dunkler*	14.–	1.80	—.30
nsiwy	„		„ „ „ **Mikado,** *dunkelorange-karmesin* [6,5/7 re]	18.–	2.20	—.35
nsoik	25		„ „ „ **scharlach** [8,5 ra/re], *neu*	26.–	3.20	—.45
nswoo	30		„ **fl. pleno Goldruhm,** *goldgelb* [1,5 ra], *nach der Mitte zu orange* [4,5 ra], *neu*	40.–	4.80	—.65
nsyal	40		„ „ „ **Karminkönigin,** *neu, dunkelkarmesin* [8,5 re]	66.–	8.–	1.10
ntoay	„		„ „ „ **Zauberin,** *zartrosa* [9 lc] *auf rahmgelb* [2,5 ca]	62.–	7.50	1.10
ntaox	„		× „ **Karminkönig** [9 ra/pc]	14.–	1.80	—.30
nteby	„		× „ **Mandarin,** *tief orange* [5 ra]	14.–	1.80	—.30
ntgoe	„		„ **Orangekönig,** *großblumig, tief goldorange* [4,5 ra] ...	28.–	3.40	—.50
ntpao	40		**crocea,** *orange* [5 pa]	6.60	—.90	—.15
ntuny	„		„ **fl. pleno,** *gut gefüllt*	40.–	4.80	—.65
ntyad	20		**Douglasii,** *gelb* [2,5 pa], *früh, hübsch*	18.–	2.20	—.35
nuaxw	40		× **Mischung einfacher Sorten** .... 10 kg *M.* 50.—.	5.40	—.85	—.15
nuevr	„		„ **leuchtender Sorten,** *sehr wirkungsvoll*	18.–	2.20	—.35
nuobd	30		„ **gefüllter Modefarben**	66.–	8.–	1.10
			Eucalyptus, Fieberheilbaum. Myrtaceae.			
nuuiy		⌂	**citriodora (maculata),** *wohlriechendes Laub, Topfpflanze* .	60.–	7.20	1.–
nuydl			**ficifolia,** *seltene Spezies, elegant*		10.–	1.40
nuyzw			**globulus,** Blaugummibaum	18.–	2.20	—.35
nvoev			**resinifera,** *robust*	12.–	1.60	—.25
nvsee			**robusta,** *sehr geeignet als Dekorationspflanze*	40.–	4.80	—.65
nvuvu			**rostrata**	6.60	—.90	—.15
			Eucharidium. Oenotheraceae.			
nwayi	40	⊙	**grandiforum,** *dunkelrosa* [10 la]	24.–	2.90	—.40
			Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nweim	100	♃	**cannabinum,** *rosa* [9,5 ie]		4.80	—.65
nwiak	60	♃⊙	**Fraseri (aromaticum),** *weiß, zum Schneiden*	20.–	2.40	—.35
nwuoo	120	♃	**purpureum (perfoliatum),** *weinrot* (9 le/ng], *blüht reich* ..			7.50
			Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyas	100	⊙	**heterophylla,** *orangekarmin* [7 na], *schön*	14.–	1.80	—.30
nwyel	„		**lathyris,** *kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel*	66.–	8.–	1.10
nwyia	15	♃	**myrsinites,** *gelbgrüne* [1 pe/2 nc] *Dolden, Felsenpflanze* ...		4.80	—.65
nwyyj	40		**polychroma (epithymoides),** *dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben* [2 pa] *Brakteen, prachtvoll*		52.–	6.60
nxawa	60	⊙	**variegata** (marginata), *schön*	6.–	—.85	—.15
			Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
nxeig	45	⊙	**viscida,** *dunkelblau,* [13 pa]	12.–	1.60	—.25
			Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.			
nxgoy	15	⌂⊙	**affine,** *lila* [12 ea/ga], *wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze* .... 1 g *M.* 5.—.			44.–
	„		„ **atrocoeruleum** (Benary), *neu, dunkellila* [12 ga/ia] 1 g *M.* 7.20., 100 Port. *M.* 32.—., 10 Port. *M.* 3.60.			64.–
			Felicia. Compositae.			
nxiiz	„	⊙	**Bergeriana,** *bellisähnliche ultramarinblaue* [14 na] *Blumen mit gelber* [1,5 ra] *Scheibe*		10.–	1.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ficus, Feige. Moraceae.			
nxoyz		⌂ **elastica**, ostindischer Gummibaum . . . . 1000 K. ℳ 5.20.			
		Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.			
nxzey		♃ **indica**, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, *für Ampeln*			1.20
		Francoa. Saxifragaceae.			
nyebg	75	⊙ **ramosa hybrida, Brautkranz,** *weiß*		26.40	3.40
		Freesia. Iridaceae.			
nyeii	30	⌂⊙ **hybrida Buttercup,** *neu, gelb*			4.—
nyoou	„	„ **Ragionieri,** *Prachtmischung reizender Färbungen* . .	32.—	4.—	—.55
nyuie	„	„ **Tubergenii,** *seltene reiche Farben, sehr verbessert,* **Saat des Züchters**	100.—	12.—	1.60
nyybo	„	**refracta alba,** *wohlriechende Schnittblumen*	12.—	1.60	—.25
nyyhh	„	„ **alba pura**	16.—	2.—	—.30
nyywu	„	„ **candidissima,** *neu, schneeweiß, großblumig, prächtig*		24.—	3.—
		Fuchsia. Oenotheraceae.			
nzebo	60	⌂ **fulgens,** *scharlach* [7,5 pa] . 1 g ℳ 2.—., 1000 K. ℳ 2.—.			16.—
nzlmo	§	**procumbens,** *f. Ampeln* . . . . . 1 „ „ 2.—., 1000 „ „ 3.—.			
nzneu	45	⌂⊙ **hybrida einfache** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzpey	„	„ **gefüllte** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzuno	„	× „ **Prachtmischung** . . . . 1 „ „ 15.—., 1000 „ „ 7.20.			120.—
nzuyf	30	„ **niedrige gefüllte frühblühende** (Benary), *neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im Aussaatjahre blühen.* 1 g ℳ 20.—., 1000 K. ℳ 10.—. 100 Port. „ 36.—., 10 Port. „ 4.—.			160.—
		☞ ***Der Samenanzucht der Fuchsien-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.***			
		Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.			
nzyaf	45	♃ **coerulea** (ovata), *hellviolett* [11,5 ea]	24.—	2.90	—.40
nzyka		viele Sorten gemischt, *zu Einfassungen*	160.—	19.20	2.50
		Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae.			
nzyyn	60	⊙ **amblyodon,** *blutrot* [7/7,5 re]	26.—	3.20	—.45
oaajr	90	♃ × **grandiflora, Prachtmischung,** *dankbare Schnittstaude*	10.—	1.40	—.20
oaazk	75	× „ **Bremen** (Benary), *langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach* [7,5/8 re], *mit gelben* [3 na] *Spitzen* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.	140.—	16.80	2.20
oaaxx	„	× „ **Burgunder** (Benary), *Neuheit, einfarbig funkelnd weinrot* [7,5,8 re], *erste rote Stauden-Gaillardia* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.	160.—	19.20	2.50
oaaxz	35	„ ***Kobold*** (Benary), *siehe Neuheiten Seite 13.* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.	200.—	24.—	3.—
oabjl	90	„ **maxima aurea,** *goldgelb* [3 na] *mit dunkler Scheibe*	40.—	4.80	—.65
oaavv	40	„ **nana (compacta),** *schöne Abarten*	34.—	4.20	—.60
oabzz	90	„ **oculata,** *neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen*	66.—	8.—	1.10
oacsx	„	„ **regalis,** *goldgelb* [3 na] *und blutrot* [7,5 pc/re], *formvollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt*	100.—	12.—	1.60
oaelx	„	„ **semiplena** (Benary), *riesige halbgefüllte Blumen* . .	60.—	7.20	1.—
oaewz	„	„ **Standhalter,** *riesenblumig, lange straffe Stiele*	60.—	7.20	1.—
oafcn	50	⊙ × **picta** (pulchella), *gelb* [3 na] *und kupferigrot* [8 pc/re] . . .	16.—	2.—	—.30
oafxd	„	„ **aurea,** *gelb* [3 pa/ga]	14.—	1.80	—.30
oagpc	„	„ **albo-marginata,** *braunrot* [8 re], *Rand weiß*	14.—	1.80	—.30
oahdx	„	„ **Chamaeleon,** *weiß, gelb* [1,5 ca/2 la], *scharlach* [8 pc]	18.—	2.20	—.35
oahjt	„	„ **coccinea,** *weinrot* [7,5/8 re] *mit gelben Spitzen* [3 na]	14.—	1.80	—.30
oahpl	„	„ **Josephus,** *rot* [7,5/8 pc] *mit gelbem* [3 na] *Rande* . . .	14.—	1.80	—.30
oaifh	„	„ **salmonea,** *lachsrot* [7,5 pc/8 re]	14.—	1.80	—.30
oaise	„	× „ **einfachblühende gemischt,** *wirkungsvoll und lohnend*	8.—	1.10	—.2
oajkp	„	× „ **Lorenziana fl. pl.,** *gefüllt, herrliches Farbenspiel.*	10.—	1.40	—.20
oajzc	„	„ „ **Benarys Spezialrasse,** *dichtgefüllte, große Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen*	16.—	2.—	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Gaillardia (Fortsetzung):			
oakvg	50	⊙	**picta Lorenziana bicolor,** *braunrot* [7,5nc] *mit gelb* [3pa]	28.–	3.40	—.50
oalzi	„		„ „ **rubra,** *rot* [8pc/re] *mit weißen Spitzen*	28.–	3.40	—.50
oamrd	„		„ „ **sulphurea,** *gelb* [2/2,5pa]	28.–	3.40	—.50
oanjg	„		„ „ **albo-lutea,** *weißlichgelb* [2ea/ia]	28.–	3.40	—.50
			Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.			
			Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
oanze	10	♃	**nivalis,** *weiß, beliebter Frühjahrsblüher*	80.–	9.60	1.40
			Galega, Geißraute. Leguminosae.			
oaoml	120	♃	**bicolor Hartlandii,** *weiß und lila* [11ea]	6.60	—.90	—.15
oaoyn	„		**officinalis,** *Fahne hellblau* [12ca/ea], *Flügel weiß*	10.–	1.40	—.20
			Gamolepis. Compositae.			
oassl	15	⊙	**tagetes,** *gelb* [1,5 la]	26.–	3.20	—.45
			Gardenia. Rubiaceae.			
oatlm	100	⌂	**florida** (jasminoides), Gelbschote, *weiß, wohlriechend* ...	40.–	4.80	—.65
oatnd			**Gasteria.** Liliaceae.			
		⌂	gemischte Species ....100 Korn M. 1.20.			
			Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.			
oauir	90	⊙	**Lindheimeri,** *weiß, schön*	10.–	1.40	—.20
			Gazania, Mittagsgold. Compositae.			
oaumg	30	⌂⊙	**Pottsii,** *großblumige, gelbe Spielarten mit braunem* [4/5pl] *oder olivgrünem* [1/1,5pl] *Ring geziert* 1000 K. M. 12.–., 100 K. M. 1.50.			
oautx	20		× **splendens hybrida grandiflora,** *schöne, großblumige Spielarten in feinen Farben.* 1000 K. M. 12.–., 100 K. M. 1.50. 100 Port. M. 20.–., 10 Port. „ 2.20.			
oavgd	25	⊙	**longiscapa,** *goldgelb* [2/3pa], *mit braunem* [6,5pg] *Ring* ...	70.–	8.40	1.20
			Genista, Ginster. Leguminosae.			
oawlp	300	⌂	**Andreana,** *goldgelb, purpur gefleckt, schön*	80.–	9.60	1.40
oaxdw	150		canariensis (Cytisus), *gelb* [1,5na], *reichblühend*			1.50
oaxst	100		florida, *goldgelb* [1,5pa]		4.80	—.65
oaylf	150		monosperma, *weiß, wohlriechend*	7.20	1.–	—.20
			Gentiana, Enzian. Gentianaceae.			
oayxr	10	♃	**acaulis,** *dunkelblauer* [12,5ra] *Alpen-Enzian, polsterbildend.*	80.–	9.60	1.40
oaznh	60		**asclepiadea,** *dunkelblau* [12,5 ra], *zum Schneiden*	32.–	4.–	—.55
oazxo	20		**cruciata,** *dunkelblau* [12,5/13 ra], *buschig.* 100 Port. M. 24.–., 10 Port. M. 2.60.			2.–
obaip	25		**dahurica,** *tiefblau* [12,5/13 pa/ra]; *rasenbildend, wüchsig.* 100 Port. M. 24.–., 10 Port. M. 2.60.	110.–	13.20	1.80
obawn	100		**lutea,** *gelb,* [2,5 la] *hohe, harte Spezies*	32.–	4.–	—.55
obcce	50		**purpurea,** *Blüten außen hellpurpur, innen gelb*	32.–	4.–	—.55
obcif	25		**septemfida latifolia,** *große, glänzend dunkelblaue* [13 ra] *Blumen, im Schlunde weißlich* ....1 g M. 2.–. 100 Port. M. 20.–., 10 Port. „ 2.20.			
			Georgina, *siehe Dahlia.*			
			Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae. *Vgl. Pelargonium.*			
obdek	45	♃	**grandiflorum,** *lila* [12,5/11 ia], *großblumig*	200.–	24.–	3.–
obebk	60		pratense, *große, violette* [11/12,5 la] *Blüten*			6.–
obedo	„		„ album		19.20	2.50
obelj	30		**sanguineum,** *purpurrosa* [10,5na]	140.–	16.80	2.20
			Gerardia. Scrophulariaceae.			
obewd	90	♃⊙	**hybrida,** *neu, reichblühend*	30.–	3.60	—.50
			Gerbera. Compositae.			
obfwa	60	⌂	**Jamesonii,** *scharlachrote, langgestielte Schnittblumen* 10,000 K. M. 36.–., 1000 K. M. 4.–., 100 K. M. —.50.			
obiai	„		× „ **hybrida,** *viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen* 10,000 K. M. 26.–., 1000 K. M. 3.–., 100 K. M. —.40.			
objdi	„		„ „ **fl. pleno,** *eigenartig gefüllt* ... 100 „ „ 5.–.			
			Gesneria. Gesneriaceae.			
oblde	50	⌂⊙	**hybrida, Mischung** .... 1 g M. 6.–. 100 Port. M. 24.–., 10 Port. „ 2.60.			50.–

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.			
obnky	40	♃ **Borisii (hort.)**, *orangescharlach* [6/6,5 pa], *langblühend,*			4.—
oboxj	60	**coccineum** (chiloense), *scharlach* [6,5/7 ra]	20.—	2.40	—.35
obryj	„	× „ **atrosanguineum fl. semipleno**, *orangerot* [6,5/7 ra]	34.—	4.20	—.60
obutl	„	× „ **Feuerball (Mrs. Bradshaw)**, *großblumig, gefüllt, glutrot* [6,5/7 ra], *gut zum Schnitt*	66.—	8.—	1.10
obwke	„	× „ **Goldball (Lady Stratheden)**, *gefüllt, goldgelb* [3 pa]	140.—	16.80	2.20
obykm	„	„ **Orangekönigin**, *gefüllt, orangescharlach* [6,5 pa/pc]		16.80	2.20
obywg	„	„ **Orangeprinz**, *großblumig, gefüllt, von echter Orangefarbe* [4,5/5 na]		32.—	4.—
ocadk	30	**Heldreichii**, *orangefarbig* [6 pc]			6.—
ocekr	60	**urbanum**, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, *gelb*		4.20	—.60
		Gilia. Polemoniaceae.			
ocjxo	30	⊙ × **tricolor**, *gelb* [3 nc], *schwarzviolett* [11 ri] *u. weiß*, 10 kg M. 60.—.	6.60	—.90	—.15
ocorh	20	„ nana compacta, *weiß und hellblau* [12 ea], *Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [11 ri]	9.—	1.30	—.20
ocpge	30	„ rosea splendens, *malvenrosa* [10 ea] *und weiß, Kelch gelb* [3 nc] *und violett* [10,5 ri]	6.40	—.90	—.15
ocucg	60	hohe Sorten gemischt	6.—	—.85	—.15
ocvhy	30	niedrige „ „	6.—	—.85	—.15
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.			
ocwsy	90	♃ **gandavensis, Prachtmischung**	34.—	4.20	—.60
ocymj	„	„ **neueste riesenblumige Prachtmischung**	80.—	9.60	1.40
odaiu	75	**primulinus hybridus**, *herrliche, gelbe und orange Farbtöne*	24.—	2.90	—.40
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.			
odegb	80	♃⊙ luteum, *leuchtend gelb* [3 na]	12.—	1.60	—.25
odezd	50	„ **(flavum) tricolor**, *orange* [6,5 pc/re] *mit schwarzen und gelben* [3 nc] *Flecken, sehr wirkungsvoll*	14.—	1.80	—.30
		Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.			
odibz	20	♃ **trichosantha**, *dunkelblau* [12,5 lc]	100.—	12.—	1.60
		Gloriosa. Liliaceae.			
odjky	150	§⌂ **superba**, *orangerot* .... 1000 K. M. 28.—, 100 K. M. 3.60			
		⌂⊙ **Gloxinia hybrida grandiflora.** Gesneriaceae.			
		☞ *Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet.* ***Anerkanntes Saatgut.***	**10 Pr.** M. Pf.	**10 g** M. Pf.	**1 g** M. Pf.
odkko		**Schönste Spielarten gemischt** .... 100 Port. M. 24.—.	2.60	44.—	5.—
odnby		**alba (Schneekönigin, Königin Viktoria)**, *reinweiß, herrlich*	2.60	44.—	5.—
odnuu		**Berliner Rot (multiflora)**, *neu, leuchtend dunkelsammetrote Blüten in überreicher Fülle* .... 100 Port. M. 24.—.	2.60	52.—	6.—
oebwl		**Blut**, *tiefstes, dunkelstes Scharlach* .... 100 „ „ 24.—.	2.60	52.—	6.—
ododp		**Feuerkönig**, *leuchtend scharlach; Rand gekräuselt* 100 „ „ 24.—.	2.60	44.—	5.—
odotf		× **Leuchtfeuer** (Scharlachkönigin) (Benary), *karmesinscharlach, beste scharlachrote Gloxinia* .... 100 Port. M. 24.—.	2.60	44.—	5.—
odudh		**gigantea, Benarys Riesen-**, *Spezialzucht, unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen* .... 100 Port. M. 24.—.	2.60	52.—	6.—
odvso		„ **Brunhilde**, *reinweiße Riesenblume* .... 100 „ „ 26.—.	2.80	66.—	7.40
odwvo		„ **Cyclop** (Benary), *dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert* .... 100 Port. M. 26.—.	2.80	66.—	7.40
odxwi		„ **Donau** (Benary), *weiß mit breitem, hellblauem Rand,* [12 ia/lc] *prächtige Riesenblumen* .... 100 Port. M. 26.—.	2.80	66.—	7.40
odyfr		„ **Friedrich Benary**, *neu. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund. Auffallende Züchtung*	3.20	—	8.80
odyyh		„ **Goliath** (Benary), *tiefviolett* [11,5 ra/ri], *Rand hellblau* [12 ea] *Schlund fein punktiert* .... 100 Port. M. 26.—.	2.80	66.—	7.40
oeacl		„ **Rhein** (Benary), *weiß mit breitem, zartrosa Rand,* [9 gc/nc] *herrliche Riesenblumen* .... 100 Port. M. 26.—.	2.80	66.—	7.40
oeafh		**Meteor**, *karminscharlach* [8 ra], *gefranst, weißgerandet, besond. schön*	2.60	44.—	5.—
oeapv		**Othello**, *schwarzviolett* .... 100 Port. M. 24.—.	2.60	44.—	5.—
oeauw		**Pfirsichblüte** (Benary), *fleischfarbigrosa* [9,5 ca/ea] 100 „ „ 24.—.	2.60	44.—	5.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌂⊙	**Gloxinia hybrida grandiflora** (Fortsetzung).			
oebcv			× tigrina, punktierte und leopardierte. *Meine Spezialrasse, enthält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen* ...... 100 Port. ℳ 24.—.	2.60	44.—	5.—
oecfw			Waterloo, *schwarzpurpur, karmin gerandet, kraus* 100 „ „ 24.—.	2.60	44.—	5.—
oedbw			crassifolia erecta, *Blumen aufrecht, Blätter wagerecht, bedecken den Topf, prächtig* ...... 100 Port. ℳ 24.—.	2.60	40.—	4.60
oedmv			„ erecta coelestina (Benary), *sehr groß, himmelblau* [12ga]...	2.60	44.—	5.—
oeepz			× „ „ Kaiser Friedrich (Benary), *dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig* ..... 100 Port. ℳ 24.—.	2.60	44.—	5.—
oeewx			„ „ „ Wilhelm, *dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön* ...... 100 Port. ℳ 24.—.	2.60	44.—	5.—
oegtt			× „ Prachtmischung ...... 100 „ „ 24.—.	2.60	40.—	4.60
oehrl			Benarys Prachtmischung aller Klassen . 100 Port. ℳ 20.—.	2.20	28.—	3.20
oeiji			× regina (Sinningia) hybrida (Benary), ☛ Kaiser-Gloxinia, *dunkellaubige erecta-Spielarten, in vielen Farben*.. 100 Port. ℳ 24.—.	2.60	48.—	6.—
	Höhe cm			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Glycine (Wistaria). Leguminosae.			
oeinz	§	♄	sinensis	6.—	—.85	—.15
			Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.			
oekyj	50	♃	decurrens, *Strohblume mit weißen Blütendolden*	100.—	12.—	1.60
oelrc	60	⊙	foetidum (Helichrysum), *gelbe* [1,5/2na] *Strohblume*	44.—	5.40	—.70
oemfx	15	♃	× Leontopodium, *Edelweiß*	600.—	72.—	9.—
oemyi	20		„ sibiricum, *großblumig, schön* ...... 1 g ℳ 3.—.			
			Godetia. Oenotheraceae.			
			Hohe Sorten:			
oeoco	60	⊙	amoena, *malvenrosa* [10,5ga]	15.—	1.80	—.30
oeogg	„		× Braut, *weiß mit karmesin* [8,5pa], *schön*	12.—	1.60	—.25
oeokz	„		grandiflora alba fl. pleno, *neu, weiß*	20.—	2.40	—.35
oeoxa	„		„ carminea fl. pleno [9pa], *mit hellem* [10ea] *Rand*	20.—	2.40	—.35
oernh	80		„ delicata fl. pleno, *fleischfarbigrosa* [9,5ca/ea]....	20.—	2.40	—.35
oescj	70		„ fl. pleno Kirschkönigin, *neu, leuchtend kirschrot* [8,5/9ra], *am Rande heller* [9,5ia/la]	26.—	3.20	—.45
oesvv	60		„ kermesina fl. pleno, *rot* [9ra] *mit* [10la] *Rand*.....	20.—	2.40	—.35
oetii	„		× „ rosea fl. pleno [9,5ea], *am Grunde karmin* [8pa]...	20.—	2.40	—.35
oetlb	„		„ Rosenkönigin, *leuchtend rosa* [9,5ga] *auf karmin* [8pa] *Grund, gut gefüllt*	22.—	2.70	—.40
			Halbhohe Sorten:			
oeuhw	40		× azaleaeflora fl. pleno, *dichtgefüllt, leuchtend rosa* [9,5ea/ga] *mit karmesin* [8,5ra] *Flecken*	52.—	6.40	—.85
oeusx	25		„ fl. pleno Cattleya, *zartlila* [10,5ga/ia]......	40.—	4.80	—.65
oeuzg	40		„ „ „ Cornelia, *zartrosa* [9,5ea/ga], *schön gefüllt*	52.—	6.40	—.85
oevgw	„		„ „ „ Herzlieb, *hellrosa* [9,5ga], *für Beet und Topf*	66.—	8.—	1.10
oewdk	25		„ „ „ Mädchenerröten, *reizend rosa* [9,5ia], *gefüllt*	66.—	8.—	1.10
oexkh	35		„ „ „ Meteor, *dunkelkarmesinscharlach* [7,5/8re]..	60.—	7.20	1.—
oexxd	„		„ „ „ Rembrandt, *gefüllt, lebhaft rosa* [9,5ga], *dunkelpurpurkarmin* [8,5/9re] *gefleckt*	60.—	7.20	1.—
oeyfv	30		„ „ „ Weißer Strauß, *neu, gefüllt, weiß* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.			
oeylj	40		Feenkönigin, *weißlichrosa, karmin* [8,5ra] *gefleckt, schön*.	18.—	2.20	—.35
oeyxl	„		× Herzogin von Albany, *große, atlasweiße Blumen*	18.—	2.20	—.35
oezcc	„		Herzog von York, *karminpurpur* [8,5ra/re] *Grund weiß*...	18.—	2.20	—.35
ofbgy	„		Kelvedons Ruhm, *neu, lebhaft lachsorange* [7,5/8 la/na], *auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll*	66.—	8.—	1.10
ofeoo	„		× Lady Albemarle, *dunkelkarmesin* [9re], *Grund heller* [10ea]	18.—	2.20	—.35
ofibg	„		Lavendel [11/11,5ga], *mit heller Mitte, distinkt*	18.—	2.20	—.35
	„		Orange Ruhm, *siehe Neuheiten, Seite 7.*			
ofirh	„		Prinzessin Heinrich (Benary), *atlasrosa* [9,5ea] *mit großen purpurroten* [8,5re] *Flecken, schön*........	16.—	2.—	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Godetia, Halbhohe Sorten** (Fortsetzung):			
ofiyc	40	**Reinheit,** *leuchtend reinweiß, neu*	40.—	4.80	—.65
ofizy	„	**Sybil Sherwood,** *lachsrosa* [8,5 ia/8 na] *in weiß übergehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte*	34.—	4.20	—.60
ofizz	30	„ „ **fl. pleno,** *Neuheit; ein warmes Lachsrosa* [8,5 ia/8 na] *mit heller* [9 ea/ca] *schattiertem Rand*		12.—	1.60
oflmu	35	**Whitneyi Brillant** (Benary), *leuchtend karmesin* [8,5 ra / 9 pa] *mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll*	14.—	1.80	—.30
ofnke	„	„ **Brillant fl. pleno,** *dichtgefüllt* [8,5 ra / 9 pa]	40.—	4.80	—.65
ofobl	40	× „ **fulgida** (Benary), *karminscharlach* [8,5 re]	20.—	2.40	—.35
		Niedrige Sorten:			
ofodn	30	**Blitzstrahl,** *neu, niedrig, leuchtendstes Dunkelrot*	48.—	5.80	—.80
ofojs	25	**Feuerkönig,** *gedrungen, leuchtend purpurkarmin*	26.—	3.20	—.45
ofojw	„	**Gloria,** *dunkelste rote, niedrig*	18.—	2.20	—.35
ofokd	20	**Lady Albemarle niedrig,** *dunkelkarmesin* [9 re], *Grund heller* [10 ea], *sehr wirkungsvoll*	26.—	3.20	—.45
ofoxv	„	**Rosamunde,** *lebhaft rosa* [9,5 ga / la] *mit weiß*	20.—	2.40	—.35
ofupd	30	**Weißer Schwan,** *atlasweiß, großblumig, niedrig, kompakt*	26.—	3.20	—.45
ofvpa	25	× **Whitneyi Brillant compacta,** *karmesin* [8,5 / 9 ra]	24.—	2.90	—.40
		Zwerg-Sorten:			
ofvzu	20	**Zwerg, blau,** *neu, violett* [11,5 na], *kompakt, für Einfassung*	20.—	2.40	—.35
ofwor	15	„ **fliederfarben,** [10,5 ia], *reich krokusblütig*	20.—	2.40	—.35
ofyiy	20	„ **rosa** [9 ra / 10 la], *reichblühend, gedrungener, kompakter Wuchs, reizend*	48.—	5.80	—.80
ofyrz	„	„ **weiß,** *neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs krokusblütig, für Beete vorzüglich*	20.—	2.40	—.35
		Mischungen:			
ofzve	60	Mischung hoher Sorten .... 10 kg M. 90.—.	10.—	1.40	—.20
ogecd	„	„ **hoher gefüllter Schnittsorten,** *sehr empfehlenswert*	16.—	2.—	—.30
ogawx	40	× „ **halbhoher leuchtender Sorten,** *für Beete*	16.—	2.—	—.30
	45	**Benarys Azaleenschau,** *siehe Neuheiten Seite 23*	60.—	7.20	1.—
ogccu	30	**Benarys niedrige Schaumischung,** *neu; beachtenswert ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspieles* 100 Port. M. 12.—., 10 Port. M. 1.40.	32.—	4.—	—.55
		Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
ogeww	30	⊙ **aurea superba** (Haageana)	6.60	—.90	—.15
oghah	„	**globosa** alba	5.—	—.70	—.15
ogkyy	„	„ rosea [10,5 ia]	5.—	—.70	—.15
ognho	„	„ **rubra** [10,5 ra]	5.—	—.70	—.15
ogokc	„	× „ gemischt	5.—	—.70	—.15
ogrdu	15	„ **nana compacta rubra** [10,5 ra], *für Töpfe*	8.—	1.10	—.20
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
ogujf		⌂ **robusta,** *Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen*	34.—	4.20	—.60
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogvwa	45	⊙ × **elegans,** *rein weiß* (*vortrefflich für Sträuße*) 10 kg M. 22.—.	2.40	—.40	—.15
ogytv	„	„ **grandiflora alba,** *reinweiß* (*vortrefflich für Sträuße*) 10 „ „ 30.—.	3.20	—.50	—.15
ohacu	„	„ **kermesina,** *anilinrot* [8,5 re] (*vortrefflich für Sträuße*) 10 „ „ 40.—.	4.40	—.65	—.15
ohbky	„	„ **maxima alba,** *größtblumige* (*vortrefflich für Sträuße*) 10 „ „ 30.—.	3.20	—.50	—.15
ogxri	„	„ **rosea,** *lebhaft rosa* [10 ea / ga] (*vortrefflich für Sträuße*) 10 „ „ 40.—.	4.40	—.65	—.15
oherh	„	„ **gemischt** (*vortrefflich für Sträuße*) 10 „ „ 26.—.	3.—	—.50	—.15
ohgbo	15	**muralis,** *rosa* [10 ia], *schön*	12.—	1.60	—.25
ohikz	120	♃ **acutifolia,** *lilarosa* [10 ea]	24.—	2.90	—.40
ohipu	7	**cerastioides,** *reizende Polsterstände mit zahllosen weißen, geaderten Blüten* .... 100 Port. M. 48.—., 10 Port. M. 5.20.			
ohiwv	100	**pacifica,** *rosa* [10 ea/ga]	120.—	14.40	1.90
ohjsu	110	× **paniculata,** *für trockene Sträuße*	8.—	1.10	—.20
ohokv	100	„ **fl. pleno** *(variiert)*	140.—	16.80	2.20
ohupv	„	„ „ „ **praecox, Schneeflocke,** *frühblühend* 100 Port. M. 18.—., 10 Port. M. 2.—.		40.—	5.—
ohwjy	15	**repens,** *reizend für Steinpartien*	66.—	8.—	1.10
ohypz	„	„ **rosea,** *Blüten hellrosa* [10 ea], *sehr hübsch*	66 —	8.—	1.10

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Haworthia. Liliaceae.			
ohzde		⌂	gemischte Species .... 100 Korn ℳ 3.—.			
			Hebenstreitia. Scrophulariaceae.			
oiahp	55	⊙	**comosa,** *lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner, weißer Blüten mit orangerotem* [6/6,5 re] *Fleck*	128.—	15.40	2.—
			Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.			
oianz	60	♃	**coronarium,** *rot* [8 ra/re], *für Bienen*	14.—	1.80	—.30
			Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.			
oiatk	135	♃	**autumnale hybridum praecox,** *schöne frühe Spielarten*	140.—	16.80	2.20
oiazy	120		„ **superbum,** *goldgelb* [2,5 pa] *prächtig*			4.—
oibpt	90		„ **hybridum nanum praecox,** *frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen*	140.—	16.80	2.20
oickk	80		**Bigelovii,** *gelb* [2 ra], *Scheibe schwarz* [7,5 pn] ... } *gute Schnittblumen.*	110.—	13.20	1.80
oidcb	70		**Hoopesii,** *gelb* [3,5 pa], *früh, reichblühend* ... }	28.—	3.40	—.50
			Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.			
oidtx	30	♃	× **mutabile,** *mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte*	20.—	2.40	—.35
oieil	„		„ **roseum,** *rosa und rote Spielarten*	46.—	5.60	—.75
			Helianthus, Sonnenblume. Compositae.			
oiezv	300	⊙	**annuus Bismarckianus**	5.—	—.70	—.15
oiftl	„		„ **fl. pleno,** *gefüllte und halbgefüllte*	6.—	—.85	—.15
oigkz	„		„ giganteus	3.—	—.50	—.15
oigzh	200		× „ **globosus fistulosus fl. pleno,** *Blumen riesig, chromgelb* [1,5/2,5 pa], *dicht gefüllt*	6.—	—.85	—.15
oihmy	300		„ **intermedius sanguineus,** *blutrot und braun*	10.—	1.40	—.20
oiiab	90		× „ **nanus fl. pl.,** *große gefüllte goldgelbe* [3/3,5 ra] *Blumen*	6.—	—.85	—.15
oiiwj	200		„ **purpureus,** *Spielarten in dunkelbraun und braunrot*	6.60	—.90	—.15
oijiw	„		**argyrophyllus,** *silberblättrig*	5.20	—.70	—.15
oijwg	300		× **californicus fl. pl.,** *hoch, goldgelb* [2,5/3 ra], *dichtgefüllt*	5.—	—.70	—.15
oijkl	„		**chrysanthemiflorus fl. pl.,** *groß, gefüllt, goldgelb* [3 ra]	6.—	—.85	—.15
oildt	150		× **cucumerifolius,** *goldgelb* [2/2,5 pa], *reichblühend*	6.—	—.85	—.15
oimmn	„		„ **Diadem (Sirius)** *schwefelgelb* [1,5 ea/ia], *großblumig*	6.60	—.90	—.15
oinhn	60		„ **nanus (Perkeo)** *schön*	10.—	1.40	—.20
oiobj	150		„ **Orion,** *mit gedrehten Petalen*	6.—	—.85	—.15
oiolg	„		„ **purpureus hybridus,** *braune und braunrote*	11.—	1.50	—.25
oiowe	„		× „ **Stella,** *großblumig mit gedrehten Petalen*	6.—	—.85	—.15
oiplj	„		„ **einfache gemischt,** *dankbare Schnittblumen*	6.—	—.85	—.15
oirsz	„		„ **hybridus fl. pleno,** *gefüllte, halbgefüllte und einfache*	12.—	1.60	—.25
oitjk	400		**macrophyllus giganteus**	4.—	—.60	—.15
oiule	300		**uniflorus,** *riesige Blume* .... 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15
oiuwm			gemischt	6.—	—.85	—.15
oivnx	120	♃	**laetiflorus,** *gelbe* [2 ra], *große Strahlenblüten* ...... *(fehlt)*			
oiwfp	„		**missouricus** (Maximilianii), *früh, gelb* [1,5 pa]	110.—	13.20	1.80
oiwvn	150		**mollis,** *gelb* [2 pa], *Blatt hellgrün, weißwollig*	160.—	19.20	2.50
oixmh	120		**rigidus** (Harpalium), *gelb* [2 ra] *mit dunkler Scheibe* ... *(fehlt)*			
oixtu	„		„ **Daniel Dewar,** *tiefgelb* [2 ra], *verbesserte Sorte*			10.—
oiyrm			**ausdauernde Sorten gemischt**	92.—	11.—	1.50
			Helichrysum, Strohblume. Compositae.			
ojcam	70	♃	**angustifolium,** *gelb* [3 na], *weißblättrig*	36.—	4.40	—.60
ojdeh	40		**lanatum** (anatolicum), Teppichstrohblume, *kanariengelb* [2.5 pa], *Blatt silbern, für Felsen*	200.—	24.—	3.—
ojejc	80	⊙	× **monstrosum fl. pleno, gefüllte Strohblume, Prachtmischung,** *sehr reichhaltig*	18.—	2.20	—.35
ojfih	„		× „ **fl. pleno album,** *weiß*	24.—	2.90	—.40
ojger	„		„ „ „ **ferrugineum,** *bronzegelb* [2/3 pa mit 6 pc]	24.—	2.90	—.40
ojhbi	„		„ „ „ **Feuerball,** *tomatenrot mit orange*	24.—	2.90	—.40
ojicr	„		„ „ „ **fuscatum,** *dunkelbraun* [5/7,5 re/8 pl]	24.—	2.90	—.40
ojiua	„		× „ „ „ **luteum,** *leuchtend gelb* [2 pa]	24.—	2.90	—.40
ojjly	„		„ „ „ **purpureum,** *tief violett* [9 re/ri]	24.—	2.90	—.40
ojkoh	„		„ „ „ **roseum,** *rosa* [9 ic/pc]	24.—	2.90	—.40
ojlom	„		„ „ „ **salmoneum,** *lachsrosa* [6,5 nc/7 re]	24.—	2.90	—.40
ojmym	„		„ „ „ **Silberrosa** [9,5 ga], *neu*	24.—	2.90	—.40
ojpju	45		„ **nanum fl. pl., Prachtmischung halbhoher Sorten**	22.—	2.70	—.40

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.			
ojsle	120	♃	**laevis Pitcheriana,** *goldorange* [3,5 ra], *reichblühend*	26.–	3.20	—.45
ojtig	150		„ **Ernst Ladhams,** *orangegelb* [3,5 ra], *großblumig*	34.–	4.20	—.60
ojuei	„		„ **Goldene Sonne,** *goldgelb* [3/4 ra], *reichblühend*	32.–	4.–	—.55
ojvez	100		**scabra,** *gelb* [3,5 pa]	32.–	4.–	—.55
ojwoo	„		„ **zinniaeflora semiplena,** *goldgelb* [3,5 pa], *halbgefüllt*	38.–	4.60	—.65
			Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.			
ojzne	40	⌂⊙	**peruvianum Florina,** *niedrig, hellviolett* [11 ga/la], *groß*		24.–	3.–
ojxni	60		„ **Königin Margarita,** *dunkelblau* [12 re]	54.–	6.60	—.90
ojyji	„		„ **Marine,** *tiefblau* [11 ri], *große Dolden*	200.–	24.–	3–
ojzty	„		„ **Negerfürst,** *dunkelviolett* [11,5 ri]	54.–	6.60	—.90
okafx	„		„ **Valencia,** *riesenblumig, leucht.fliederblau* [11,5 ga/la]	140.–	16.80	2.20
okbki	„		„ **Weiße Dame**	46.–	5.60	—.75
okebl	„		× „ **Mischung aller Sorten**	32.–	4.–	—.55
okenh	„		„ „ **riesendoldiger,** *meine verbesserte Rasse*	120.–	14.40	1.90
			Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.			
okezp	30	⊙	**Sanfordii,** *chromgelb* [2 pc/pa], *Strohblume*	34.–	4.20	—.60
			Helleborus. Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okhta	45	♃	**hybridus, Prachtmischung**	160.–	19.20	2.50
okizr	35		**niger,** Weihnachtsrose, *Blüten weißlich*	20.–	2.40	—.35
okjro	„		„ **major,** *von üppigerem Wuchs, größere Blumen*			4.–
			Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.			
oklca	75	♃	**flava,** *gelb* [2 la], *duftend* } *langgestielte lilienartige*	100.–	12.–	1.60
okmhe	60		**Middendorfii,** *goldgelb* [3,5 na] } *Blüten*	66.–	8.–	1.10
			Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okugo	180	♃	**giganteum,** *schön belaubt*	14.–	1.80	—.30
okrgy	„		**Mantegazzianum,** *riesig* } *hohe Schmuck-*	6.60	—.90	—.15
okuoo	110		**sphondylium** } *stauden*	8.–	1.10	—.20
			Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
okxne	5	⊙	**hirsuta,** *rasenbildend*	24.–	2.90	—.40
			Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.			
olaee	100	♃⊙	× **matronalis,** *rotviolett* [11 ia/la] } *wohl-*	7.–	—.90	—.15
olebg	„		„ **alba** } *riechend*	7.–	—.90	—.15
oleua	50		× „ **nana candidissima,** *reinweiß, frühblühend*	40.–	4.80	—.65
olicn	45		**nivea,** *reinweiß, selten*	60.–	7.20	1.–
oljme	75		tristis, *nußbraun* [2 le], *sepiabraun* [7 ni] *geadert*	6.–	—.85	—.15
			Heuchera. Alraunwurzel, Granatrispe. Saxifragaceae.			
olosr	60	♃	**brizoides gracillima,** *rosa Farben, hübsch*			5.–
olugn	„		× **sanguinea,** *karmesin* [8 pa]	260.–	32.–	4.–
olwpu	„		„ **alba,** *reinweiß, reizend*	160.–	19.20	2.50
omcso	„		„ **rosea** [8,5 lc], *sehr schön*	220.–	26.40	3.40
ometc	„		„ **splendens,** *leuchtend zinnoberrot* [8 ra]	320.–	38.–	4.80
omhuh	„		× „ **hybrida** (Benary), **Prachtmischung**	200.–	24.–	3.–
omjiy	„		„ „ **grandiflora,** *schöne Mischung großblumig*	320.–	38.–	4.80
			Hexacentris, siehe Thunbergia.			
			Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
omlle	60	⊙	× **africanus,** *weiß* [1 ca] *mit dunklem* [10 pi] *Auge*	3.–	—.50	—.15
omogr	160	⌂	**coccineus** (speciosus), *lebhaft scharlach*	18.–	2.20	—.35
omrni	45		**manihot Sunset,** *goldgelb, sehr große Blumen*	12.–	1.60	—.25
omwja	500		**rosea-sinensis,** *prächtiges Farbenspiel von zartrosa bis feuerrot, großblumig* ... 1000 K. ℳ 4.40.			
omydw	120		**roseus grandiflorus**	18.–	2.20	—.35
omypx	75	⊙	**trionum,** *elfenbeinfarbig* [1 ca]	14.–	1.80	—.30
			Hieracium, Habichtskraut. Compositae.			
omyyy	45	♃	**aurantiacum,** *orange* [6 re] *bis gelb* [3,5 na]	80.–	9.60	1.40
onadf	30		**villosum,** *kanariengelb* [1,5 pa], *schön für Felsgärten*	110.–	13.20	1.80
			Horminum, Drachenmaul. Labiateae.			
onatd	30	♃	**pyrenaicum,** *violett* [11,5 re], *für Ränder und Steinpartien*		32.–	4.–
			Humulus, Hopfen. Moraceae.			
onejb	§	⊙	× **japonicus,** *prächtig für Lauben*	6.60	—.90	—.15
onhma	„		× „ **foliis variegatis,** *weiß gezeichnetes Laub*	10.–	1.40	—.20
onizc	„	♃	lupulus	26.–	3.20	—.45

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Hunnemannia. Papaveraceae.			
onmde	45	⊙	× **fumariaefolia,** *gelb* [2 na], *prächtig*	14.—	1.80	—.30
			Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
onowr	120	♃	× **candicans** (Galtonia), *weiße, glockenförmig*	18.—	2.20	—.35
			Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
	25	♃	***grandiflorum,*** *siehe Neuheiten Seite 11.*			
onycw	20		**olympicum,** *hellschwefelgelb* [2 ea], *für Felsengärten*			3.—
onvcy	20		**orientalis,** *große gelbe* [2 la] *Blumen*	52.—	6.40	—.85
onycw	100		**patulum var. Henryi,** *große, goldgelbe* [2,5 ia] *Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich* ......(*nicht lieferbar*)			
onypg	75		**perforatum,** Hartheu, *gelb* [2 na], *durchlöcherte Blätter*	30.—	3.60	—.50
ooaak	10		**polyphyllum,** *gelbblühend* [2 ia], *sehr zierlich*	80.—	9.60	1.40
ooacp	50		***tomentosum,*** *siehe Neuheiten, Seite 14* ..... 1 g ℳ 1.20. 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. » 2.60.			10.—
			Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
ooagw	25	⊙	× **amara,** *weiß*	4.—	—.60	—.15
ooasg	»		× **coronaria** (hesperidiflora), *großblumig, weiß*	4.80	—.65	—.15
oobce	30		× » **imperialis,** *reinweiß, große Rispen*	10.—	1.40	—.20
oobmi	»		» » **Hyacinthenblütige Riesen**	14.—	1.80	—.30
oobxc	15		× » **princeps** (Benary), *großblumig, niedrig*	66.—	8.—	1.10
oocit	30		**pectinata,** *weiß*	3.20	—.50	—.15
ooctr	»		**umbellata cardinalis (rosa Kardinal),** [9,5 na/ra]	14.—	1.80	—.30
ooddo	»		× » **carminea,** *malvenfarbig* [9,5/10 ea/ia]	5.40	—.85	—.15
oodnt	25		» **Königin von Italien,** *rosig lila* [11 ea]	22.—	2.70	—.40
ooeag	30		» **lilacina** [11 ea/ia]	5.40	—.85	—.15
ooeln	»		× » **purpurea (Dunnettii),** *purpurviolett* [10,5 ra/11 pa]	5.40	—.85	—.15
ooewa	25		» **nana hybrida alba**	8.—	1.10	—.20
oofgt	»		» » » **carnea** [9,5 ca/ea]	8.—	1.10	—.20
oofrn	»		» » » **lilacina** [10,5/11 ga/ia]	8.—	1.10	—.20
oogcv	»		» » » **purpurea** [10 5 pa/ra]	8.—	1.10	—.20
oogmx	»		» » » **rosea** [9,5 ea/ia]	8.—	1.10	—.20
oohai	»		× » » » **gemischt**	6.60	—.90	—.15
oohno	30		**einjährige gemischt**	4.60	—.65	—.15
oohyf	30	♃	× **gibraltarica,** *lila* [11 ea] *mit weiß*	24.—	2.90	—.40
ooilg	25		» **hybrida,** *schön, großblumig*	28.—	3.40	—.50
ooinx	10		**jucunda,** *echt, selten, rosa* [10 ca], *niedrig* 100 Port. ℳ 26.—, 10 Port. ℳ 2.80.			
ooitp	30		× **sempervirens,** *weiß, sehr schön*	180.—	21.60	2.80
ooiws	»		» **Schneeflocke,** *großblumig, früh (spielt)* 1 g ℳ 1.—.			9.—
oojdl	40	⊙	**tenoreana,** *lila* [11 ca/ea] *mit weiß*	14.—	1.80	—.30
			Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
			balsamina, *siehe Seite 75.*			
oojpz	200	⊙	**glanduligera,** *weinrot* [9,5 lc/ne *mit* 10/10,5 ga]	48.—	5.80	—.80
	»		» ***Rosa Falter*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 6.* ***Siehe das vordere Umschlagsbild.***			
ookad	45	⌂⊙	× **Holstii,** *leuchtend zinnober* [7 ra] .... 1 g ℳ 1.20.		90.—	10.—
ooklc	25		» **nana amabilis** (Benary), *silberrosa* [9,5 ea], *purpur* [9 ra] *Auge, reizend* .... 1 g ℳ 1.50.			12.—
ookwp	25		× » » **Liegnitzia,** *tief mennigerot* [7 na/pa], *reichblühend* . 100 Pr. ℳ 24.—, 10 Pr. ℳ 2.60., 1 g ℳ 7.20.			60.—
oolhj	45		× » **hybrida, Prachtmischung** .... 1 » » 1.10.			9.—
oolsp	45		× **Sultanii,** *karmin* [8,5 pa], *reizend* .... 1 » » 1.50.			12.—
oomxg	»		× » **hybrida, gemischt** .... 1 » » 1.20.			10.—
oonea	15		» **nana,** *neu, karmin* [8,5 ra], *breitbuschig* .. 1 » » 1.50.			12.—
			Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.			
oonnz	45	♃	**Bee's Pink,** *hellrosa* [10,5 ia], *großblumig* .... 1 g ℳ 1.20			
oonie	80	♃	**Delavayi,** *purpurrosa* [10 la], *sehr schön*	320.—	38.—	4.80
oontk	30		**grandiflora,** *große amarantrote* [10 na/pc] *Blumen*			10.—
oopdv	60		» **brevipes,** *leuchtend dunkelrosa* [9,5 ra/pc]		64.—	8.—
			Inula, Alant. Compositae.			
oopyj	30	♃	**ensifolia,** *goldgelb* [2 ra]	140.—	16.80	2.20
oorir	60		**glandulosa grandiflora, Goldmargerite,** *goldorange* [4 ra]	200.—	24.—	3.—
ooruu	75		**grandiflora Golden Beauty,** *goldgelb* [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
oosoz	60		**Royleana,** *große goldgelbe* [3,5 ra] *Strahlenblüten*	100.—	12.—	1.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.			
ootmu	12	⊙ **acaule**, *weiß, reizend für Töpfe*		11.—	1.50
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
ootxf	§	⊙ **bona nox**, *blau, großblumig*	4.80	—.65	—.15
oupx	„	**coccinea**, *granatrot* [6,5 re] *mit zimmt* [4lc]	6.—	—.85	—.15
oovew	„	**grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig**	8.—	1.10	—.20
oowbl	„	**imperialis, Prachtmischung**, *buntblättrig, gefranst* ...	4.—	—.60	—.15
oowim	§	**Scarlett O'Hara**, *neu, tief karmesinrosa, prämiierte Neuheit*			1.50
ooxho	„	**purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben:** Weiß; Weiß, rosa [10 ea] Schlund.; Weiß, violett [11,5 ra] gefleckt (quinata).; Fleischfarben [9ea m. 9,5ia].; Rosa [10 na mit 9,5 ra].; Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].; Dunkelrot [9,5 ra].; Hellblau [12 ra mit 10 re].; Lila [12 la mit 10,5 pa].; Schwarzblau. Jede Sorte	4.60	—.65	—.15
ooxte	„	× **purpurea, Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 26.—.	3.—	—.50	—.15
oozef	„	„ **fl. pleno**, *gefüllte und halbgefüllte*	10.—	1.40	—.20
opafl	„	**quamoclit**, *hochrot*	6.—	—.85	—.15
opbme	„	„ **alba**	6.—	—.85	—.15
opgjo	„	„ **Mischung**	5.20	—.70	—.15
opipw	„	„ **Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora)** [7,5 ra] ...	12.—	1.60	—.25
opkky	„	**rubro-coerulea (tricolor)**, *himmelblau* [13na/pa]	20.—	2.40	—.35
opnje	„	„ „ **praecox**, *himmelblau leuchtend, reichblühend*	16.—	2.—	—.30
oprmu	„	**setosa**, *hellrot* [9,5/10 ra], *großblumig*	30.—	3.60	—.50
		Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.			
opuwj	100	⊙ × **elegans** (G. coronopifolia), **gemischt**, *reichblühend*	26.—	3.20	—.45
		Iris, Schwertlilie. Iridaceae.			
opxci	60	♃ **germanica**, Prachtmischung	20.—	2.40	—.35
opytc	„	„ **Prachtmischung neuester großblumiger Sorten**	56.—	6.80	—.90
oradx	50	**Kaempferi (laevigata)**, *japanische Prachtsorten*	20.—	2.40	—.35
orebw	„	**orientalis**, *tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung* ..	18.—	2.20	—.35
orjji	15	**pumila hybrida, gemischt**		8.—	1.10
orosj	90	**sibirica**, *hellblau*	18.—	2.20	—.35
orwdu	„	„ **gemischt**	16.—	2.—	—.30
oruvw	100	„ **superba**, *dunkelblau, großblumig*	18.—	2.20	—.35
		Isatis, Waid. Cruciferae.			
osajk	60	♃ tinctoria, Färberwaid		—.85	—.15
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.			
osewp	25	⌂⊙ **hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung**, *Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reichhaltiges Farbenspiel* .... 1 g ℳ 24.—. 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. „ 3.—.			
		Jacaranda. Bignoniaceae.			
oslkx	100	⌂ **mimosaefolia**, *blau, schön*	32.—	4.—	—.55
		Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae.			
osioj	40	♃ **humilis**, *blau* [12,5ia/lc], *für Steingärten*			2.—
		Kalanchoe. Crassulaceae.			
osisl	100	⌂ **crenata**, *gelb* [3na] 10 000 Korn ℳ 4.—., 1000 Korn ℳ —.50. 1 g „ 14.—.			
osion	30	**Blossfeldiana (globulifera coccinea)**, *scharlachrote* [7,5 ra] *Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- u. Marktpflanze* 10000 Korn ℳ 3.60., 1000 Korn ℳ —.45. 1 g ℳ 6.—., 100 Port. „ 18.—., 10 Port. „ 2.—.			
osixn	45	**Schumacheri**, *hellgelb* [2,5ia] .... 1000 Korn „ 1.—.			
		Kaulfussia (Charieis). Compositae.			
osjto	25	⊙ × **amelloides (heterophylla)**, *blau* [13 ga/ia]	40.—	4.80	—.65
	§	⌂ **Kennedia.** (Hardenbergia), Leguminosae.			
osrlu	„	**nigricans**, *dunkelpurpurviolett*		58.—	7.20
osumn	„	**ovata**, *Mischung*			6.—
		Knautia, Dipsacaceae.			
otafc	40	♃ arvensis, Acker-Skabiose, Acker-Dickkopf	38.—	4.60	—.65
		Kniphofia, siehe Tritoma.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Kochia. Chenopodiaceae.			
otcxo	100	⊙ × **trichophylla** (Sommer-Cypresse), *dekorative Büsche,*			
		feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot 10 kg ℳ 24.—.	2.60	—.40	—.15
otejn	„	**Childsii,** *ähnlich, Laub bleibt frischgrün*	2.60	—.40	—.15
		Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.			
otgza	75	⌂⊙ **hybrida Mischung,** *veränderliche, mehrfarbige Blumen* . . .	11.—	1.50	—.25
otizn	30	„ **nana, Mischung niedriger Varietäten**	12.—	1.60	—.25
		Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
otkmu	§	⊙ azureus, *hellblau* [13 nc]	7.—	—.90	—.15
otnvu	„	♃ × **latifolius,** *magentarot* [9,5 ra/10 pc] } *reichblühend,*	16.—	2.—	—.30
otozk	„	„ **roseus,** *zartrosa* [10 ia/10,5 ga] } *liefern*	18.—	2.20	—.35
otucn	„	× „ **albus,** *weiß* . . . . } *vorzügliche*	16.—	2.—	—.30
otvsi	„	× „ **gemischt** . . . . } *Schnittblumen*	16.—	2.—	—.30
otxse	„	„ **Weiße Perle (grandiflorus albus),** *sehr große Blumen*	18.—	2.20	—.35
	⊙§	**Lathyrus odoratus,**			
		wohlriechende Wicke, Edelwicke.			
		Mischungen:			
ouain		**Mischung vieler Sorten** . . . . 100 kg ℳ 160.—., 10 kg ℳ 18.—.	2.—	—.40	—.15
ouatj		× **Prachtmischung großblumiger** . . 100 „ „ 280.—., 10 „ „ 32.—.	3.50	—.50	—.15
oubhj		× „ **riesenblumiger (Spencer),** *echt, mit gewellter Fahne,*			
		reiches Farbenspiel . . . . 100 kg ℳ 360.—., 10 kg ℳ 40.—.	4.40	—.65	—.15
oubml		**Benary's Sondermischung riesenblumiger,** *aus besten Sorten*			
		sorgsam zusammengestellt . . . . 100 kg ℳ 440.—., 10 kg ℳ 48.—.	5.20	—.80	—.15
oubrm		**Phantasie-Mischung,** *neu, gerandete, marmorierte und gestreifte*	12.—	1.60	—.25
oubtt		**Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten**	8.—	1.10	—.20
oubzx		× **Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter-**			
		blühender Spencer) . . . . 10 kg ℳ 64.—.	7.—	—.90	—.15
oucrl		**Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt** . . . . 10 „ „ 48.—.	5.20	—.80	—.15
		Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:			
ouelh		**Ambassador** (Gesandter), *kirschrot* [9,5 ia/na] *auf gelblich* [3/6/8 ca]	8.—	1.10	—.20
ouept		**Ambition** (Ehrgeiz), *rosig lavendel* [10,5/11 ga]	8.—	1.10	—.20
ouewb		×**Amerika,** *weiß, rot* [8,5 re] *geflammt*	8.—	1.10	—.20
oufnd		**Amy Johnson,** *altrosa* [8,5/9 ca/ea] *mit kirschrot* [8,5 ia/la], *halb-*			
		gefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	8.—	1.10	—.20
ouhck		**Atlantic,** *geraniumrosa* [8,5 ga/ia] *mit netzartiger Aderung warmer*			
		Ton, doppelte langgestielte Blüten, Wertzeugnis	8.—	1.10	—.20
ouhmt		**Austin Frederick,** *riesenblumig, rein lavendelblau* [10,5 ga/11 ea] . .	8.—	1.10	—.20
ouiaw		**Avalanche** (Schneelawine), *vorzügliche weiße Sorte*	8.—	1.10	—.20
ouifg		**Beatall** (Schlager), *Neyron-* [8,5 ia/la] *und Begonienrosa* [8 na] . . .	8.—	1.10	—.20
ouipo		**Blaue Flamme,** *größte mittelblaue* [11,5/12 na/pc] *Blumen*	8.—	1.10	—.20
ouiwk		**Blauer Vogel,** *mittelblau* [11,5/12 ia]	8.—	1.10	—.20
oujwv		**Brillantrosa,** *tief purpurrosa* [9 ra/pc], *herrliche Farbe*	8.—	1.10	—.20
ouklf		**Captain Blood,** *blutrotscharlach* [7,5/8 pe], *kupfer* [7,5 ri] *geadert* .	8.—	1.10	—.20
oullt		**Charm,** *leuchtend Kardinalrot* [7,5/8 pa]	8.—	1.10	—.20
oulzp		**Charming (Entzückend),** *leuchtend kirschorange* [8/8,5 pa]	8.—	1.10	—.20
oumvv		**Chieftain** (Anführer), *rein malvenfarbig,* [10,5/11 ia/la]	6.—	—.85	—.15
oundf		**Cissie,** *zartrosa* [8/8,5 ea/ga] *auf gelbem* [3 ca] *Grund, 4 höchste*			
		Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	10.—	1.40	—.20
ounii		×**Colne Valley,** *rein hellblau* [12 ea], *häufig doppelte Fahne*	6.—	—.85	—.15
ouoau		**Colorado,** *dunkelorange* [7 pa/7,5 na], *fein*	8.—	1.10	—.20
ouokb		×**Commander Godsall,** *dunkelstes blau* [10,5 pi], *Flügel* [11 re]	8.—	1.10	—.20
ourgl		**Daffodil,** *vorzügliche gelbe Sorte* [2 ca]	8.—	1.10	—.20
ournw		**Damask Rose,** *neu, tiefdunkelkarmin* [8,5/9 ra] *mit Seidenglanz* .	8.—	1.10	—.20
ousxd		**Debutante,** *prächtige Neuheit, zart lachsrosa* [8/8,5 ea/ga]	8.—	1.10	—.20
ouubv		**Earl Spencer,** *hellachsrot* [7,5 na]	8.—	1.10	—.20
ouuop		**Edeltraud** (Benary), *orangekarmin* [7,5 la] *und rosa* [8,5 ia]	8.—	1.10	—.20
ouvnk		**Excelsior,** *orangescharlach* [7/7,5 pa], *satte, leuchtende Farbe*	8.—	1.10	—.20

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ **Lathyrus odoratus.**			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: (Fortsetzung)			
ouwbh	**Fawn** (Rehkalb), *zartlachsrot* [7,5/8 ia], *Grund gelblich* [4 ca]......	10.—	1.40	—.20
ouyfc	**Feuerkreuz,** *orangekirschrot* [7,5 ra/8 pa]........................	8.—	1.10	—.20
ouyhk	**Flaggschiff,** *neu, rein marineblau*..................................		3.—	—.45
ouymo	**Flaming June (Juniflamme),** *feurigscharlach* [7,5 ra/pc], *preisgekrönt*	8.—	1.10	—.20
ouytp	**Floradale,** *begonienrosa* [8,5/9 ga] *auf gelbem* [3 ca] *Grund*......	8.—	1.10	—.20
ouzpz	**Fluffy Ruffles,** *zartrosa* [8,5/9 ea/ga] *auf Fleischfarbe* [6,5 ca/ea], *stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ*	8.—	1.10	—.20
ovejm	**Fortuna** (Royal Blue), *tief dunkelblau* [11,5/12 re]. *Wertzeugnis*	8.—	1.10	—.20
oveot	**Frühlingszeit (Springtime),** *silberweise, rosa* [9/9,5 ga] *getuschte, edle Riesenblumen, Wertzeugnis 1933*..........................	8.—	1.10	—.20
ovfbo	x**Gelbe Riesen (Primrose Spencer),** *zartgelb* [2 ca]................	8.—	1.10	—.20
ovfwu	**Gigantic,** *reinweiß, gekraust. Gold. Medaille*......................	8.—	1.10	—.20
ovgki	**Gladys,** *beste lavendelfarbige* [11/11,5 ea/ga], *Wertzeugnis*........	8.—	1.10	—.20
ovigk	x**Glanz (Splendour),** *rotbraun* [8,5 ri/pl]............................	8.—	1.10	—.20
ovjvu	**Gleneagles,** *bestes hellblau* [12 ea/ca]............................	8.—	1.10	—.20
ovogl	**Gold Crest,** *orange* [7 na] *mit lachsrotem* [7 pa] *Schein*...........	8.—	1.10	—.20
ovppa	x**Gräfin Spencer (Paradies),** *zartrosa* [9,5 ga/ia] *auf weiß*.......	8.—	1.10	—.20
ovtiy	**Grand National,** *beste hellgelbe* [2,5 ca] *Sorte, große krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933*............................	8.—	1.10	—.20
ovufm	**Grenadier,** *leuchtend Geranium scharlach* [7/7,5 ra]...............	8.—	1.10	—.20
ovxxy	**Happiness** (Glück), *reizend lachsrosa* [8,5 ia/9 ga]...............	8.—	1.10	—.20
owcby	**Hebe,** *zartrosa* [10 ea/ga] *auf weiß*..................................	8.—	1.10	—.20
oweaw	x**Helen Lewis,** *krapprot* [7,5 ia], *Flügel rosenrot* [9 ga/ia].........	8.—	1.10	—.20
owrju	**Ivory Picture,** *elfenbeingelb* [2 ca] *mit rosa* [8,5 ca] *Hauch*.....	8.—	1.10	—.20
owvxy	**Jack Hobbs,** *zartrosa* [8,5 ca/ga] *auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt*	8.—	1.10	—.20
owyxg	x**John Ingman,** *leuchtend karmin* [8,5/9 na]........................	8.—	1.10	—.20
oxauu	x**Jugend (Youth),** *weiß mit feinem rosa* [9,5 ea/ga] *Rand*..........	8.—	1.10	—.20
oxbpy	**Jumbo,** *leuchtend hellkirschrot* [7,5/8 pa], *sehr großblumig, halbgefüllte Form. 3 Wertzeugnisse*..................................	8.—	1.10	—.20
oxedm	x**Karmesinkönig (Crimson King),** *tiefblutrot* [8/8,5 re]............	8.—	1.10	—.20
oxgsy	**Lady Ruffles,** *zartrosa* [9,5/10 ea/ga] *auf hellem Grund*.........	10.—	1.40	—.20
oxizg	**Lagerfeuer (Campfire),** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re]............	10.—	1.40	—.20
oxjry	**Leben (Life),** *neu, scharlach* [7,5/8 pa], *außergewöhnliche Leuchtkraft*	10.—	1.40	—.20
oxlhi	x**Leuchtend violett (Royal Purple)** [10/10,5 ra]........................	8.—	1.10	—.20
oxpgu	**Magnet,** *tief lachsrosa* [8,5 ga/ia/la], *auffallende Farbe*..........	8.—	1.10	—.20
oxusf	**Mammut,** *leuchtend orange-scharlach* [7 pc/8 na], *Wertzeugnis*...	8.—	1.10	—.20
oyabc	**Mary Pickford,** *gelblichrosa* [7,5/8 ea] *mit lachsrosa* [8/8,5 ga] *Schein*	8.—	1.10	—.20
oybll	**Mayfair,** *karminrosa* [8,5/9 ia] *auf weiß, stark duftend*...........	8.—	1.10	—.20
oyddn	**Miss California,** *gelblichrosa* [8 ia/la] *mit lachsrosa* [7,5/8 ea/ga] *Schein*	8.—	1.10	—.20
oygwn	**Mrs. A. Searles,** *kräftig lachsrosa* [8 pa/na] *mit Goldglanz* [7,5/8 pa]	8.—	1.10	—.20
oyhmn	x „ **Tom Jones,** *delphinium-blau* [11,5/12 ga/ia]...................	8.—	1.10	—.20
oyien	**Nouvelle,** *Fahne und Flügel dunkelblau* [11/11,5 re/pe], *auf silberweiß* [11,5/12 ca], *gelbgrundig* [2,5 ca]............................	8.—	1.10	—.20
oyisb	**Orange Flamme,** *dunkelorange* [6,5/7 pa/pc]............................	8.—	1.10	—.20
oyjzu	x**Othello,** *dunkelkastanienbraun* [8,5/9 ri]............................	8.—	1.10	—.20
oykdo	**Pacific,** *lachsrosa* [8 ia], *korallenrosa* [7,5/8 la] *getönt. Wertzeugnis*	8.—	1.10	—.20
oykpc	**Patricia Unwin,** *neu, lachsrosa* [8/8,5 ga/ia/la] *auf gelb* [2 ca]..	12.—	1.60	—.25
oylbv	x**Picture,** *zartgelb* [2 ca] *mit rosa* [9 ea], *formvollendet*...........	8.—	1.10	—.20
oylln	**Pink Frills,** *neu, lachsrosa* [8 ga/ia/la] *auf gelbem* [1,5 ca] *Grund*	10.—	1.40	—.20
oymiy	**Pinkie,** *kräftiges rosa* [9,5 ga/ia], *sehr gute Blumen und Stengel*	8.—	1.10	—.20
oymoc	**Pinnacle,** *neu, leuchtend rosa* [9 la/na], *am Grund weiß getönt*	10.—	1.40	—.20
oyncv	x**Powerscourt,** *größte und beste lavendel* [11/11,5 ea/ga]. *prämiiert*	8.—	1.10	—.20
oyomc	**Präsident Harding,** *lachsscharlach* [7/7,5 la/na], *hervorragend schön*	8.—	1.10	—.20
oypsr	**Robustum,** *aprikosenfarbig* [8,5/ga/ia auf 2,5 ca] *mit silberrosa* [8,5 ca] *Schein am Rande*..	8.—	1.10	—.20
oytml	**Roter Junge,** *leuchtend karmesin* [8/8,5 re/ri], *prämiiert*........	8.—	1.10	—.20
oywhr	x**Royal Scot,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/pc].........................	10.—	1.40	—.20
oywrs	**Rubicund,** *tief karminscharlach* [8/8,5 re/ri], *besonders große Blumen, häufig 5 am Stengel, Wertzeugnis 1933*................	8.—	1.10	—.20

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ **Lathyrus odoratus.**			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne (Fortsetzung):			
oyxgz	**Ruffled Beauty (Krause Schönheit),** *lilarosa* [9/9,5 ea] *auf gelb*	8.—	1.10	—.20
oyxhk	" **Blue (Krause Blaue),** *blau* [11,5 ia/12 na]	8.—	1.10	—.20
oyxhg	" **Carmine (Krause Karmin),** *leuchtend karmin* [9 ra]	8.—	1.10	—.20
oyxhs	" **Crimson (Krause Karmesin),** *neu tiefkarmesinrot* [8/8,5 re]	14.—	1.80	—.30
oyxkt	" **Exquisite,** *neu, lachskirschrot* [8 na/la, Fahne 7,5/8 na]	8.—	1.10	—.20
oyxlm	" **Orchid (Krause Orchidee),** *lebhaft lilarosa* [9,5 ia/la]	8.—	1.10	—.20
oyxmb	" **Primrose (Krause Gelbe),** *gelb* [2 ca], *schwarzsamig*	8.—	1.10	—.20
oyxnd	" **Rose (Krause Rose),** *karmin* [9ra/9,5 na], *stark gekraust, duplex*	8.—	1.10	—.20
oyxxi	" **White (Krause Weiße),** *echter Typ in reinweiß*	8.—	1.10	—.20
oyycb	×**Scharlachkönig** (King Edward), *karmesin* [8/8,5 re]	8.—	1.10	—.20
oyzdp	×**Senator,** *schokoladenfarbig* [9 pl] *gestreift*	8.—	1.10	—.20
oyzfx	**Sextet Queen,** *reinweiß*	8.—	1.10	—.20
oyzhh	**Smiles** (Lächeln), *lachsrot* [7,5/8 la] *rosa* [8,5 ga] *getuscht*	8.—	1.10	—.20
oyzoz	**Sonnenaufgang,** *neu, leuchtend lachskirschsrosa* [7,5/8 na/la]	10.—	1.40	—.20
ozdii	**Supreme,** *beste reinhellrosa* [9,5 ga] *Sorte*	8.—	1.10	—.20
ozpde	×**Weiße Riesen** (alba maxima, King White), weißsamig	8.—	1.10	—.20
ozucf	**Willkommen,** *neu, leuchtend scharlachrot*	10.—	1.40	—.20
ozysj	**What Joy** (Welche Freude), *cremegelb* [2 ca], *stark gewellt*	8.—	1.10	—.20
paexm	**2 L. O.,** *tiefscharlach* [7,5 pc/re], *leuchtend, sonnenbeständig*	10.—	1.40	—.20
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:			
paidx	**Apollo,** *begonienrosa* [8/8,5 ia/la]	12.—	1.60	—.25
paipl	**Ball's Rosa,** *leuchtend rosa* [8,5/9 ia/la]	10.—	1.40	—.20
pairj	×**Blaue Grasmücke** (Blue Bird), *blau* [*Fahne* 11 pe, *Flügel* 12 ia]	10.—	1.40	—.20
paosf	**Blauer Junge** (Blue Boy), *dunkel marineblau* [11,5 re/ri]	14.—	1.80	—.30
payui	**Charm** (Liebreiz), *reich rosa* [8,5/9 la], *mehrfach prämiiert*	12.—	1.60	—.25
pbadi	**Christmas Triumph,** *schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karminrosa* [8,5 na], *Flügel zartrosa* [9,5 ea] *getönt, Schiffchen cremegelb*	12.—	1.60	—.25
pbeze	**Fackel** (Torch), *lachsorange* [8 pa/8,5 na]	16.—	2.—	—.30
pbhia	**Felice Gunther,** *reinblau* [12 la]	18.—	2.20	—.35
pbige	**Feuerkönig** (Fire King), *lachsrot* [7,5/8 pa]	14.—	1.80	—.30
pbkoe	**Flamingo,** *lachsrosa* [8/8,5 la] *mit orange* [7/7,5 la/ia] *getönt*	14.—	1.80	—.30
pbudy	**Glitters,** *leuchtend kirschscharlach* [7,5/8 na/pa]	14.—	1.80	—.30
pcamy	**Goldland (El Dorado),** *hellorange* [7 pa/na], *früheste Sorte*	14.—	1.80	—.30
pcdii	**Grenadier,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re/8 ra], *herrlich*	14.—	1.80	—.30
pceta	**Harmonie,** *lavendelblau* [10,5/11 ga/ea]	10.—	1.40	—.20
pcnou	×**Kanarienvogel** (Canary Bird) [2 ca]	10.—	1.40	—.20
pcuyg	**Lady Gay,** *zartrosa* [9,5 ea/ga] *auf weißem Grund, fein*	16.—	2.—	—.30
pcuza	**Lavendel (Burpees),** *Glycinenblau* [10,5 ga/11 ea]	12.—	1.60	—.25
pcwuu	**Majestic Rose,** *rosa* [9,5 ia/la], *langgestielt*	14.—	1.80	—.30
pcyga	**Marine,** *marineblau* [12 ia/la]	18—	2.20	—.35
pcyun	**Mrs. Calvin Coolidge,** *reich lachsrosa* [9 ia/ga/8 la], *riesenblumig*	12.—	1.60	—.25
pczyy	" **Herbert Hoover,** *rein mittelblau* [11,5/12 ia]	16.—	2.—	—.30
pdami	" **Kerr,** *beste hellachsfarbige* [7/7,5 la]	10.—	1.40	—.20
pdbao	" **Reddick,** *hellachsrosa, riesenblumig*	18.—	2.20	—.35
pdgai	**Orange** (Burpees), *reine Farbe* [6,5/7 na/la]	16.—	2.—	—.30
pdmie	**Oriental,** *zartgelb* [2,5 ca], *dunkelsamig*	14.—	1.80	—.30
pdopu	**Pfirsichblüte,** *gelblichrosa* [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] *auf hellem* [2,5 ca] *Grund, herrliche Neuheit*	14.—	1.80	—.30
pdort	**Pink Profusion,** *rosa auf weiß*	18.—	2.20	—.35
pdota	**Redwood,** *tief karmesinrot*	18.—	2.20	—.35
pdoux	**Roter Vogel,** *leuchtend dunkelkarmesin* [8/8,5 re/ri]	12.—	1.60	—.25
peacc	**Rosa Riesen,** *schönstes Rosa* [9,5 ga/ia/la], *größtblumige Sorte*	16.—	2.—	—.30
peovd	×**Schneeflocke** (Schneesturm), *reinweiß*	10.—	1.40	—.20
pfdac	**Shirley Temple,** *rosa* [9,5 ga/ia] *auf hellem Grund, große edle Blumen*	18.—	2.20	—.35
peuow	**Silberkönig,** *hell glycinenblau* [12/12,5 ca/ea]	14.—	1.80	—.30
pfgyo	**Sonnenstrahl,** *leuchtend lachskarmin* [7,5/8 na/pc]	14.—	1.80	—.30
pflyi	**Supreme Orange** (Zvolanek), *Flügel lachskirschrot, Fahne orange*	18.—	2.20	—.35
pfxiu	**Vulkan,** *feurig kirschscharlach* [7,5 ra]	12.—	1.60	—.25
pgeke	×**Prachtmischung** 10 kg *M.* 64.—	7.—	—.90	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Laurus, Lorbeer. Lauraceae.			
pggaa	200	⌂	**camphora** (Cinnamomum), Kampferbaum	26.—	3.20	—.45
			Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.			
pgios	150	⌂	**arborea**, Malvenbaum, ***schöne Blattpflanze***	5.—	—.70	—.15
pgneo	„		„ **variegata**, ***höchst dekorativ***	10.—	1.40	—.20
pgwyo	100	⊙	× **trimestris**, *amarantrosa* [9,5 ga]	3.60	—.55	—.15
pgyoj	60		„ **rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness)**, *karminrosa* [9 lc]	5.40	—.85	—.15
phduy	100		× „ **alba**, *weiß*	4.80	—.65	—.15
phlue	60		„ „ **splendens**, *blendend weiß*, ***großblumig***	5.40	—.85	—.15
			Layia. Compositae.			
phuhe	30	⊙	**elegans**, *niedrig*, ***gelb*** [2 pa] *mit weiß*	36.—	4.40	—.60
			Leontopodium. Compositae.			
piamw	15	♃	× **alpinum, Edelweiß**	600.—	72.—	9.—
piibx	20		**sibiricum**, ***großblumig, schön*** . . . 1 g ℳ 3.—.			
			Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.			
pligk	130	♃	**cardiaca**, *ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen* [9,5 ec/gc] *Blumen*	26.—	3.20	—.45
			Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.			
pioay	30	⊙	× densiflorus, ***lavendel*** [11 ea]	16.—	2.—	—.30
pioyh	12		hybridus, *schöne Farben gemischt*	20.—	2.40	—.35
piutw	„		„ **roseus** [10 ia]	32.—	4.—	—.55
piypw	30		gemischt	16.—	2.—	—.30
			Leptosyne. Compositae.			
pjaow	60	⊙	× **maritima** (grandiflora), *gelb* [1,5 pa]	32.—	4.—	—.55
pjeeg	45		× **Stillmanii**, ***goldgelb*** [2 pa], ***frühblühend, zum Schneiden***	32.—	4.—	—.55
	40		„ ***Goldrosette***, ***siehe Neuheiten, Seite 22*** 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.40.		20.—	2.60
			Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.			
pjfai	275	⌂	**argenteum** . . . 1000 K. ℳ 12.—, 100 K. ℳ 1.50.			
			Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjioy	60	♃⊙	**grandiflorum**, *große Kamille, weiß*	20.—	2.40	—.35
pjmuo	75		„ **vernale, Frühlings-Margaretenblume**, *reichblühend, früh*	34.—	4.20	—.60
pjouu	„		„ **secundum, Juni-Margaretenblume**, *etwas später*	20.—	2.40	—.35
pjuhy	90		**maximum**, ***weiß, großblumig***	34.—	4.20	—.60
pjxau	„		„ **König**, ***riesenblumig, kräftig, schön***	40.—	4.80	—.65
pjyul	„		„ **laciniatum**, ***Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt***	34.—	4.20	—.60
pldya	60		„ **Lawine** (Benary), ***halbhohe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten***	32.—	4.—	—.55
plleo	90		„ **Mayfield Riesen**, ***schneeweiß***	40.—	4.80	—.65
plvea	„		„ **Mrs. C. Lowthian Bell**, *schön*	34.—	4.20	—.60
pmaeb	„		„ **Perfection**	26.—	3.20	—.45
pmcea	75		„ **Prinzessin Heinrich**, ***früh***	40.—	4.80	—.65
pmepu	80		„ **Sieger**, ***weiß, riesenblumig***	40.—	4.80	—.65
pmkya	75		„ **Stern von Antwerpen**, ***riesenblumig, langstielig***	46.—	5.80	—.75
pmolo	90		„ **Triumph**, *sehr* ***großblumig***	34.—	4.20	—.60
pmuse			„ **schöne Mischung**	20.—	2.40	—.35
pmyla	110		× „ **hybrid., Shasta-Margarete, Prachtmischung**	20.—	2.40	—.35
pncau	„		„ „ **Alaska**, ***schön, weiß***	34.—	4.20	—.60
pnkai	„		„ „ **California**, ***rahmweiß*** [1 ca], ***prächtig***	34.—	4.20	—.60
pnnoy	75		„ „ **fl. pleno**, ***siehe Neuheiten, Seite 15*** 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.			7.50
			L. maximum liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.			
pnyih	120	♃	**uliginosum** (serotinum), ***weiß, reichblühend***	120.—	14.40	1.90
			Leucocoryne. Liliaceae.			
poahw	45	⌂	**ixioides odorata Sonnenruhm**, ***wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum Schnitt*** 1 g ℳ 2.40., 100 Port. ℳ 30.—, 10 Port. ℳ 3.30.			
			Liatris, Prachtscharte. Compositae.			
poefv	50	♃	**scariosa**, *karminrosa* [11 na/pa]			6.—
poepc	75		**spicata**, *purpurrosa* [10,5/11 na]	92.—	11.—	1.50

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Ligularia, Bandblume. Compositae.			
poigb	200	♃	macrophylla, *gelb* [1,5 pa]			2.—
			Lilium, Lilie. Liliaceae.			
pooie	120	♃	**auratum**, Goldbandlilie, *weiß, gelb gestreift, wohlriechend*.	26.—	3.20	—.45
pootk	120		„ **platyphyllum**, *großblumiger, weiß mit roten Tupfen*	52.—	6.40	—.85
pooua			**Backhouse Hybriden**, *reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig* 1000 K. ℳ 24.—., 100 K. ℳ 2.80.			
pooxj	50		**concolor**, Sternlilie, *aufrechte, scharlachrote* [5,5 pa/ra] *Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur*	92.—	11.—	1.50
poryj	120		**giganteum**, *edle Spezies, lange weißliche Blüten*	132.—	16.—	2.10
pouxf	60		**japonicum**, *große Blumen, zartrosa, sehr schön*	40.—	4.80	—.65
pouzs			**longiflorum praecox Weiße Königin**, *neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei u Töpfe* 1 g ℳ 2.—.			16.—
poyaa	100		**martagon**, Türkenbundlilie, *hellrot* [9,5 gc] *braun gefleckt*	52.—	6.40	—.85
poyvv	150		„ **Cattaneae (dalmaticum)** .... *(Mißernte)*			
ppaak	60		**philippinense formosanum**, *reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur*	92.—	11.—	1.50
ppalo	120		**regale, Königslilie**, *leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa* [9,5 ea] *Schein, prachtvoll*	26.—	3.20	—.45
ppaul	50		**rubellum**, *rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten*	120.—	14.40	1.90
ppehe	„		**tenuifolium**, Korallenlilie, *dunkelscharl.*, [6,5 ra/re], *stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat*	40.—	4.80	—.65
ppeop	100		**washingtonianum**, *weißlich, innen rötlich, duftend*		34.60	4.40
ppevi	120		**Willmottiae**, *orange* [5,5 pa] *mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, kleinblumiger, blüht 1. Jahr nach Aussaat*			5.—
			Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae.			
ppewa	15	⊙	× **Douglasii**, *weiß mit gelb* [2 la] *früh*	14.—	1.80	—.30
			Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
ppiig	10	♃⊙	**alpina**, *blau* [11,5 na], *orange* [4,5 ra] *Lippe*			10.—
ppire	„		„ **rosea**, *rosa* [10 ra] *m. orange* [4,5 ra] *Lippe* 1 g ℳ 1.80.			14.—
ppjae	15		„ **hybrida**, *schöne Mischung*		24.—	3.—
ppkoy	30	⊙	bipartita (elegans), *veilchenblau* [11 pa] *mit gelb* [2 ca u. pa]	14.—	1.80	—.30
ppoid	„		„ splendida, *dunkelviolett* [10 re]	14.—	1.80	—.30
pptoe	„		„ gemischt	10.—	1.40	—.20
ppvoa	10	♃⊙	× **cymbalaria**, *lila* [11,5 ga], *reizend für Ampeln*	44.—	5.40	—.70
ppywy	80	♃	**dalmatica**, *goldgelb* [1 ra]	30.—	3.60	—.50
prnuu	90		**macedonica speciosa Nymphe**, *rahmweiß* [1 ea]	52.—	6.40	—.85
prvua	30	⊙	**maroccana**, *purpurviolett* [11 pa], *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
psdou	„		„ **alba (Weiße Perle)**	12.—	1.60	—.25
psjuo	„		„ **carminea**, *purpur* [9,5 ra], *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
pskia	20		„ **Elfenbraut**, *Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs* 100 Port. ℳ 28.—., 10 Port. ℳ 3.—.			2.—
psluu	30		„ **Feingold**, *neu, reizend goldgelb* [1/1,5 ra], *frühblühend*	26.—	3.20	—.45
psnoe	„		„ **Rubinkönig**, *rein rubinrot* [9 re/9,5 ra], *neu*	40.—	4.80	—.65
psyey	„		„ **hybrida, Excelsior-Mischung**, *seltene schöne Farben*	12.—	1.60	—.25
ptaco	„		„ „ **Feenstrauß**, *neu, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben*	28.—	3.40	—.50
ptaod	30		**reticulata aureo-purpurea**, *goldgelb* [3 pa] *und dunkelpurpur* [8.5 re]	16.—	2.—	—.30
			Lindelofia. Borraginaceae.			
pteii	40	♃	**spectabilis**, *blau* [12/12,5 re] ....2 g ℳ 1.40.			
			Linum, Lein. Linaceae.			
ptiow	40	♃	**flavum**, *gelb* [1,5 na], *schön*	80.—	9.60	1.40
ptiao	20		„ **nanum compactum**, *neu, goldgelb,* [1 pa] *für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20., 1 g ℳ —.75.			6.—
ptizu	40	⊙	× **grandiflorum rubrum**, *rot* [8,5 ra] ....10 kg „ 32.—.	3.60	—.55	—.15
ptoig	„		„ **roseum** [9 ga], *hübsch*	10.—	1.40	—.20
ptuyx	75	♃	**narbonense**, Berglein, *dunkelblau* [12,5 na]			1.40
ptyoz	„		× **perenne**, ausdauernder Flachs, *hellblau* [12,5 ga]........	8.—	1.10	—.20
puaei	„		„ album	12.—	1.60	—.25
pugyj	75		ausdauernde Sorten, gemischt	12.—	1.60	—.25

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.			
puiuj	50	⌂ **Russellianus (Eustoma)**, *prachtvolle, seltene Gentianacee, große, becherförmige, tiefblaue* [12 ic/lc] *Blumen, feiner Winterblüher* . . . . 1 g ℳ 2.—, 1000 Korn ℳ —.25.			
		Lobelia. Campanulaceae.			
puohx	25	⊙ × **erinus (gracilis)**, *hellblau* [13 na]	14.—	1.80	—.30
puufv	"	alba	40.—	4.80	—.65
puybn	20	× **atrocoerulea oculata**, *dunkelblau* [12,5 ra], *weißes Auge*	50.—	6.—	—.80
pvdoi	"	**Prima Donna**, *Blumen tief purpur* [9,5 ra/re]	52.—	6.40	—.85
pvewu	25	× **speciosa**, *tief marineblau* [12,5/pa], *dunkellaubig*	18.—	2.20	—.35
pvifi	"	× " **superba (Royal Purple)**, *tief marineblau* [12,5 ra], *reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung*	26.—	3.20	—.45
pvtlo	10	**compacta (erecta), alba**, *reizend*	66.—	8.—	1.10
pvuai	"	" **Blauer Stein**, *rein enzianblau* [12,5ra], *ohne Auge*	66.—	8.—	1.10
pvuix	"	" **Cambridge Blau**, *hellblau* [12,5/13 la], *neu*	92.—	11.—	1.50
pvujy	"	" **Firmament**, *reinblau* [12,5 ra]	66.—	8.—	1.10
pvuxu	"	" **foliis aureis (Goldelse)**, *gelbes Laub, reizend*			2.—
pvyfe	"	× " **Kaiser Wilhelm**, *enzianblau* [13 pa], *hellaubig* . .	66.—	8.—	1.10
pwael	"	× " **Kristallpalast** (Benary), *tief ultramarinblau* [12,5 pa], *dunkellaubig, beste für Beete*	72.—	8.60	1.20
pwboi	"	× " **pumila splendens**, *dunkelmarineblau* [12,5 ra], *weißes Auge, vorzüglich*	72.—	8.60	1.20
pwfoa	"	" " **alba (White Gem)**, *schön*	64.—	7.80	1.10
pwoeo	"	" **Weiße Dame**, *großblumig*	66.—	8.—	1.10
pwsai	"	" schöne Mischung	48.—	5.80	—.80
		☞ ***Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:***			
pwyal		**pendula Amanda** (Benary), *rosalila* [10 pc] *bis amarantrot* [9,5 re/ri], *mit weißem Auge, reizvoll*	132.—	16.—	2.10
pxabu		" **Angelina** (Benary), *reinweiß, großblumig*	80.—	9.60	1.40
pxbia		× " **Hamburgia**, *hellblau* [13 pa]	80.—	9.60	1.40
pxemu		" **Miranda** (Benary), *purpurrosa* [10,5 ra], *Auge weiß*			3.—
pxhya		× " **Saphir** (Benary), *große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig* . .	110.—	13.20	1.80
pxiud		" **Mischung obiger Ampel-Lobelien**	80.—	9.60	1.40
pxoca	100	♃⊙ **fulgens (cardinalis)**, *scharlach* [7,5 ra]		28.—	3.50
pxure	45	" **Illumination (cardinalifulgens)**, *scharlach* [7,5 ra], *Schaft stark, Laub dunkel* . . . . 1 g ℳ 3.60.			32.—
pyauj	90	× " **Königin Viktoria**, *scharlach* [7,5 ra], *Blätter dunkelrot, sehr wirkungsvoll* . . . . 1 g ℳ 3.40.			30.—
pyenh	"	" **hybrida (Gerardii)**, *prächtig* . . . . 1 " " 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ **tenuior** (ramosa nana compacta), *ultramarinblau* [12,5ra] . .	60.—	7.20	1.—
		Lophospermum (Maurandia). Scrophulariaceae.			
pyivx	§	⌂ ⊙ **scandens**, *rot*	130.—	15.60	2.10
		Lotus, Schotenklee. Leguminosae.			
pyugv		⌂ **mascaensis**, *kanariengelb* [1/1,5 ra], *Belaubung silberweiß, Ampelpflanze* . . . . *(Mißernte)*			
		Luculia. Rubiaceae.			
pyybp	300	⌂ **gratissima**, *rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze* . . .		64.—	8.—
		Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.			
pyyon	§	⊙ **acutangula**	6.60	—.90	—.15
pzaov		**cylindrica**, *schön*	6.60	—.90	—.15
		Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
pzfey	120	⊙ **biennis** (annua), *rot* [10 pe]	12.—	1.60	—.25
pziri	100	" **alba**	12.—	1.60	—.25
pznoo	120	" **kermesina**, *dunkelrot* [9,5 pe]	12.—	1.60	—.25
pzoky		" gemischt	12.—	1.60	—.25
pzoyo	100	" **variegata**, *hellrot* [10 pc]	24.—	2.90	—.40

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
pzubo	30	⊙	affinis, *blau* [12,5 la mit 11 lc/nc]	7.20	1.—	—.20
pzvoe	60		albo-coccineus, *rosa* [10 ga/9,5 pe] *mit weiß*	8.—	1.10	—.20
pzymo	120	×	Cruikshanksii, *blau* [12la/11lc] *und gelb* [2,5 pa]	4.—	—.60	—.15
pzzaa	"		" dunkelblau [12,5 na / pa)	6.60	—.90	—.15
raafn	60		Hartwegii, *blau* [12,5/13 la], *getuscht mit* [10,5 re]	7.20	1.—	—.20
raeau	"		" albus	7.20	1.—	—.20
raepr	"		" coelestinus, *himmelblau* [13 ga mit 11 nc]	7.20	1.—	—.20
raijf	"		" roseus, *zartrosa* [10 ga], *rot* [10 nc/re] *getuscht*	7.20	1.—	—.20
raobr	"		" gemischt	6.60	—.90	—.15
raowx	80		hirsutus (pilosus), *blau* [12 nc] *mit weiß*.. 10 kg ℳ 40.—.	4.60	—.65	—.15
rauoj	"		" albus ... 10 " " 40.—.	4.60	—.65	—.15
rayfg	"		" ruber, *hellrosa* [8 ca/ea] *mit magentarot* [9,5 nc / re]	4.60	—.65	—.15
rbaaw	60		hybridus atrococcineus, *rosa* [9,5 ea] *mit rot* [9,5 pc]	8.—	1.10	—.20
rbaun	"		" insignis, *purpurviolett* [11 ia/na mit 10,5 re]	8.—	1.10	—.20
rbdue	"		" nigrescens, *schwarz mit violett* [12 re/ri u. 12,5 la]	8.—	1.10	—.20
rbete	"		" roseus, *zartrosa* [9,5 ea] *mit magentarot* [9,5 ra]	8.—	1.10	—.20
rbieu	30		**luteus Romulus**, *gelb* [2,5 pa], *großblumig*	11.—	1.50	—.25
rbkiu	60		" splendens, gelbe Lupine ... 10 kg ℳ 18.—.	2.20	—.40	—.15
rboix	100	×	mutabilis, *weiß, gelb* [2/2,5 pa] *und violett* [11 gc]	5.—	—.70	—.15
rbrae	"		" roseus, " " *und rosa* [9,5 ca]	5.40	—.85	—.15
rbwuo	30	×	**nanus**, *blau* [12,5 ga/la], *getuscht violett* [11 nc], *reizend*	14.—	1.80	—.30
rbyyl	"		" **albus, Schneekönigin**, *schneeweiße Blumen*	14.—	1.80	—.30
rceeo	70		**sulphureus superbus**, *gelb* [2 la], *später bräunlich, prächtig*	16.—	2.—	—.30
rceur	30		**texanus** (subcarnosus), *azurblau* [12,5 la]	10.—	1.40	—.20
rcide	100	×	**einjährige hohe gemischt**, *großkörnig* ... 10 kg ℳ 40.—.	4.60	—.65	—.15
rciut	60	×	" **halbhohe** " ... 10 " " 66.—.	7.20	1.—	—.20
rcoah	30		" **niedrige** " ... 10 " " 110.—.	12.—	1.60	—.25
rcpyi	150	♃	**arboreus**, *gelb* [2 na]	10.—	1.40	—.20
rcuby	"		" **albus**, *sehr schön*	10.—	1.40	—.20
rcuya	"		" **hybridus, neue Spielarten**	10.—	1.40	—.20
rcwyk	90		" **Sonnenschein**, *hellgelb* [1,5 ga/na]	22.—	2.70	—.40
rcyib	"	×	**polyphyllus**, gemischt ... 10 kg ℳ 72.—.	8.—	1.10	—.20
rdaag	"		" **Prachtmischung**, *aus Sorten* ... 10 " " 180.—.	20.—	2.40	—.35
	"		" ***Abendglut*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 6*. 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.	80.—	9.60	1.40
rdedi	"		" **Downers Spielarten**, *englische Auslese, früh*	26.—	3.20	—.45
rdfae	"		" **Harkness Spielarten**, *viele seltene Farbentöne*	26.—	3.20	—.45
	"		" ***Russell***, *siehe Neuheiten, Seite 23*. 100 Port. ℳ 48.—., 10 Port. ℳ 5.20.			
rdini	"		" **albus**	9.—	1.30	—.20
rdkuo	"		" **carmineus** [10 ia *Fahne* 9,5 pe]	80.—	9.60	1.40
rdocy	"		" **Chocolate Soldier**, *seltene Farbe, Blüten oben gelb* [1,5 la], *unten bräunlich violett* [10/10,5 ng]	160.—	19.20	2.50
rdpce	"		" **C. M. Prichard**, *blaß lachsfarbig orange* [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] *mit gelb* [2 ca/1,5 ia]	160.—	19.20	2.50
rduov	"		" coeruleus [12,5 nc]	4.—	—.60	—.15
rdypa	"		" **Lavendel** [11,5 ea] *mit weiß und rosa Schein*	24.—	2.90	—.40
rdzeg	"		" **luteus**, *gelb* [1,5 ea/ia], *duftend*	66.—	8.—	1.10
rdahb	"		" **Moerheimii**, *zartrosa* [10 ca mit 10 ia]	28.—	3.40	—.50
reeai	"		" **Prinzeß Juliana**, *fleischfarbig rosa* [8 ca] *mit creme*	20.—	2.40	—.35
reevg	"	×	" roseus [9,5 ea], *sehr schön*	16.—	2.—	—.30
reinr	"		" **Rubinkönig**, *rubinviolett* [10,5 pg]	110.—	13.20	1.80
			Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
revii	10	♃	**alpina** (Viscaria), *rosa* [10 ia], *reizend*	180.—	21.60	2.80
reynw	45		**Arckwrightii**, *Spielarten von chalcedonica u. Haageana*	54.—	6.60	—.90
rfaez	90		**chalcedonica**, Brennende Liebe, *scharlach* [6,5 ra]	14.—	1.80	—.30
rfcyo	"		" alba	14.—	1.80	—.30
rfene	"		" **carnea** [7 ea/ia]	20.—	2.40	—.35
rffia	"		" **grandiflora**, *scharlach* [6,5 ra], *gedrungener Wuchs*		4.40	—.60
rrfih	"	×	" **Mischung**	18.—	2.20	—.35
			coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lychnis (Fortsetzung).			
rfiaw	60	♃ **Forrestii-Spielarten,** *neu, leuchtendkarmin, karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten*	80.—	9.60	1.40
rfimu	45	♃⊙× **Haageana** (Benary), *scharlach* [6ra]	50.—	6.—	—.80
rfmaa	"	" **atrosanguinea** (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	50.—	6.—	—.80
rfoly	60	" **gigantea,** *zinnober* [7 ra]	52.—	6.40	—.85
rfray	45	" **hybrida,** *in mehreren Farben*	46.—	5.60	—.75
rfuop	10	♃ **Lagascae** (Petrocoptis), *carmin, frühe Alpine* 1 g M. 1.50.			12.—
rgaam	50	**viscaria splendens** (Viscaria) [10pa], *sehr früh*	26.—	3.20	—.45
rgawy	30	" ***nana,*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 16.* 100 Port. M 44.—., 10 Port. M. 4.80.			
		Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich, Primulaceae.			
rgayi	45	♃ **lobelifolia,** *gelbe* [2 na] *Blumen in endständigen Rispen.*			3.—
		Lythrum, Weiderich. Lythraceae.			
rgdoa	100	♃ roseum superbum [10,5/11 la], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
rgeya	90	**salicaria,** Blutweiderich, *dunkelrot*	14.—	1.80	—.30
rghau	80	" **Crimson Dwarf,** *leuchtend rot* [9,5 na], *niedrig*	40.—	4.80	—.65
		Machaeranthera. Compositae.			
rgipe	50	⊙ **tanacetifolia (Aster),** *neu, kräftig blauviolett* [11,5 na / la] *mit hellgelber* [2 la] *Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte farnähnliche Belaubung. Vorzügl. f. Gruppen u. Steingärten*	100.—	12.—	1.60
		Malope, Trichtermalve. Malvaceae.			
rgiwi	100	⊙ × grandiflora (trifida) alba 10 kg M. 44.—.	4.80	—.65	—.15
rgpai	"	× " purpurea [9 pc *mit* 9 re] 10 " " 40.—.	4.40	—.65	—.15
rguic	"	" rosea, *zartrosa* [10 ca mit 10 ea] 10 " " 44.—.	4.80	—.65	—.15
rgwuy	"	" gemischt 10 " " 40.—.	4.40	—.65	—.15
rhaei	60	" praecox purpurea [9pc *mit* 9re], *frühblühend*	5.—	—.70	—.15
		Malva, Malve. Malvaceae.			
rhgia	100	♃ **alcea,** Rosenpappel, *rosa* [10,5 ga], *schöne Blume*	100.—	12.—	1.60
rhpau	300	⌂ **capensis,** *lilarosa* [10 ea]. *reichblühend*		10.—	1.40
riawa	120	⊙ **mauritiana** (zebrina), *purpur Adern auf zartlila* [11 ea].	2.60	—.40	—.15
riidw	90	♃⊙ **moschata,** *rosa* [10 ea] } *wohlriechend*	8.—	1.10	—.20
rimii	"	" **alba**	8.—	1.10	—.20
rioko	120	⊙⊙ **silvestris mauritiana,** *weinrot* [9,5 / 10 pc] *mit dunkelpurpur* [9,5 ri / pl] *Adern*	32.—	3.80	—.50
		Mandevillea. Apocynaceae.			
riuvc	§	⌂ suaveolens, *weiß*	68.—	8.20	1.20
		Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.			
riyzm	45	⊙ formosa (annua fragrans), *rotviolett* [9,5/10 ic] *mit orangegelber* [4 ra] *Schlundzeichnung*	34.—	4.20	—.60
		Matthiola. Cruciferae.			
rjuuc	45	⊙ × bicornis, *rosiglavendel* [11 ea / 10 5 la] 10 kg M. 26.—.	2.80	—.50	—.15
		Matricaria, Mutterkraut. Compositae.			
rjazo	60	♃⊙× **capensis (parthenoides) fl. pleno,** *weiß*	20.—	2.40	—.35
rjexy	"	" **eximia fl. pleno,** *weiß*	24.—	2.90	—.40
rjfoy	30	" " **fl. pleno Weißer Ball,** *reinweiß gefüllt, früh und reichblühend; ganz gleichmäßiger Wuchs* 100 Port. M 30.—., 10 Port. M 3.30.			
rjial	60	" " **grandiflora fl. pleno,** *sehr schön*	34.—	4.20	—.60
rjluu	20	" " " **fl. pleno pumila (Tom Thumb)**	46.—	5.60	—.75
rjoyy	30	× " " **nana fl. pleno, Goldball,** *schön* [2,5 la]	132.—	16.—	2.10
rjsaa	"	" " " " " **Schneeball** [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjuci	30	⊙ chamomilla, Kamille, *weiß, aromatisch duftend*	22.—	2.70	—.40
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.			
rjyme	§	⊙ **albiflora,** *echt* 1 g M. —.75.			6.—
rkaif	"	Barclayana, *blau* [11,5 ra]		13.80	1.80
rkema	"	× **schön gemischt**		12.—	1.60
		Meconopsis, Mohnling. Papaveraceae.			
rkiei	60	♃ **Baileyi (betonicaefolia),** *neu, herrliche dichte himmelblaue* [12 ea] *Blütenrispen* 100 Pr. M. 16.—., 10 Pr. M. 1.80.		32.—	4.—
rknea	30	**cambrica,** *kress* [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	"	" **fl. pleno,** *gold* [3/3,5 pa]			8.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Meconopsis (Fortsetzung).			
rkoyj	90	♃	**integrifolia**, Thibet-Mohn, *großblumig, hellgelb* 1 g ℳ 1.20.			
rkuke	„		**nepalensis (paniculata)**, *hellgoldgelb* [2,5 pa]		8.40	1.20
rkyos	60		**simplicifolia**, *blau* .... 1 g ℳ 1.—.			8.—
rkyyo	120		**Wallichii**, *prächtige Species, hellblaue Blüten* 1 „ „ 1.—.			
			Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. Liliaceae.			
rlaaa	§	⌂×	**asparagoides**, *bekanntes Bindegrün*	36.—	4.40	—.60
rlayc	„		„ **myrtifolia**, *reizend* 10,000 K. ℳ 12.—., 1000 K. ℳ 1.50.			
			Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
rleom	15	⌂⊙×	**cordifolium fol. varieg.**, *bunte Blätter, purpurrosa* [10 na]		54.—	6.—
rlheo	10	⊙	**criniflorum**, *neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze* ..... 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.	100.—	12.—	1.60
rliju	20	⊙	**crystallinum**, Eiskraut, reiner Samen .. 10 kg ℳ 80.—.	9.—	1.30	—.20
rlisw	5	⌂	**pseudotruncatellum** (Blühende Steine, Hottentottenpopo), *rundliche steinähnliche Form, goldgelb* . 1000 K. ℳ 6.—.			
rliuw	15	⊙	tricolor (pyropeum), *karmin* [9,5 ia/na], *weiß u. purpur* [9 pl]	22.—	2.70	—.40
			Micromeria. Labiatae.			
rloic	„	♃⊙	**helianthemifolia**, *reizende Kanaren-Pflanze für Steingärten u. Töpfe, purpurrosa* [11 ia] *mit weiß* 100 K. ℳ 1.40.			
			Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.			
rlpyo	60	⌂⊙	**pudica** (Noli me tangere), *zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa* [10,5 ga] ..	7.—	—.90	—.15
			Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae.			
rluge	45	♃⊙	**cardinalis**, *scharlach* [7 pa]		16.80	2.20
rlvyi	„		„ **grandiflorus**, *dunkelrot* [7,5 ra], *großblumig*		22.—	2.80
rlysu	25		**cupreus Fürst Bismarck**, *kupferrote Hybriden*	140.—	16.80	2.20
rlyti	20		„ **Roter Kaiser**, *karmesinscharlachrot* [7,5/8 re], *reichblühend* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20.			5.—
rmajy	30		× **luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung**	90.—	10.80	1.50
rmcei	„		× „ „ **grandiflorus**, *sehr großblumige, getigerte und gefleckte, gemischt*	100.—	12.—	1.60
rmgie	15		× **moschatus**, Moschuspflanze	180.—	21.60	2.80
rmito	„		alle Sorten gemischt	90.—	10.80	1.50
			Mina. Convolvulaceae.			
rmoab	§	⊙	× **lobata**, *scharlach* [6,5 nc / 7 pc] *mit gelb* [2 ea], *prächtig* ..	66.—	8.—	1.10
			Mirabilis. Wunderblume. Nyctaginaceae.			
rmoer	60		**jalapa, einzelne Farben:**			
			Weiß. — **Rosa** [10 ia].			
			„ **mit rot** [9,5 / 10 pa]. — **Dreifarbig.**			
			Gelb [2 na]. — **Karmesin** [9,5 / 10 ra].			
			„ [3 na] **mit rot** [9,5 pa]. — **Lila** [10,5 ea / gc].			
			Jede Sorte	4.—	—.60	—.15
rmohy			× **jalapa, Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 26.—.	3.—	—.50	—.15
rmoim	30		„ **pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung** ...	4.60	—.65	—.15
			Moehringia, Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae.			
rmomo	10	♃	**muscosa**, *weiße Blütchen, hellgrüne Belaubung* . 1 g ℳ 1.20.			
			Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.			
rmpaa	§	⊙	**balsamina**, *scharlachrote Früchte* } *sehr zierende Schlinger*			—.30
rmuay	„		**charantia**, *orangegelbe Früchte* .. } *besond. für Warmhaus.*	8.—	1.10	—.20
			Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.			
rnbaa	90	♃	**hybrida**, *reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen*	66.—	8.—	1.10
			Morina, Quirlkarde. Dipsacaceae.			
rnhiu	„	♃	**longifolia**, *Blattpflanze, rot* [9 ia / na] *Schlund weiß*		24.—	3.—
			Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.			
rnizy		⌂	**Arnoldiana**, *prachtvoll* .. 1000 K. ℳ 48.—., 100 K. ℳ 6.—.			
rnnei			**ensete**, *schönste Art* ... 1000 „ „ 56.—., 100 „ „ 6.20.			
rnwyi			**superba**, *dekorativ* ..... 1000 „ „ 3.—., 100 „ „ —.40.			
			Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.			
rnyhu	30	⊙	× **alpestris, Alpenvergißmeinnicht** [13 ia]	26.—	3.20	—.45
roafj	„		alba, *weiß*	24.—	2.90	—.40
roazz	„		× **Indigo**, *schöne Farbe* [13 na]	40.—	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Myosotis alpestris (Fortsetzung).			
roexd	30	⊙ **alpestris rosea** [9,5ga]	32.—	4.—	—.55
roiio	"	schöne Mischung	22.—	2.70	—.40
roogj	"	**Blauauge**, *leuchtend blau* [13 la], *Auge weiß, frühblühend*	40.—	4.80	—.65
rooox	15	**Blaue Kugel**, *leuchtend blau* [13 na], *gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, neu*			4.—
roowr	30	**Blauer Korb**, *tiefstes Blau* [13 na], *geschlossener Wuchs*	66.—	8.—	1.10
rouhh	"	**Expreß**, *blau* [13 la], *frühblühend*	40.—	4.80	—.65
roycw	15	**Indigo compacta**, *tiefblau* [13na]	66.—	8.—	1.10
roynh	30	**Messidor**, *dunkelblau* [13na], *spätblühend*	80.—	9.60	1.40
roypg	10	**nana (compacta) coerulea** [13ia]	36.—	4.40	—.60
rpaje	"	" **alba**	44.—	5.40	—.70
rpdoe	"	" **rosea** [9,5ga]	80.—	9.60	1.40
rpfoa	30	× **robusta grandiflora** [13ia], *Mittelblumen gefüllt*	40.—	4.80	—.65
rpiem	"	**stricta grandiflora**, *königsblau* [13 la], *säulenartig*	44.—	5.40	—.70
rpmao	"	" **Indigoblau** [13na]	52.—	6.40	—.85
rpovi	20	× **Viktoria, blau** [13ia], *kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete*	60.—	7.20	1.—
rpugo	"	" **rosea** [9,5ga]	80.—	9.60	1.40
rpuxy	"	" **alba**	80.—	9.60	1.40
rpyko	"	" **indigoblau** [13na], *vorzüglich*	80.—	9.60	1.40
rrore	15	⊙ **hybrida comp. Annemarie Fischer**, *neu, große Blumen, dunkelblau* [13,5 la], *kompakt, für Topf und Land* 1/2 g ℳ 4.—., 100 Port. ℳ 44.—., 10 Port. ℳ 4.80.			
rraod	25	" **Isolde Krotz** [13 ia], *verbessertes Ruth Fischer* 1 g ℳ 2.40., 100 Pr. ℳ 40.—., 10 Pr. ℳ 4.40.		160.—	20.—
rreru	20	" **Liebesstern**, *niedrig, blau* [13ia], *Laub dunkelgrün*	300.—	36.—	4.50
rrfau	25	" **Marga Sacher**, *tiefhimmelblau* [13 la], *Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, vorzüglich.* 1 g ℳ 1.20. 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. " 4.—.		80.—	10.—
rrius	"	× " **Ruth Fischer**, *große Blumen, lebhaft blau* [13ia], *herrlich für Topf und Land* 1 g ℳ 1.30. 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. " 4.—.	720.—	88.—	11.—
		M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und unregelmäßiger als die M. alpestris.			
rrodi	30	**dissitiflora**, *tiefblau* [13 la], *großblumig*		32.—	4.—
rrpei	30	" **perfecta** [13/14 ia] *(Mißernte)*			
rrual	30	♃⊙ **oblongata** (latifolia) **Albion**, *himmelblau* [13/14la]	66.—	8.—	1.10
rrwia	"	" **Blaue Grasmücke**, *tiefblau* [14na]	100.—	12.—	1.60
rryuj	"	" **perfecta** [14ia/la], *großblumig, schön*	44.—	5.40	—.70
rsane	30	♃⊙ **palustris**, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	52.—	6.40	—.85
rsaza	"	" **semperflorens** [14 ga/ia], *Frühjahr bis Herbst*	66.—	8.—	1.10
rseki	"	" " **Graf Waldersee**, *tiefblau* [14 la]	80.—	9.60	1.40
rshue	"	" " **grandiflora (Nixenauge)** [13ga]	80.—	9.60	1.40
rzhyy	10	⊙ **rupicola**, *porzellanblau* [13 la/na], *niedrig, reizend, auch für Töpfe*			6.—
		Naegelia. Gesneriaceae.			
rzoba	45	⌂⊙ **hybrida, Prachtmischung** ... 1 g ℳ 7.20., 10 Port. ℳ 4.—.			60.—
rzrey	"	**zebrina discolor** (Gesneria), *außen feuerrot* [6,5ra], *innen gelb* [3na], *braun* [7pg] *gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher* 1 g ℳ 7.20., 10 Port. ℳ 4.—.			60.—
		Nemesia. Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ **compacta Edelblau**, *vergißmeinnichtblau* [12,5 ga]	66.—	8.—	1.10
rzuha	20	" **Edelweiß**, *Neuheit, reinweiß, buschig, gedrungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte*	132.—	16.—	2.10
rzyad	"	× **strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung**	92.—	11.—	1.50
rzyzi	"	" **grandifl. Feuerkönig**, *karminscharlach* [8,5ra]			2.—
saavk	"	" " **karmesin**			2.—
saeii	"	" " **orange** [4/5pa]	92.—	11.—	1.50
saicn	"	" " **rosa** [9 ra/pc] } *empfehlenswerte Pflanzen*	92.—	11.—	1.50
saobw	"	" " **scharlach** [7,5 ra/re]	92.—	11.—	1.50
saoru	"	" " **weiß**, *mit gelbem Auge*	92.—	11.—	1.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Nemesia (Fortsetzung).			
sauea	20	⊙ **strumosa nana compacta, schön gemischt**	92.—	11.—	1.50
sawyj	„	„ **nana compacta Aurora,** *leuchtend karmin* [7,5 re] *und weiß*	120.—	14.40	1.90
sayvb	„	„ „ „ **Feuerkönig,** *scharlach* [7/7,5 ra/re]	140.—	16.80	2.20
sbfeu	„	„ „ „ **grandifl. Feuerball,** *scharlach* [8 re/8,5 ra]	200.—	24.—	3.—
sbsie	„	„ „ „ „ **Orangeprinz** [4,5/5 ra], *großblumig*	92.—	11.—	1.50
sbtuo	„	„ „ „ „ **Weiße Königin**			2.40
sbvuu	„	„ „ „ „ **superbissima (Triumph),** *sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farben*	140.—	16.80	2.20
		Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae.			
scday	15	⊙ **atomaria atrocoerulea,** *dunkelblau* [12,5 na]	5.20	—.70	—.15
sclyu	„	× **insignis,** *himmelblau* [13 la] 10 kg *M.* 36.—.	4.—	—.60	—.15
sdcao	„	× **maculata,** *weiß mit dunkelvioletten* [11,5 re] *Flecken*	5.20	—.70	—.15
sdjae	„	× **gemischt,** alle Sorten, *sehr schön* 10 kg *M.* 36.—.	4.—	—.60	—.15
		Nepeta, Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	♃ **cataria,** *weißlich, wohlriechend*	20.—	2.40	—.35
sdwue	50	**Mussinii,** *hellblau* [12/12,5 ia], *gut für Einfassungen*	100.—	12.—	1.60
seafl	60	„ **Souvenir d'André Chaudron,** *lavendelblau* [12 ia]	180.—	21.60	2.80
seejk	50	**nervosa,** *neu, hellblau* [12/12,5 ga/ia], *lange blühend*	140.—	16.80	2.20
		Nerium, Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	⌂ oleander, Rosenlorbeer, *schön gemischt*	12.—	1.60	—.25
		Nertera. Rubiaceae.			
seinv	10	⌂ **depressa,** Rosenkorallenbeere, *moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien* 1000 K. *M.* 12.—.			
		Nicandra. Solanaceae.			
seoev	100	♃⊙ **physaloides,** *zartblau* [12 ea], *glockenförmig, reichblühend*	6.—	—.85	—.15
		Nicotiana, Tabak. Solanaceae.			
seozn	80	⊙ × **affinis** (alata), *wohlriechend, weiß*	11.—	1.50	—.25
sffyu	„	× „ **hybrida, Prachtmischung**	14.—	1.80	—.30
sfjie	70	„ **nana kermesina,** *neu, dunkelkarmesin* [8/8,5 re]	40.—	4.80	—.65
sfmuu	150	atropurpurea grandiflora, *weinrot* [9 ra/re], *Blattpflanze*	8.—	1.10	—.20
sftaa	200	⌂ **colossea** (tomentosa), *riesige Schmuckpflanze*		32.—	4.—
sgcou	75	⊙ × **Sanderae,** *dunkelkarmin* [9 ra/re], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
sgiuo	„	„ **atrosanguinea (Scharlachkönig)** [8 re]	26.—	3.20	—.45
sgpya	„	„ **hybrida, gemischt,** *viele Farben*	18.—	2.20	—.35
sgxey	150	× **silvestris,** *lange, reinweiße, wohlriechende Blumen*	18.—	2.20	—.35
shfea	45	**suaveolens,** *weiß* 1 g *M.* 1.—.		64.—	8.—
		Nierembergia. Solanaceae.			
shtay	45	⊙ **frutescens,** *großblumig, lila* [11,5 ca/ga], *reichblühend*	22.—	2.70	—.40
shwey	15	♃⊙ **hippomanica,** *lavendelblau* [11,5 ga/ia] *mit grüngelbem* [1 ra] *Auge, reizend, reich und lange blühend, sehr beachtenswert* 100 Port. *M.* 28.—., 10 Port. *M.* 3.—., 1 g *M.* 3.20.			28.—
		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙ damascena fl. pleno, *zartblau* [13 ga.] 10 kg *M.* 28.—.	3.40	—.55	—.15
siekx	„	„ **fl. pl. indigoblau (Alt Preußen)** [12,5/13 na]	4.—	—.60	—.15
siewb	„	× „ „ „ **Miss Jekyll,** *blau* [13 ia] 10 kg *M.* 28.—.	3.40	—.55	—.15
siiht	„	„ „ „ „ „ **reinweiß**	4.—	—.60	—.15
siypm	„	„ „ „ gemischt 10 kg *M.* 28.—.	3.40	—.55	—.15
sjani	„	hispanica, *blau* [12/12,5 lc]	6.60	—.90	—.15
sjeev	„	„ alba	6.60	—.90	—.15
sjhee	„	„ atropurpurea, *rotviolett* [10 pi/11,5 ne]	6.60	—.90	—.15
sjimy	„	„ **dunkelblau** [12 re], *neu*	9.—	1.30	—.20
		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoeo	15	⊙ grandiflora, *kornblumenblau* [12,5 ia/la]	10.—	1.40	—.20
sjoeu	„	„ alba, *großblumig*	10.—	1.40	—.20
sjove	„	gemischt	6.60	—.90	—.15
		Nycterinia (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙× **capensis,** *Sternbalsam, weiß, wohlriechend*	40.—	4.80	—.65
skcoi	15	**selaginoides,** *weiße und lila* [12 ca/ea] *Blumen, niedlich*	34.—	4.20	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Odontospermum. Compositae.			
skeoe	70	⌓	**sericeum grandiflorum,** ***kanariengelbe*** [1,5 pa] ***Strahlenblüten, Laub silbergrün*** 1000 K. ℳ 4.—., 100 K. ℳ —.50.			
			Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skwoy	120	⊙⊙	biennis, *gelb* [2 pa], *wohlriechend* .... 10 kg ℳ 28.—.	3.20	—.50	—.15
sldui	90		„ **Abendrot,** *gelb* [1,5 na], *mit rot* [7 ng]	6.60	—.90	—.15
sltae	60	⊙	**Drummondii,** *gelb* [1,5 na]...........................	26.—	3.20	—.45
smfii	15		**mexicana** (rosea), *karminrosa* [9,5 ia], *reizend*	26.—	3.20	—.45
smvie	110	♃	**Clutei,** *hellgelb* [1 la]................................	32.—	4.—	—.55
snbya	50		**Fraseri** (glauca), *leuchtend gelb* [1,5 pa], *reichblühend*			3.—
sniiu	„		**fruticosa major,** *chromgelb* [1,5 na]	80.—	9.60	1.40
snpoy	45		„ **Youngii,** *gelb* [1,5 pa], *sehr großblumig, schön*	52.—	6.40	—.85
sntuw	50		**glabra,** *kanariengelb* [1,5 pa], *dunkellaubig*	92.—	11.—	1.50
snwuu	30		**missouriensis** (macrocarpa), *zartgelb* [1 la] *großblumig*...	110.—	13.20	1.80
soakm	60		**speciosa rosea,** *weiß, später zartrosa* [10 ea], *duftend*....		36.—	4.50
			Ononis, Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	♃	**spinosa,** *hell malvenpurpur* [10 ga]			—.35
			Onopordon, Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soeyh	300	♃⊙	**Salteri,** *blaue* [11 nc] *Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel*	20.—	2.40	—.35
soobz	220		**tauricum,** Silberdistel, *purpurrot* [10,5/11 lc], *imposant*...	14.—	1.80	—.30
			Onosma. Lotwurz. Borraginaceae.			
soonz	40	♃	**stellulatum,** *Blüten hellgelb* [1,5 ga/ia] .... 1 g ℳ —.50.			
			Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.			
soucb		♃	**Freiland-Species,** *gemischt*.................. 1 g ℳ 3.—.			
			Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae.			
soumy	50	♃	**thyrsoides album,** *dichte Buketts weiß. Sternblumen, frühblüh.*			8.—
			Orobus (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae.			
souwt	45	♃	**niger,** *violettrot* [9,5 pc/10/10,5 nc]...	26.—	3.20	—.45
soyjv	30		**vernus,** *rotviolett* [10 re/11,5 pa], *später blau* [14 pa].....	40.—	4.80	—.65
			Ostrowskia, Campanulaceae.			
spfeo	120	♃	**magnifica,** ***riesige hellblaue Blumen***.. 1000 Korn ℳ 7.—.			
			Oxalis, Sauerklee. Oxalidaceae.			
spoea	15	⊙	× **rosea** [10 pa], *schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend*			10.—
sttye	8		× **tropaeoloides,** *dunkelgelb* [2 pa] *mit braunen Blättern* ...	110.—	13.20	1.80
suabn	15		valdiviana (Veitchii), *gelb* [2 pa], *wohlriechend*	86.—	10.40	1.40
			Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.			
suebz	60	♃	**albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung**....	24.—	2.90	—.40
			Papaver, Mohn. Papaveraceae. ***(Siehe auch S. 80/81.)***			
suiyj	50	⊙	× **glaucum, Tulpen-Mohn,** ***leuchtend scharlach*** [7,5 ra], ***schwarz gefleckt, sehr schön***........................	20.—	2.40	—.35
suueu	70		**Mursellii fl. pleno,** *weiß mit rot* [7,5 ra/8 nc].......... ***paeoniflorum, somniferum s. S. 80.***	9.—	1.30	—.20
svcoo	50		rhoeas, Klatschmohn	26.—	3.20	—.45
svkee	75		× **rhoeas, einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung** .... 10 kg ℳ 60.—.	6.60	—.90	—.15
soyma	„		„ **Feuerkönig,** *einfach, scharlach* [7 ra], *gelbe Staubfäden*	14.—	1.80	—.30
sxesa	30		× „ **pumilum, Liliput-Mohn** (Benary), ***dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend (spielt)*** .	40.—	4.80	—.65
			× „ **fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn,** *s. Seite 81.*			
sxjyo	60		„ „ „ **gefüllter Seidenmohn,** gemischt	12.—	1.60	—.25
sxluo	„		„ „ „ „ **Seidenmohn, seltene Farben,** ***in mauve und karminrosa Schattierungen***	26.—	3.20	—.45
	70		„ „ „ ***Allgefüllter Seidenmohn*** (Benary), ***siehe Neuheiten, Seite 24.*** 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 2.60.		12.—	1.60
			somniferum ***(vgl. S. 80),*** **einfachblühender Gartenmohn:**			
sxree	90		× „ **Admiral** (Benary), ***weiß mit breitem scharlach*** [7,5 ra] ***Saum, sehr wirkungsvoll***	3.80	—.55	—.15
sxulw	„		„ **Braut,** *einfach reinweiß*	4.—	—.60	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Papaver (Fortsetzung):			
sxvek	90	⊙	× **somniferum Danebrog,** *scharlach* [7,5 ra], *Mitte weiß, gefranst*	3.80	—.55	—.15
sxyyh	„		× „ **Loreley,** *zart lilarosa* [10,5 ca], *hübsch*	4.50	—.65	—.15
syihx	„		„ **Scharlachkönig** (Benary), *herrlich* [7,5 ra/re]	4.50	—.65	—.15
syycd	„		„ **Einfache, großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung** 10 kg M. 26.—.	3.—	—.50	—.15
syyuy	45		× **umbrosum,** *leuchtend scharlach* [7,5 ra/re]	8.80	1.20	—.20
szove	25	⊙⊙	× **alpinum** (pyrenaicum), **Alpenmohn, schön gemischt,** *reizend für Felspartien*	220.—	26.40	3.40
szueb	„		„ **laciniatum** (Benary), *gemischt, fein gefranst*	220.—	26.40	3.40
szwie	80	♃	**bracteatum,** *glutrot* [6,5 ra], *riesenblumig, prachtvoll*	32.—	4.—	—.55
taawk	40	♃⊙	× **nudicaule (croceum), Islandmohn,** *gelb* [2 pa]	34.—	4.20	—.60
taevv	„		„ **album,** *weiß*	34.—	4.20	—.60
taijp	„		× „ **aurantiacum (coccineum, miniatum)** [6 ra]	34.—	4.20	—.60
taitg	„		× „ **aureum** (Benary), *neu, goldorange* [5 ra]	34.—	4.20	—.60
taiwz	„		„ **delicatum,** *zartrosa Farbtöne* [8 ca/ea]	52.—	6.40	—.85
taiyh	„		„ **Gartref,** *zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschattierung, großblumig* 100 Pr. M. 18.—., 10 Pr. M. 2.—.	140.—	16.80	2.20
	„		„ ***Kardinal*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 7* ***Vgl. das farbige Umschlagsbild.***			
taoai	„		× „ **roseum,** *neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa,* [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]	52.—	6.40	—.85
taucp	„		„ **sulphureum,** *zartgelb* [1 ga]	34.—	4.20	—.60
tayjm	„		× „ **Prachtmischung,** *wirkungsvoll*	30.—	3.60	—.50
tcaal	„		„ „ **seltener Spielarten**	48.—	5.80	—.80
tccia	50	♃⊙	„ **giganteum Prachtmischung** (*neue riesenblumige Klasse*)	40.—	4.80	—.65
tceuj	„		„ „ **aurantiacum** [6 ra] (*neue riesenblumige Klasse*)	52.—	6.40	—.85
tcier	„		„ „ **gelb** [2 pa] (*neue riesenblumige Klasse*)	52.—	6.40	—.85
tcgec	„		„ „ **rosa** (*neue riesenblumige Klasse*)			1.20
tcoit	„		„ „ **weiß** (*neue riesenblumige Klasse*)	52.—	6.40	—.85
tctio	40		„ **fl. pleno (croceum)** [2 pa] (*halbgefüllt (spielen)*)	100.—	12.—	1.60
tcuyf	„		„ „ „ **album** (*halbgefüllt (spielen)*)	100.—	12.—	1.60
tcyaf	„		„ „ „ **Aprikosenfarbig** [4,5/5 ga/ia], *neu* (*halbgefüllt (spielen)*)	100.—	12.—	1.60
tcyic	„		„ „ „ **aurantiacum** [6 ra] (*halbgefüllt (spielen)*)	100.—	12.—	1.60
tdaef	„		„ „ „ **gefüllte gemischt** (*halbgefüllt (spielen)*)	54.—	6.60	—.90
tddao	100	♃	**orientale,** *glühenddunkelrot* [7 re]	38.—	4.60	—.65
tdeyw	„		× „ **hybridum, Prachtmischung**	20.—	2.40	—.35
tdgiy	„		„ **Benarys Sondermischung**	52.—	6.40	—.85
tdiai	90		„ **Beauty of Livermere,** *dunkelblutrot*		8.—	1.10
tdiot	80		„ **Brillant,** *lebhaft feuerrot* [6,5 ra]	40.—	4.80	—.65
tdoyx	90		„ **colosseum** (Benary), *glutrot* [6 ra], *Riesenblumen*	90.—	10.80	1.50
tdrsk	„		„ ***fl. pleno Olympia,*** *siehe Neuheiten, Seite 14.* 100 Port. M. 44.—., 10 Port. M. 4.80.			
tdwoa	100		„ **Königsscharlach** [6,5 ra], *schwarze Flecken, riesig*	66.—	8.—	1.10
tdysy	75		„ **Königin Alexandra,** *lachsrosa* [7 ia] *(spielt)*	60.—	7.20	1.—
teayh	70		„ **Prinz von Oranien,** *orangescharlach* [5/5 pa]	40.—	4.80	—.65
teewf	75		„ **Prinzessin Viktoria Luise,** *lachsrot (spielt)* [7 la]	60.—	7.20	1.—
			Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesenmohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.			
teipz	60		**pilosum,** *aprikosenfarbig* [5,5 la]	52.—	6.40	—.85
			Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.			
teudm	§	⌂	**alba,** *reichblühend*	20.—	2.40	—.35
teyjz	„		**coerulea,** *eleganter Schlinger für Wände*		4.20	—.60
tfaby	„		**edulis,** *blau mit weiß*	28.—	3.40	—.50
tfhue	„	⌂	**incarnata,** *wohlriechend*	48.—	5.80	—.80
					1000 K. M. Pf.	**100 K.** M. Pf.
			Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.			
tfivo	45	⌂	**großblumige diadematum,** *gemischt*		32.—	4.—
tfoiy	„		„ **englische,** *gemischt*		32.—	4.—
tfrai	„		„ **Fantasie,** „		32.—	4.—
tfuoy	„		„ **Fünffleckige,** „		32.—	4.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
			Pelargonium (Fortsetzung):		
tfxuy	45	⌂	× **großblumige Prachtmischung,** *enthält die besten Edelpelargoniensorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen*	32.—	4.—
tfyyg	30		» **niedrige, gemischt,** *sehr großblumige Klasse, prächtig*	40.—	4.40
			☞ *Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.*		
tgase	50		**hederaefolium** (lateripes) **hybridum,** *epheublättrig*	20.—	2.40
tgcai	»		» **hybridum fl pleno,** *gefüllte epheublättrige*	24.—	3.—
tgeij	20		**odoratissimum (Apfel-Geranien),** *Blätter wohlriechend* 1 g ℳ 1.20.	2.—	—.30
tgifu	40		× **zonale, Scharlachgeranium,** gemischt kg » 40.—. 100 g ℳ 4.80., 10 g » —.65.		
tgoee	»		» **großblumige in Prachtmischung**	12.—	1.50
tgoxa	25		» **gold- und bronzeblättrige**	50.—	6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.			
tgsaa	35	♃	**diffusus,** *blauviolette* [11 nc/pc] *Blumen in dichten Rispen*		8.—	1.10
tietk	90		digitalis (laevigatus), *weiß mit violett* [11 ea]	32.—	4.—	—.55
tiiil	45		**glaber,** *blau* [11/12,5 ia], *früh, hart*	36.—	4.40	—.60
tiocg	»		» **roseus,** *zart- bis tiefrosa* [9,5 ca/ga]	40.—	4.80	—.65
tgysi	75	♃⊙	× **gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten**	52.—	6.40	—.85
thdoy	»		× » **grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger**	92.—	11.—	1.50
thjuu	»		» **giganteus, neue verb. Riesen-,** *viele seltene Farben*	140.—	16.80	2.20
thsau	»		» **albus** (Benary), *weiß, fein*	80.—	9.60	1.40
tiafy	75		» **Scharlachkönigin,** *Riesen scharlach* [7,5 re] *mit weiß*	140.—	16.80	2.20
tiuiu	45	♃	**heterophyllus,** *enzianblau* [12,5 la], *violett* [11,5 ia] *getönt*	72.—	8.60	1.20
tiyfw	75	♃⊙	**hybridus Graciella,** *viele, neue Farben, blüht lang und reich*	80.—	9.60	1.40
tjteo	90		**speciosus,** *lange, schmale, enzianblaue* [12 pa/ra] *Rispen*	48.—	5.80	—.80
tjyei	120		**spectabilis,** *lange tiefblaue* [13 ra] *Blütentrauben*		15.40	2.—
tkaiw			mehrere Sorten gemischt	28.—	3.40	—.50
			Perilla. Labiatae.			
tkeyh	60	⊙	× **nankinensis** (frutescens), *rötlichschwarze Blätter*	4.80	—.65	—.15
tkima	»		× » **fol. atropurpureis laciniatis**	6.60	—.90	—.15
tkmei	45		» **macrophylla compacta**	8.—	1.10	—.20
			Petunia. Solanaceae.			
tkopi	30	⊙	**inflata,** *karminpurpur* [9,5/10 ra], *kleinblumig*	26.—	3.20	—.45
tkuah	»		» **Saphir,** *glänzend blau* [11,5 pa/ra]	26.—	3.20	—.45
tkuev	50		» **zartlachsrosa** [10 ga], *reichblühend*	40.—	4.80	—.65
tknir	5		**parviflora,** *kriechend, rasenbildend; mit kleinen rosa* [10,5 la/na] *Blüten*	40.—	4.80	—.65
			Petunia. Solanaceae.			
tkvyi	45	⊙	**hybrida, sehr schöne Mischung**	14.—	1.80	—.30
tkyoa	»		× » **Prachtmischung**	20.—	2.40	—.35
tlaed	»		× » **maculata (Inimitable),** *magentarot* [9,5 ra], *weiß gesternt*	26.—	3.20	—.45
tlbie	»		» » **Purpurstern (Howards),** *dunkelpurpur* [9,5 re/ri] *mit weiß, prachtvolle Mischung*	40.—	4.80	—.65
tleoi	»		» **Adonis,** *purpurrosa* [9,5/10 pa], *Schlund weiß*	36.—	4.40	—.60
tliih	»		» **alba,** *reinweiß*	36.—	4.40	—.60
tlkaa	»		» **atropurpurea (General Dodds),** *dunkelpurpur* [9,5 ri]	140.—	16.80	2.20
tlomi	30		» **Carmen Sylva,** *veilchenviolett* [11 pa/ra], *Schlund weiß*	32.—	4.—	—.55
tluan	45		» **coerulea** [11,5/12 ra], *beste blaue, verbesserte Rasse*	52.—	6.40	—.85
tlunx	»		» **Elfe,** *neu, fleischfarbigrosa* [10 ca/ea], *zarte Farbe, reichblühend* .... 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 1.80.			4.—
tluyb	»		» **Erfordia,** *leuchtend rosa* [9,5 na/pa] *mit weißer Mitte*	52.—	6.40	—.85
tlxyu	35		» **Flaming Velvet,** *neu, dunkelsamtrot*	200.—	24.—	3.—
tlyoy	45		» **Gräfin von Ellesmere,** *dunkelrosa* [9,5 pa], *Schlund weiß*	36.—	4.40	—.60
tmaja	»		» **illustris** (rosea), *tiefrosa* [9,5 la]	36.—	4.40	—.60
tmdoa	»		» **kermesina,** *rot* [9,5/10 ra], *schön*	36.—	4.40	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Petunia (Fortsetzung):			
tmfaa	30	⊙ hybrida **Norma,** *blau* [11/11,5pa] *mit weißem Stern*	80.—	9.60	1.40
tmilo	45	„ **purpurea** [9,5 re], *verbesserte Rasse*	36.—	4.40	—.60
tmiul	„	„ **Rosakönig,** *neu, leuchtend rosa* [9,5 pa/na]	80.—	9.60	1.40
tmliu	45	„ **venosa,** *dunkel geadert auf lila* [10/11 ga/ia] *Grund*	36.—	4.40	—.60
tmour	„	„ **violacea,** *tief violettpurpur*	46.—	5.60	—.75
tmuoo	„	„ **nana Erfordia,** *brillantrosa* [9,5na/pa] *mit großer, weißer Mitte, niedrig*			3.—
tmvyo	„	„ „ **Gloria**	66.—	8.—	1.10
tmyto	„	× „ „ **Himmelsröschen,** *leuchtend rosa* [9,5na]		58.—	7.20
		Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde 1935 mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.			
tmyxi	„	× „ „ **Kakadu** (Benary), *neu, samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen weißen Flecken und Sternen* . 100 Port. ℳ 12.—, 10 Port. ℳ 1.40.	400.—	48.—	6.—
tmyyj	25	„ „ **König Heinrich,** *große, tief dunkelweinrote* [9/9,5 re/ri] *Blumen mit Samtglanz, reichblühend, neu* 1 g ℳ 2.80.			25.—
	15	„ „ ***Marienkäfer*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 7*			
tmucu	20	× „ „ **multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-**	60.—	7.20	1.—
tmzoi	„	„ „ **Miniatur,** *neu, zartrosa* [10 ga/ia], *reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe* „		15.—	2.—
tmzuu	„	„ „ **purpurea** [9,5ra/re]	36.—	4.40	—.60
tnaab	30	„ „ **Purpurstern,** *neu, dunkelpurpur* [9,5/10 re/ri] *mit weißem Stern, wirkungsvoll*		32.—	4.—
tnaiu	„	„ „ **Ratsherr,** *dunkelviolett* [11,5ra/ri]	140.—	16.80	2.20
tnayw	„	„ „ **Salmon Supreme,** *neu, lachsrosa, Knospen korallenrot* 100 Port. ℳ 30.—, 10 Port. ℳ 3.30.			
tneej	20	× „ „ **Schneeball,** *reinweiß*	80.—	9.60	1.40
tnfou	„	„ „ **Schneeglocke,** *blendend weiße Blumen*	132.—	16.—	2.10
tnika	„	„ „ **Senator,** *tiefblau* [11 pa/ra], *Schlund weiß*	140.—	16.80	2.20
tnluo	„	„ „ **Silberlila** [11,5/12ia], *neu*	110.—	13.20	1.80
tnopy	„	„ „ **Sondermischung**	34.—	4.20	—.60
		Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.			

⊙ Petunia hybrida pendula. ☛ Balkon-Petunien.

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.

Telegr.-Wort		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
tntya	**pendula alba, weiß** (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnuyc	„ **rosea, rosa** [9pa/9,5na] (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnymi	„ **purpurea, dunkelrot** [9,5ra] (Benary)	70.—	8.80	1.—
toidx	„ **leuchtend purpurkarmin** [9ra/re], *neu, wertvolle, feine Farbe*	70.—	8.80	1.—
toigf	„ **venosa,** *neu, dunkelviolette* [10re] *Adern auf lilarosa Grund*	70.—	8.80	1.—
toajs	× „ **violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie),** *tiefsamtblau*	70.—	8.80	1.—
toehf	„ **Stern,** *rot* [9re] *und weiß gesternt.* **Jede Sorte:** 100 Prt. ℳ 16.—, 10 Prt. ℳ 1.80.	70.—	8.80	1.—
tojaj	„ **Balkon-Petunien gemischt** 100 „ „ 16.—, 10 „ „ 1.80.	56.—	7.—	—.90

⊙ Petunia hybrida grandiflora.

☛ ***Großblumige Petunien** bilden eine meiner **Hauptkulturen**; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.*

Einfache großblumige.

Telegr.-Wort		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
toooy	**alba** (Benary), *reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935*	26.—	3.—
toykz	**brillantrosa** [9 pa/9,5 na], *feine, lebhafte Farbe*	26.—	3.—
toyok	**karminpurpur,** [8,5/9 ra/re] *mit dunklem Schlund, neu*	26.—	3.—
tpaem	**kermesina,** *lebhaft tyruspurpur* [9,5pa], *sehr großblumig*	26.—	3.—
tpdeu	**Kriemhilde,** *dunkelpurpur* [9,5/10re] *mit großer weißer Mitte*	26.—	3.—
tpeym	**maculata (Inimitable),** *purpur* [9,5/10ra] *und weiß gefleckte und gestreifte*	26.—	3.—

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung).		
tpiio	**marginata,** *magenta* [9,5/10 re] *grün gerandet, eigenartig*	54.–	6.40
tpive	× **Marktkönigin,** (Benary), *dunkelkarmin mit scharlach* [8,5 ra], *leuchtendste Farbe meiner Zucht* .... 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	32.–	3.60
tplei	**Professor Anders (Adria),** *silberlila* [11,5/12 ga], *auf zartem Grund*	26.–	3.–
tpoox	**purpurea** [9,5 ra/re], *samtig, prachtvoll*	26.–	3.–
tptuu	**Silbersaum,** *schwarzblau* [11,5 ri], *mit feinem weißen Saum*	36.–	4.–
tpuxe	**venosa,** *tiefviolette* [10,5 ra/re] *Adern auf purpurrosa* [11 la], *wohlriechend*	26.–	3.–
tpyhy	„ **stahlblau** (Benary), *tiefblaue* [11,5 re] *Adern auf lichtblau* [12 ea/ia]	26.–	3.–
trbeu	**violacea (großblumige Rathaus-Petunia),** *samtigdunkelblau* [11,5 ri], *herrlich*	26.–	3.–
trjei	„ **albo-maculata (Balkonkönigin),** *samtblau* [11,5 ri] *und weiß gefleckt.* **Jede Sorte:** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	26.–	3.–
trpia	×**Prachtmischung großblumiger** .... 100 g ℳ 220.–. 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	24.–	2.80
trxaa	×**nana, großblumige Erfurter Zwerg** (Benary), *runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe* ....100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	30.–	3.40
tsaen	×**nana Weiße Wolke** (Benary), *neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, für Beete und Töpfe, sehr beliebt.* 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	36.–	4.–
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata.		
	Einfache gefranste großblumige.		
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer graziös gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.		
tsare	**fimbriata alba,** *weiß, reizend*	26.–	3.–
tseda	„ **albo-lutea,** *gelblich* [1 ca/ea] *mit gelbem* [2 nc] *Schlund*	26.–	3.–
tsfea	„ **Aurora,** *hellrosa* [10 ca/ea], *purpurrosa* [9,5 pa] *geadert*	26.–	3.–
tsiir	„ **brillantrosa** [9,5 na/9 pa], *prächtig*	26.–	3.–
tsote	„ **coerulea,** *zart blau* [12 ea/11,5 ia] *dunkler* [11,5 re] *geadert*	26.–	3.–
tsuek	„ **delicata** (Benary), *weiß* [1 ca] *mit rosig-lila* [11 la], *reizend*	26.–	3.–
	„ ***Goldenes Jubiläum*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 25.* 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.		6.–
ttaas	„ **kermesina** [9,5 pa], *sehr schön*	26.–	3.–
ttayj	„ **maculata,** *rot* [9,5 ra/10 re] *und weiß gefleckt*	26.–	3.–
tteod	„ **Miranda** (Benary), *dunkelkarmin* [9 ra/9,5 pa], *Schlund scharlach* [8,5 ra], *stark gefranst und gekraust, meine auffallende Züchtung*	28.–	3.20
ttiov	„ **Pepita** (Benary), *dunkelkarmin* [9/9,5 pa], *fast scharlach* [8,5 ra], *weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektvoll*	28.–	3.20
ttney	„ **purpurea,** [9,5 ra] *mit dunklem Schlund*	26.–	3.–
ttowa	„ **Rosalinde** (Benary), *zartrosa* [9,5/10 ca/ea]	26.–	3.–
ttsai	„ **Theodosia** *neu, dunkelrosa mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig* ..		5.–
ttuij	„ **Titania** (Benary), *dunkelpurpur* [10 re], *weiß gerandet*	26.–	3.–
ttyea	„ **venosa,** *purpur* [10 re] *Adern auf hellem Grund*	26.–	3.–
ttyop	„ **violacea,** *neu, samtig dunkelblau* .... **Jede Sorte:** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	26.–	3.–
tuacv	× „ **gefranste, beste Mischung** .... 100 g ℳ 220.–. 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	24.–	2.80
tuejg	„ **nana, Gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung** (Benary), *gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie* .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	26.–	3.–
tueoy	× „ „ **Abendsonne** (Benary), *brillantrosa* [9,5 na/la], *eine meiner beliebtesten Züchtungen*....100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	48.–	5.40
tuetj	„ „ **Frohsinn** (Benary), *rosa* [9 ra/pa/9,5 na/la] *und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel*	48.–	5.40
tuijw	„ „ **Gottfr. Michaelis** (Benary), *leuchtend purpurrot* [9,5/10 ra]	48.–	5.40
tuiuo	„ „ **Spitzenschleier** (Benary), *neu, weiß, sehr reizende Pflanzen* **Jede Sorte:** 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	48.–	5.40

Telegr.-Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
	Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.		
tujyj	**superbissima alba (Rheingold),** *weiße Riesensorte, Schlund gelblich* [2 ic]	44.–	4.80
tuofn	„ **atrosanguinea,** *dunkelkarmesin* [9,5 ra]	44.–	4.80
tuoxr	„ **Camilla,** *rosa* [9,5 ea], *rot* [9 ra] *geadert, mit dunkler Mitte*	44.–	4.80
tuusg	„ **Deutsche Kaiserin,** *bläulich weiß* [11,5 ca / ea], *veilchenblau* [11,5 ra] *geadert, Schlund dunkel* [11,5 pn]. **Wertzeugnis England 1935**	44.–	4.80
tvake	„ **fimbriata** (Benary), *tyruspurpur* [9,5 ra], *gefranst*	44.–	4.80
tveos	„ „ **König Alphons** (Benary), *dunkelpurpur* [9,5 ra / 10 pa], *Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt*	44.–	4.80
tvcaa	„ **gelbschlundige (intus aurea)** (Benary), *purpurrosa* [9,5 pa] *und weiß Schlund chromgelb* [2 pc] *und schwarz*	44.–	4.80
tvebe	„ **kupferrosa** [9 lc], *neue bemerkenswerte Farbe*	44.–	4.80
tvisi	„ **kupferscharlach,** *neu, herrliche anilinrote* [9 ra / re] *Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte*	44.–	4.80
tvido	„ „ **weiß gesternt (maculata),** *sehr wirkungsvoll*	44.–	4.80
tvmal	„ **Prinz von Württemberg,** *dunkelpurpur* [9,5 / 10 ra], *Schlund schwarz*	44.–	4.80
tvoyu	„ **Prinzessin von Württemberg,** *zartrosa* [10 ga], *purpur* [9,5 ra] *geadert*	44.–	4.80
tvugi	„ **quadricolor** (Benary), *zartrosa* [10 ga] *purpur* [9,5 pa] *geadert, meist mit schönen gelben* [2 pc] *Schildern auf dunklem* [10,5 pn] *Grund*	44.–	4.80
tvxyi	„ **silberrosa,** *auf rosigem* [9,5 / 10 ea] *Grund, amarantrosa* [9,5 pa] *getuscht*	44.–	4.80
	Jede Sorte: 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.		
tvyun	**superbissima schönste Mischung** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	42.–	4.60
tweoj	„ **nana, halbhohe** *(ca. 45 cm)* **gemischt,** *gedrungen wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt* 100 Prt. ℳ 32.–., 10 Prt. ℳ 3.60.	60.–	6.80
	„ „ ***Erika*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 8.*		
twjyy	**× Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten** 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	30.–	3.40
	⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		
	Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.		
twsao	**× Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno).** *Liefert ungefähr 30 % schön gefüllt blühender purpur* [9,5/10 re] *und weiß gefleckter* 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.	36.–	4.–
twzyu	„ **Weiß,** *azaleenblütig, sehr hübsch* 100 „ „ 28.–., 10 „ „ 3.–.	46.–	5.20
txboa	„ **Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.)** (Benary), *50–60 % reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt*	48.–	5.40
txiit	„ „ **rosa (Rosa Bonheur)** (Benary), *reinrosa* [9 pa], *prächtig. Hoch bewertet, England 1935*	48.–	5.40
txliy	„ „ **weiß (nana compacta alba fl. pleno)** (Benary), *reizend*	48.–	5.40
	Jede Sorte: 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.		
txore	„ „ **Mischung** 100 „ „ 28.–., 10 „ „ 3.–.	46.–	5.20

Telegr.-Wort	⊙ Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	Gefüllte großblumige.			
txual	**× grandiflora fl. pl., Prachtmischung,** *von sorgfältigst befruchteten, ausgesuchten Pflanzen (Aussaat ergibt 25–30 % großblumige gefüllte)* 10,000 K. ℳ 18.–. 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. „ 4.–.	2.–	110.–	12.–
txwia	„ **fl. pleno gigantea** (Benary), **riesenblumige gefüllte, Prachtmischung** *(40-50 % gefüllt)* 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–.	2.60	120.–	14.–
txywu	„ „ „ **nana robusta,** *niedrige, buschige Pflanzen für Töpfe und Beetbepflanzung, prächtige Mischung*	2.20	110.–	12.–
txyuo	„ „ „ **alba,** *schön*	3.40		16.–
tyipn	„ „ „ **rosea (brillantrosa)** [9,5 na / 9 pa]	3.40		16.–
tymyh	„ „ „ **violacea** (Benary) [11,5 ra / re]	3.40		16.–

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.**			
	Gefranste gefüllte großblumige.			
tyoor	× **fimbriata fl. pleno, Prachtmischung,** *ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herrlichen Farben*	2.20	110.–	12.–
	10,000 Korn ℳ 20.—, 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.—.			
tyoxl	„ **fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt),** *Neuheit, bringt 100 % gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben.* Samen eigener Ernte.	6.–		28.–
	100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.			
tyufc	„ „ „ **nana Viktoria (allgefüllt),** *Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk", nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze*	6.60		32.–
	100 Port. ℳ 44.—, 10 Port. ℳ 4.80.			
tyuou	„ „ „ **nana robusta,** *halbhohe, gedrungene Büsche mit prächtig gefärbten Blüten, für Töpfe und Beetbepflanzung*	2.–	100.–	11.–
tyyhm	„ „ „ **alba** (Benary), *etwa 25 % echte; weiße, dichtgefüllte*	2.60	120.–	14.–
tzbiy	„ „ „ **Aurora,** *zartrosa* [10 ca/ea], *dunkelrosa* [9,5 pa] *geadert*	2.60	120.–	14.–
tzere	„ „ „ **Gotelind,** *zartrosa* [9,5/10 ga] *auf hellem Grund*	2.60	120.–	14.–
tzida	„ „ „ **rosea (brillantrosa)** [9.5 na/9 pa], *herrlich*	2.60	120.–	14.–
tzog	„ „ „ „ **perfecta nana** [9.5 na/9 pa] (Benary), *viel gefüllte*	2.60	120.–	14.–
tzies	„ „ „ **violacea,** *tief purpurviolett*	2.60	120.–	14.–
tzypa	**Concordia.** *Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70 % der Sämlinge blühen gefüllt*	3.40		20.–
uaaes	**superbissima fl. pleno, Prachtmischung**	3.60		20.–
	100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.			
	„ „ „ ***Vollendung,*** *siehe Neuheiten Seite 25.*	6.–		
	100 Port. ℳ 60.—, 10 Port. ℳ 6.60.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.			
uaaoz	15	⊙ × **campanularia,** *enzianblau* [13 ra], *weiße Staubbeutel*	26.–	3.20	—.45
uabbc	60	congesta, *blau* [12,5 ga], *für Bienen*	6.–	—.85	—.15
uabvd	90	**tanacetifolia,** *hellblau* [12 ea] 100 kg ℳ 240.—, 10 kg ℳ 26.—.	2.80	—.45	—.15
		whitlavia, siehe Whitlavia.			
		Phaseolus. Bohne. Leguminasae.			
uacdw	§	⌂ **caracalla,** *purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden*			
		1000 Korn ℳ 10.—, 100 Korn ℳ 1.20.			
		Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uditw	90	♃ × **decussata (paniculata), sehr schöne Mischung**	80.–	9.60	1.40
udlxy	„	„ **grandiflora, gemischt**	110.–	13.20	1.80
udmde	60	„ **nana,** *niedrige gemischt*	180.–	21.60	2.80
		⊙ **Phlox Drummondii,** Flammenblume. Polemoniaceae.			
uacll	30	× **Prachtmischung aller Sorten** .... 10 kg ℳ 260.—.	28.–	3.40	—.50
uaczh	„	× **cuspidata (Stern Phlox), gemischt**	34.–	4.20	—.60
		⊙ **Phlox Drummondii grandiflora.**			
		Großblumiger Phlox, *prächtig.*			
uaktr	30	× **grandiflora alba**	34.–	4.20	—.60
ualnt	„	„ **alba oculata**	34.–	4.20	—.60
uamfs	„	„ **atropurpurea** [8,5 ri/pn]	34.–	4.20	—.60
uamxb	„	„ „ **albo-oculata**	34.–	4.20	—.60
uanpv	„	„ **atroviolacea,** *neu, schöne Farbe*	34.–	4.20	—.60
uaoeg	„	„ **Brillant,** *tiefrosa* [9,5 ia] *mit dunklem* [8,5 re] *Auge.*	34.–	4.20	—.60
uaosd	„	„ **carnea,** *zart fleischfarben* [8 ea] *mit rosa* [8 na] *Auge*	34.–	4.20	—.60
uapfw	„	„ **chamoisrosa,** [8,5 ea] *mit karmin* [8 na] *Auge*	34.–	4.20	—.60
uarbw	„	„ „ **albo-oculata** [8,5 ea/ga], *mit weißem Auge* ...	34.–	4.20	—.60
uarxk	25	„ **cinnabarina,** *zinnober* [7,5 re]	34.–	4.20	—.60
uasng	30	× „ **coccinea,** *scharlach mit dunklem Auge*	34.–	4.20	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙	**Phlox Drummondii grandiflora** (Fortsetzung).			
uatgr	30		**grandiflora isabellina,** *reingelb* [2ea]	34.—	4.20	—.60
uaubz	„		„ „ **oculata,** *gelb* [2ea] *mit dunklem Auge*	34.—	4.20	—.60
uaulk	„		× „ **kermesina splendens,** *leuchtend karmesin* [8,5ra]	34.—	4.20	—.60
uauwh	„		„ **Leopoldii,** *helltyruspurpur* [9,5na/pa] *mit Auge*	34.—	4.20	—.60
uavlv	„		„ **rosea** [9,5la]	34.—	4.20	—.60
uawgn	„		„ „ **albo-oculata,** *tiefrosa* [9,5la] *mit weißem Auge*	34.—	4.20	—.60
uawxj	„		„ **stellata atropurpurea** [8,5ri] *mit*	34.—	4.20	—.60
uayhg	„		„ „ **lilacina** [10nc] *rein-*		4.20	—.60
uayvr	„		„ „ **rosea** [9,5na] *weißem*	34.—	4.20	—.60
uazmg	„		„ „ **splendens** (Benary), *karmesin* [8,5ra] *Auge*	34.—	4.20	—.60
ubaee	„		„ **striata atropurpurea** [8,5ri]	34.—	4.20	—.60
ubcfi	„		„ „ **coccinea** [8ra/re] *mit weißen*	34.—	4.20	—.60
ubekc	„		„ „ **coerulea** [11,5ra] *Streifen*	34.—	4.20	—.60
ubgfa	„		„ „ **rosea** [9,5na/pa]	34.—	4.20	—.60
ubifl	„		„ **violacea albo-oculata** [10pa], *mit weißem Auge*	34.—	4.20	—.60
ubjme	„		„ **zinnoberscharlach** [7,5ra], *neu*	34.—	4.20	—.60
ubumr	30		× „ **Prachtmischung,** *an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen* 10 kg M. 280.—.	32.—	4.—	—.55
ubvne	„		„ **gute Mischung**	28.—	3.40	—.50
ubwfy	40		**gigantea Pastell-Farben,** *neu, riesenblumige Mischung, helle Töne mit großen weißen Augen*	46.—	5.60	—.75
		⊙	**Phlox Drummondii nana compacta.**			
			Zwerg-Phlox, *von geschlossenem Bau.*			
ubxby	15		**nana Aprikose** [4,5/5,5 ea], *neu*			1.90
ubxge	„		„ **atrocarminea,** *karminpurpur* [9,5pa]			1.90
ubyuj	„		„ **atropurpurea,** *dunkelpurpur* [8,5ri]			1.90
ucabl	„		„ **chamoisrosa,** [8,5ga] *mit karmin* [8,5na] *Auge*			1.90
ucecz	„		„ **coerulea stellata,** *blau* [11,5na] *mit weißem Auge*			1.90
ucexm	„		„ **Defiance,** *leuchtend rot* [7,5ra], *prächtig*			1.90
uchuh	„		„ **delicata (salmonea),** *rosig* [7,5ca], *karmin* [8pa] *Auge*			1.90
ucixb	„		× „ **Feuerball (sanguinea)** [7,5ra/re]			1.90
ucjli	20		„ **hortensiaeflora,** *hellpurpur* [9pa], *Auge blutrot* [8re]			1.90
uclsa	15		„ **isabellina,** *gelb* [2ea]			1.90
ucocx	„		„ **Meteor,** *scharlachrosa,* [8na]			1.90
ucpcu	„		„ **mirabilis** (Benary), *zinnober* [8la] *mit weißem Stern*			1.90
ucugz	„		× „ **Schneeball (nivea)**			1.90
ucvge	„		„ **splendens,** *karmesin* [8ra/re] *mit weißem Auge*			1.90
ucxcy	„		„ **variabilis,** *blaue Farben*			1.90
uczti	„		„ **violacea stellata** [10pa], *reizend*			1.90
udaxs	„		× „ **Prachtmischung**		10.80	1.50
udecn	„		„ **blendende Mischung seltener Farben**		12.—	1.60
udidj	20		„ **grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung,** *sehr reichhaltig und wirkungsvoll*		12.—	1.60
			Phormium, Flachslilie. Liliaceae.			
udpko	120	⌂	**tenax**	20.—	2.40	—.35
			Physalis, Judenkirsche. Solanaceae.			
uealo	70	♃⊙	**edulis (peruviana),** Cap-Stachelbeere, *gelb* [2,5nc]	40.—	4.80	—.65
ueays	„		× **Franchetii,** Laternenpflanze, *große, schöne orangerote* [6,5pc] *Früchte*	14.—	1.80	—.30
			Physostegia, siehe Dracocephalum.			
			Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.			
uectr	300	♃	**decandra,** *weiß, später rosa* [9ea]	20.—	2.40	—.35
uednt	100		**Kaempferi** (acinosa), *schwarze Beerenrispen*	10.—	1.40	—.20
			Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.			
ueexb	350	⌂	**tobira,** *immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend*			—.50
			Platycodon, siehe Wahlenbergia.			
			Plumbago, Bleiwurz. Plumbaginaceae.			
uegcv	§	⌂	**capensis,** *zart himmelblau* [13ea], *sehr dankbar blühende Schlingpflanze* .. 1000 Korn M. 20.—., 100 Korn M. 2.40.			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.			
uegzc	300	⌂	**Gilliesii** (Caesalpinia), *rötlich gelb*	26.—	3.20	—.45
uehph	"		**pulcherrima** (Caesalpinia), *orange*	32.—	4.—	—.55
ueien	"		**regia**, *purpurrot*		2.—	—.30
			Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.			
ueipm	90	⌂	**pulcherrima** ...... 1000 Korn ℳ 16.—, 100 Korn ℳ 2.—.			
			Polemonium, Sperrkraut. Polemoniaceae.			
ueisr	75	♃	**coeruleum**, *blau* [12 la], *reichblühend*	8.—	1.10	—.20
uejfp	"		" **fl. albo**	16.—	2.—	—.30
uekwp	50		" **Prima Donna**, *zart hellblau* [12,5 ga]	16.—	2.—	—.30
uelgv	40		**Richardsonii**, *blau* [12 na], *früh*	16.—	2.—	—.30
			Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			
uempb	200	⊙	orientale, *rot* [9,5 ga/pa], *für Gruppen*	12.—	1.60	—.25
uemor	75		" **Rubin**, *neu, zahlreiche rubinrote* [9,5 ga/pa] *Rispen*.	32.—	4.—	—.55
uenls	120		" fol. variegatis, *wirkungsvoll, zum Schnitt*	24.—	2.90	—.40
			Portulaca, Portulak. Portulacaceae.			
ueobu	15	⊙	**grandifl. Parana**, *großblumig, leuchtend karmesin* [9,5 pa]	14.—	1.80	—.30
ueolh	"		× " **einfache Sorten in Prachtmischung**	9.—	1.30	—.20
ueoxn	"		" **fl. pl. alba**	66.—	8.—	1.10
uepmb	"		" " " **aurea** [3 pa]	66.—	8.—	1.10
uesnc	"		" " " **rosea** [9,5/10 na]	66.—	8.—	1.10
uetfg	"		" " " **salmonea** [5 ia/6 la]	66.—	8.—	1.10
uetxf	"		" " " **splendens** [9,5 pa]		8.—	1.10
ueukz	"		" " " **sulphurea** [2 la]	66.—	8.—	1.10
ueuvk	"		" " " **Thellussonii** [7,5 ra] (fl. pl.: *Nur von dichtgefüllten Blumen geerntet; die Aussaat ergiebt jedoch stets einen Teil einfachblühender.*)	66.—	8.—	1.10
uevns	"		× " " " **gefüllte Sorten in Prachtmischung**	52.—	6.40	—.85
uewjs	"		" " " **Mischung, sehr gute Qualität**	34.—	4.20	—.60
			Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.			
uewnh	25	♃	**alpina nana**, *hellgelb* [1 pa], *für Felspartien*	20.—	2.40	—.35
uexfz	20		**apennina aurea**, *gelb* [1 ra], *hübsch fürs Alpinum*	30.—	3.60	—.50
uexxx	60		**atrosanguinea**, *blutrot* [7,5/8 re/ri]	52.—	6.40	—.85
uezgm	30		**nepalensis** (formosa), *kirschrosa* [9 ia]	36.—	4.40	—.60
uezsx	40		" **Miss Willmott**, *leuchtend karminrosa* [9 na]	40.—	4.80	—.65
uezkb	"		" **Roxana**, *hellscharlach* [7 na] *mit blutrotem* [7 re] *Auge*	66.—	8.—	1.10
ufijg			× **einfache Sorten gemischt**	28.—	3.40	—.50
ufjka			× **gefüllte Sorten in Prachtmischung**	110.—	13.20	1.80
			Primula. Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	**100 g** M. Pf.	**10 g** M. Pf.	**1 g** M. Pf.
ufmbu	15	♃	× **auricula, Prachtmischung** ...... kg ℳ 340.—.	40.—	4.80	—.65
ufnyj	"		" **Nummerblumen** ...... " " 500.—.	60.—	7.20	1.—
ufokj	"		" **gigantea**	100.—	12.—	1.50
ufpbo	80		**Beesiana**, *samtpurpur* [10 ra], *reichblühende u. harte Primel*	30.—	3.60	—.45
ufuxv	75		**Bulleesiana hybrida**, *neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln*	40.—	4.80	—.65
ufvte	60		**Bulleyana**, *leuchtend chromgelb* [3,5 pa], *Knospe terrakotta* [6,5 pc] ...... kg ℳ 160.—.	19.20	2.50	—.30
ufygw	30		× **cashmiriana**, Kugelprimel, *lila* [11 ia], *früh* 10 Port. ℳ 2.80.	220.—	25.—	3.—
ugabo	"		" **alba**, *schön* ...... 10 " " 3.—.	320.—	36.—	4.—
ugbju	"		" **Rubin**, *rotviolett* [10,5 pa] ...... 10 " " 3.—.	640.—	70.—	8.—
ugilv	25		**cortusoides**, *lilarosa* [10,5 ia], *reizend*	22.—	2.80	—.35
ugkza	30		**denticulata** (grandifl.), *hellila* [11 ga] *schöne, frühblühende Kugelprimeln*	100.—	12.—	1.60
ugmuu	"		" **alba** (" alba)	90.—	11.—	1.40
ugosj	"		" **grandiflora hybrida**	100.—	12.—	1.60
ugrsu	15		**farinosa**, *rosa* [11 la], *bepudert, für Felsen und Töpfe*	40.—	4.80	—.65
uguua	30		**floribunda grandiflora**, *gelb* [2 pa], *Winterblüher*		40.—	4.40
ugwfa	90		**florindae**, *leucht. gelb* [1 ra/la], *ähnl. Pr. sikkimensis, robust*		2.40	—.30
ugxom	"	♃⊙	**Forbesii**, *rosalila* [11 ia], *reizend für Töpfe*	32.—	4.—	—.50
ugymz	"		" **Rubin** (Benary), *tief purpurviolett* [9,5 ra] *goldgelb geäugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten*		5.60	—.65
uhadj	10	♃	**frondosa**, *rosalila* [11 la], *weißbepudertes Laub, reizend*		40.—	4.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uhcjo	60	♃ **helodoxa**, *tiefgelb*, [1/1,5 ra], *wertvoll*		5.—	—.60
uhcjo	30	**hybr. Lisadell Red Hugh**, *orangescharlach* [7,5 re]		8.—	1.—
uhehs	50	**japonica**, **Etagenprimel**, *purpurviolett* [9,5/10 ra]	24.—	3.—	—.45
uhfvy	»	» **alba**, *weiß mit zartlila* [10,5 ca] *Hauch*	24.—	3.—	—.45
uhhuy	»	» **atrosanguinea**, *dunkelblutrot*	24.—	3.—	—.45
uhiuo	»	» **carminea**, [9 ra] *mit dunkler Mitte*	24.—	3.—	—.45
uhjfy	»	» **kermesina**, *amarantpurpur* [9,5 pa]	24.—	3.—	—.45
uhjxi	»	× » **gemischt** kg ℳ 110.—.	13.20	1.80	—.25
uhpmo	»	**kewensis**, *zitronengelb* [1 ra], *dekorativer Winterblüher*		18.—	2.20
uhucz	45	**Littoniana**, Orchideenprimel, *dichte lange Aehren. Blüten lila* [11,5 ia/ga], *Knospen dunkelrot* [7,5 re]		28.—	3.—
		♃⊙ **malacoides**, **Fliederprimel**, *blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, auch für Winterflor*			
uhuoh	40	× **malacoides**, *zartlila* [11 ea/ga] kg ℳ 220.—.	26.—	3.40	—.45
uhvro	»	× » **alba** (Benary), *weiß* » » 220.—.	26.—	3.40	—.45
uhybo	»	» **Mischung** » » 240.—.	28.—	3.40	—.50
uhybq	30	» **Brillantrot** [9,5 re/ri], *Neuheit, gute, rote Farbe* 100 Port. ℳ 36.—, 10 Port. ℳ 4.—.		26.—	3.—
uhybr	»	» **Eriksonii**, *rosalila* [10,5/11 ia/la], *mit gelbem* [2 pc] *Auge, äußerst großblumig, kräftig*		20.—	2.40
uhycc	40	» » **Baby alba**, *neu, großblumig, reinweiß*			2.40
uhydx	»	» **gigantea**, *neu, starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila* [11 ga/ia] *Blumen* kg ℳ 400.—.	48.—	6.—	—.70
uhyeo	25	» **Liebling**, *neu, lebhaft rosalila* [10,5/11la/ia], *mit gelbem* [1,5/2 pc] *Auge, kompakte Marktpflanze*		26.—	3.—
uhykw	40	× » **Treu Rosa**, *rein karminrosa* [9,5 ia/la], *einzigartige Farbe* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		10.—	1.20
uhyzo	30	» **Wädenswiler salmonea**, *zierlich, duftig lachsrosa* [10 ea/ga] *mit gelbem* [2 pc] *Auge*		20.—	2.40
uhyzz	45	**Mooreana**, *purpurviolette* [11/11,5 ra] *Blütenköpfe, Blattwerk stark weiß bemehlt*			3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	♃⊙ **Primula obconica grandiflora.** *Große Specialität.*	100 Pr. M. Pf.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
uhyzb	25	**grandiflora alba**, *weiß*	20.—	2.20	32.—	3.80
uhzli	»	**Apfelblüte**, *zartrosa* [10 ea]	20.—	2.20	36.—	4.40
uibhv	»	**Berliner Rot** [9,5 pa/ra], *vorzüglich*	20.—	2.20	38.—	4.60
uiaig	»	» » **Rasse Benary**, *tiefstes Rot* [9,5 pa] *größte Blumen, straffer Bau*	24.—	2.60	60.—	7.20
uibng	»	**karminrosa**, *frischrosa* [9,5 ia/la], *ohne bläulichen Schein, herrliche Farbe*	24.—	2.60	60.—	7.20
uibvn	30	**coerulea**, *blau* [12 ea/12.5 ga], *sehr verbessert*	20.—	2.20	40.—	4.80
uidml	25	**Hamburger Rot** [9.5 pa/ra/10 na]	20.—	2.20	36.—	4.40
uieni	»	**Perle vom Niederrhein**, *dunkelkupferrot* [9 na/8,5/9 re], *gedrungener Wuchs (variiert)*	24.—	2.60	48.—	5.40
uieze	»	**rosea** [10,5 la]	20.—	2.20	32.—	3.80
uifsm		× **Prachtmischung**	16.—	1.80	28.—	3.20
uigjw	30	**gigantea (Arendsii)**, *Riesenblumen, lila* [11 ga]	20.—	2.20	32.—	3.80
uigxn	25	» **Apfelblüte**, *mattrosa* [10,5 ea]	20.—	2.20	36.—	4.40
uihfy	»	» **atrosanguinea** [9,5 pa/ra], *neu*	24.—	2.60	56.—	6.20
uihmb	30	» **coerulea** [12 ea/12,5 ga]	24.—	2.60	48.—	5.40
uiiah	25	» **kermesina** [9,5 pa/ra/9 re]	20.—	2.20	30.—	3.60
uiilw	20	» **Lachskönigin** [9/9.5 ea/ga]	24.—	2.60	48.—	5.40
uiixp	25	» **lilacina (violacea)** [11 na]	20.—	2.20	32.—	3.80
uijck	»	» **Meteor**, *kupferkarmesin* [9 pc/8,5/9 re] *(variiert)*	28.—	3.—	90.—	10.—
uijkg	30	» **rosea** [10 la]	20.—	2.20	30.—	3.60
uijxe	»	× » **Prachtmischung**	20.—	2.20	30.—	3.60

Telegr.-Wort	Höhe cm	**Primula**	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uiksj	25	♃ **officinalis**, Schlüsselblume, *gelb* [1,5 ra]	64.—	7.80	1.10
uilll	»	» **hybrida**, gemischt, *wohlriechend*	80.—	9.60	1.40
uimbx	50	**pulverulenta**, *karminpurpur* [9,5 pa]	200.—	24.—	3.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uimvt	20	♃ **rosea grandifl.**, *früh, leucht. karminrosa* [9,5na] *(Mißernte)*			
uinpg	„	**Sieboldii** (cortusoides amoena grandiflora), *großblumige Prachtmischung* ...... 1000 Korn ℳ 5.—, 1 g ℳ 10.—.			80.—
uiofz	40	**sikkimensis**, *gelb* [1 ga], *wohlriechend* .... 1 „ „ —.90.		60.—	7.50
uiopn	30	**Veitchii**, *purpurrosa* [10pa] .... 1 „ „ —.60.		40.—	4.80
uipbg	„	× **veris (elatior)**, Gartenprimel, Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
uirhw	„	„ **grandiflora, riesenblumige in Prachtmischung**	240.—	28.80	3.60
uistc	„	„ **duplex**, *doppeltblühende (variiert)* .... 1 g ℳ 1.—.			8.—
uitlx	„	„ **alba**, *weiß* [1 ca]	200.—	24.—	3.—
uiudy	„	„ **aurea**, *goldgelb* [1,5 na]		46.—	5.80
uiunf	„	„ **coerulea**, *blau* [12,5 le/12 ri] ... 1000 Korn ℳ 6.—.			40.—
uiuzu	„	„ **Goldrand**, *braun, Mitte und Rand gelb* [2 pa/pc]	260.—	32.—	4.—
uivpc	„	„ **helle Farben (Munstead)**, *riesenblumig*	240.—	28.80	3.60
uiwfs	„	„ **lutea**, *gelb* [1 ia]	220.—	26.40	3.40
uiwle	„	„ **mahagonifarben** [7,5/8,5 pn]	240.—	28.80	3.60
uiwsz	„	„ **rote Farben, prachtvolle Mischung**	240.—	28.80	3.60
uixfh	15	„ **acaulis coerulea** [12,5 le/12 ri] ... 1000 Korn ℳ 5.—.			24.—
uixwf	„	„ „ **Virginia**, *reinweiß*		52.—	6.60
uiyny	„	× „ „ **hybrida**, *schöne Spielarten*	320.—	38.—	4.80
uizbn	30	**verticillata**, *hellgelb* [1 pa], *bepudert* .... 1 g ℳ 3.—.			26.—
uiztv	15	**vulgaris** (Primrose), *gelb* [2 na]	180.—	21.60	2.80
ujafb	75	**Wilsonii**, *purpurviolet* [9,5/10 ra] .... 1 g ℳ —.90.			8.—
		⌂ **Primula sinensis, Chinesische Primel.**	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
ujapw	30	× **stellata, Stern-Primel, schön gemischt**, *hübsche früh- und reichblühende Klasse* .... 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.		28.—	3.—
	„	„ ***Samuel Ryder***, *siehe Neuheiten, Seite 26.*			
		⌂ **Primula sinensis fimbriata.**			
		Einfache gefranste Primel. — ***Benarys Eigenzucht.***			
		Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumenform und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.			
ujboo	25	× **Prachtmischung I. Rang**, *aus selbstgeernteten Sorten sorgsam zusammengesetzt* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujcnl	„	**sehr gute Mischung**	80.—	9.—	1.—
ujdog	„	× **alba**, *Prachtsorte* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	110.—	12.—	1.40
ujexn	„	**atrocoerulea**, *dunkelblau* [11,5/12 ra/re] *mit schwarzem Auge* .... 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.		44.—	5.—
ujitl	15	**Blender (Dazzler)**, *Neuheit, lebhaft orangerot* [6,5/7 pa/ra] 100 Port. ℳ 54.—, 10 Port. ℳ 6.—.		72.—	8.—
ujfje	25	**Brillant** (Benary), *purpurgranat, früh und reichblühend.*	160.—	18.—	2.—
ujguu	„	× **coccinea (atrosanguinea)**, *leuchtend dunkelscharlach, meine verbesserte Rasse* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		18.—	2.—
ujieh	„	× **coerulea**, *prächtig hellblau* [12 ga/11,5 ia] .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	140.—	16.—	1.80
ujijx	„	**Czar**, *dunkelviolet* [11,5/11 re], *Auge gelb* [1,5 pc/re] ..... 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.		44.—	5.—
ujjar	„	**Defiance**, *tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine verbesserte Rasse* .. 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	140.—	16.—	1.80
	„	***Eos*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 26.*			
ujkap	15	**Heideröschen**, *neu, prächtig zartrosa* [9,5/10 ea/ga], *kugelige Pflanzen* ...... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.		26.—	2.80
ujkoa	25	× **Herzogin (Duchess)**, *weiß mit tyruspurpur* [9,5 pa] *Mitte, Prachtsorte* .... 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujkuz	„	**Heterosis Dornröschen** (Benary), *Neuheit; erdbeerrosa* [9,5 lc/nc], *nach der Mitte zu blutrot* [9 ra], *eigenartig, reichblühend* .... 100 Port ℳ 44.—, 10 Port. ℳ 4.80.			6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⌓ **Primula sinensis fimbriata.**			
		Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujojz	20	**Lachsrosa (Orangekönig)**, *eigene zart lachsrosa* [8,5 ea] *Farbe* .... 100 Port. ℳ 48.–., 10 Port. ℳ 5.20.		58.–	6.40
ujmho	25	× **magnifica alba**, *schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst* ... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	160.–	18.–	2.–
ujmlx	"	**Matador** (Benary), *erdbeerrot mit indischrot getönt* [8,5 ra / re / pc], *apart* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	120.–	14.–	1.60
ujnov	"	× **Morgenröte**, *zart fleischfarbig* [10 ca], *reichblühend, beliebteste Sorte* .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	100.–	12.–	1.40
ujnw	"	***Olympia Hybriden*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 26.* 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.			
ujpoh	"	**Rosakönigin** (Benary), *große, formvollendete Blumen, rein karminrosa* [9 na/pa], *kräftig gebaute Schaupflanzen,* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.	200.–	22.–	2.40
ujrba	"	× **rubra**, *rotviolett* [9,5 ra] 100 " " 24.–., 10 " " 2.60.	120.–	14.–	1.60
ujsit	"	**Sedina**, *karminrosa* [9 la/ga], *früh und sehr reichblühend*	100.–	12.–	1.40
ujtey	"	**gigantea alba**		24.–	2.60
ukdpu	"	" **rosea** [9,5 ea]		24.–	2.60
ukdxi	"	" **zartrosa Riesen**, *größte, rosige* [10 ca], *prächtig gewellte Blumen* 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 4.40.		32.–	3.60
ukecb	"	× " **schön gemischt**, *von besonders kräftigem Wuchs* .. 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.		20.–	2.20
		" **nobilis, Benarys neue Edelprimel**, *herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.*			
ukexp	"	" " **Cattleya**, *lila* [10,5 la] *später purpurrosa* [10 la]		24.–	2.60
	"	" " ***Kleopatra*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 5.*			
ukhco	"	" " **Laelia**, *malvenrosa* [9,5 ia] *später karminrosa* [9,5 la] *und altrosa* [9,5 pc] *mit Atlasglanz* ..		24.–	2.60
ukicg	"	" " **Lucretia**, *neu, amarantpurpur* [10 pa]		28.–	3.–
		⌓ **Primula sinensis fimbriata fl. pleno.**			
		Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukijv	25	**fl. pleno alba**, *reinweiß*		22.–	2.40
ukipj	"	" " ***Blender***, *siehe Neuheiten, Seite 26.*			
ukipu	"	" " **blutrot** [8,5 ra / re] } *nelkenblütig*		22.–	2.40
ukkbi	"	" " **carminea** [9 ra] ...} *nelkenblütig*		22.–	2.40
ukrtm	"	" " **dunkelviolett** [9,5 pa / ra], *nelkenblütig*		22.–	2.40
ukukp	"	" " **Herzogin** (Benary), *weiß mit purpur* [9,5 la] *Mitte* ..		22.–	2.40
ukwdi	"	" " **kermesina** [8,5/9 na], *prächtig*		22.–	2.40
ukwyy	"	" " **kupferrot** [8,5 pc] } *gefüllte nelkenblütige*		22.–	2.40
ukwze	"	" " **lila** [10,5 ia / la] } *gefüllte nelkenblütige*		22.–	2.40
ukxok	"	" " **Morgenröte** (Benary), *fleischfarbig* [9,5 ea/ca]		22.–	2.40
ukxuz	"	" " **purpurviolett** [9,5 / 10 ra], *nelkenblütig*		22.–	2.40
ukyoy	"	" " **rosea** [9 la/pa] .... Jede Sorte: 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.		22.–	2.40
ulcah	"	× " " **schöne Mischung aller Farben** .... 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.		20.–	2.20
ulcuu	"	" " **Nelkenblütige gemischt** (Benary), *herrliche Rasse meiner Zucht* 100 Port. ℳ 24.–., 10 Port. ℳ 2.60.		22.–	2.40
		Farbige Abbildung ℳ —.50.	**1 kg M. Pf.**	**100 g M. Pf.**	**10 g M. Pf.**
		Prunella, Braunelle. Labiatae.			
ulesj	25	♃ **grandiflora**, *violett* [11 pa/ic]	60.–	7.20	1.–
ulicj	"	" **rosea**, *karminrosa* [10 na / 10,5 la / ia]	60.–	7.20	1.–
		Pueraria. Leguminosae.			
ulogp	§	⌓ **Thunbergiana**, *purpurviolette, duftende Blumen*	8.–	1.10	—.20
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umcmu	60	♃ cinerariaefolium *weiß, zum Schneiden*	24.–	2.90	—.40
umihw	30	♃⊙ × **partheniifolium aureum**, *echt, Laub gelb* [1 ne/pc], *für Einfassungen und Teppichbeete* .... 10 kg ℳ 120.–.	13.–	1.70	—.25
umlpa	15	" **aureum Excelsior**, *Laub tief goldgelb* [2 gc/ga], *sehr fein geschlitzt, edelste Sorte*	160.–	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pyrethrum (Fortsetzung).			
umrjy	30	♃⊙ **partheniifolium aureum laciniatum,** *reizend, Blätter gelb* [1 ic/1c]	14.–	1.80	—.30
umugr	15	„ **aureum laciniatum perfectum,** *kompakt, feines Laub*	166.–	20.–	2.60
umvcu	„	„ „ **Moos-,** *feinstes gelbes* [1 gc/1c] *Laub, reizend* 100 Port. M. 16.–., 10 Port. M. 1.80.		52.–	6.60
umxea	30	× „ „ **selaginoides,** *farnblättrig* [1 ic/1c]	12.–	1.60	—.25
umyjw	„	♃⌂ **ptarmicaeflorum,** *mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beetbepflanzung und Einfassung wie für Töpfe* 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 2.60., 1 g M. 1.50.		100.–	12.–
umzje	80	♃ **roseum,** *rosa* [9,5 la]	80.–	9.60	1.40
unaoe	„	„ **flore albo** (Benary), *weiß*	80.–	9.60	1.40
uncew	„	„ **atrosanguineum,** *rote und dunkelrote Farben*	180.–	21.60	2.80
unecy	„	„ **carmineum,** *leuchtend rot, großblumig*	120.–	14.40	1.90
unepn	„	„ **carneum,** *fleischfarbig* [10 ca]	110.–	13.20	1.80
unezk	„	„ **James Kelway,** *leuchtend samtrot*	220.–	26.40	3.40
unhpe	„	× „ **hybridum, einfache gemischt**	44.–	5.40	—.70
uninw	„	„ „ **grandiflorum** (Benary), **Prachtmischung großblumiger Spielarten,** *sehr wirkungsvoll*	92.–	11.–	1.50
unjpa	„	„ „ **kometblütig** (Benary), *lockige einfache und halbgefüllte, (spielt)*			4.–
univj	„	„ „ **fl. pleno album,** *weiß, gut gefüllt*			12.–
unjdy	„	„ „ „ „ **carmineum** [8,5/9 re], *gut gefüllt*			12.–
unlhe	„	„ „ „ „ **roseum** [9,5 la/na], *spielt*			12.–
unmse	„	× „ „ „ „ **halbgefüllte, gemischt** *(spielen)*	260.–	32.–	4.–
unovg	45	„ „ **nanum, gemischt** (Benary)			6.–
unubf	15	**Tchihatchewii,** *zu Einfassungen*	124.–	15.–	2.–
		Ramondia, Gesneriaceae.			
unujn	15	♃ **pyrenaica,** *schöne Blattrosetten, purpurviolett, für Felsengärten, auch zur Topfkultur* .. 1000 K. M. —.80.			
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unydd	30	♃⊙ **asiaticus superbissimus,** *prachtvolle Spielarten*	18.–	2.20	—.35
unyir	50	„ **giganteus florentinus (Ragionieri)**	200.–	24.–	3.–
unyja	„	„ **Tecolote Riesen,** *gemischt, neu* 100 Port. M. 28.—., 10 Port. M. 3.—.			8.–
unyjm	25	♃ **gramineus,** *goldgelb* [1,5 ra]; *Laub blaugrün*		12.–	1.60
unyrt	15	**millefolius,** *gelbe* [1,5 ra] *Butterblumen*			2.–
		Rehmannia. Scrophulariaceae.			
unytx	60	⊙⌂ **angulata,** *große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten*	180.–	21.60	2.80
		Reseda. Resedaceae.			
uoacg	40	♃ luteola, Färber-Wau	6.–	—.85	—.15
uoapj	„	⊙ × **odorata,** Gartenreseda .... 100 kg M. 340.–.	3.80	—.60	—.15
uobbl	„	**grandiflora,** *echt* .... 100 „ „ 500.–.	5.60	—.85	—.15
uobsk	„	× „ **ameliorata,** *rötlich*	8.–	1.10	—.20
uoddf	30	**Bismarck,** *verbesserte Machet, Spezialrasse*	26.–	3.20	—.45
uoegm	40	**Gabriele (imperialis),** *rötlich, große Rispen*	18.–	2.20	—.35
uoevo	30	× **Goliath,** *tief rot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen*	66.–	8.–	1.10
uofkv	„	„ **goldgelb,** *neu, tief goldgelbe Riesenrispen*	66.–	8.–	1.10
uoghn	40	× **Machet,** *dicke Rispen, große Blumen*	20.–	2.40	—.35
uogzt	30	„ **goldgelb,** *große, gelbe Rispen*	46.–	5.60	—.75
uohmz	„	× „ **Rubin,** *kupferrot, vorzüglich*	34.–	4.20	—.60
uoiax	„	× „ **Weiße Perle,** *schönste weiße*	46.–	5.60	—.75
uoihv	25	**Monarch,** *neu, tiefrot* [6/6,5 lc] .... *(Mißernte)*			
uoilj	40	× **Pariser Markt-,** *rötlich, langgestielt, gut für Töpfe*	10.–	1.40	—.20
uoiwd	„	× **Viktoria,** *rot, schön*	16.–	2.–	—.30
uokpv		**schöne Sorten gemischt**	18.–	2.20	—.35
		Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.			
uoohv	200	♃ **palmatum tanguticum,** *braunrote Blätter*	14.–	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uopgr	30	⊙ **atrosanguinea,** *dunkelkarmin* [10pa/na] } *reizende*	92.–	11.–	1.50
uopwp	„	**maculata,** *rosa* [10 la], *mit dunklem Ring* } *Strohblumen,*	12.–	1.60	—.25
uorsp	„	× „ **alba** } *vorzüglich zur*	12.–	1.60	—.25
uoslv	„	× **Manglesii,** *rosa* [10la] } *Topfkultur*	12.–	1.60	—.25
uothp	„	× **einfache Sorten gemischt**	12.–	*1.60	—.25
		Rhodochiton. Scrophulariaceae.			
uotzb	§	⌂⊙ **volubile,** *purpurrosa* [9ng], *Korolle dunkelpurpur* [9pl], *sehr reichblühend* ... *(Mißernte)*			
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.			
uoucf		♄ **arboreum hybridum**	52.–	6.40	—.85
uoufk		**ferrugineum,** Alpenrose		24.–	3.–
uoukx		⌂ **Himalaya-Sorten**			1.60
		Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			
uouwb	200	⊙ **communis africanus**	3.60	—.55	—.15
uovkk	300	„ **borboniensis arboreus,** *dekorativ*	3.60	—.55	—.15
uowby	120	× „ **cambodgensis,** *fast schwarzes Laub*	4.40	—.65	—.15
uowpk	150	× „ **Gibsonii,** *Stamm und Belaubung dunkel*	4.–	—.60	—.15
uoxdp	200	„ **major**	3.60	—.55	—.15
uoxtf	„	„ **sanguineus** ... 10 kg ℳ 32.–.	3.60	—.55	—.15
uoyeh		„ **gemischt** ... 10 „ „ 32.–.	3.60	—.55	—.15
uoyrr	„	„ **zanzibarensis** *(rotkörnig)* } *schöne Sorten*	4.80	—.65	—.15
uozff	„	„ „ **enormis** } *mit riesigen*	4.80	—.65	—.15
uoztn	„	„ „ **gemischt** } *Blättern* 10 kg ℳ 36.–.	4.–	—.60	—.15
		Rochea. Crassulaceae.			
upcbe	40	⌂ **falcata,** *scharlachblühende* [7,5 pa] *Succulente, gute Marktpflanze* ... 1 g ℳ 20.–., 1000 Korn ℳ 1.–.			
		Romneya. Papaveraceae.			
upejp	125	♃ **Coulteri,** *weiß, großblumig*		19.20	2.50
		Rosa. Rosaceae.			
upgme	40	⊙♄ × **polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende,** *blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend* 10,000 Früchte ℳ 36.–., 1000 Früchte ℳ 4.–.			
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
upjgu	60	⊙ **bicolor superba,** *goldgelb* [3 ra] *mit dunkl.* [7 ri] *Flecken*	14.–	1.80	—.30
upljo	„	„ „ **semiplena,** *halbgefüllt*	20.–	2.40	—.35
upohj	„	„ „ **hybrida,** *hübsche Spielarten*	18.–	2.20	—.35
uprji	60	♃ **flava,** *gelb* [3/4pa] *mit schwarzer Mitte, frühblühend*	44.–	5.40	—.70
upwki	75	**fulgida variabilis** (Benary), *gelb* [3/3,5 pa] *mit braun* [6,5/7,5 pl]	34.–	4.20	—.60
upxhu	75	⊙ **hirta Herbstwald,** *neu, gelbe, bronzefarbene und rotbraune Schattierungen*	40.–	4.80	—.65
upxyy	40	„ **Meine Freude,** *leuchtend orangegelb* [3/3,5 ra] *mit schwarzer Mitte, großblumig*	24.–	2.90	—.40
upycg	25	„ **nana,** *leuchtend orangegelb* [3,5/4 ra] *mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt*		15.40	2.–
upygk	200	♃ **laciniata,** *gelb* [2ra], *hübsche Schnittsorte*	120.–	14.40	1.90
upzvu	„	„ **fl. pleno Goldball,** *goldgelb* [2 ra] 10,000 K. ℳ 28.–., 1000 K. ℳ 3.–.			6.–
uraxh	60	**Neumannii (speciosa),** *gelb* [3,5 ra], *schwarze Scheibe*	88.–	10.60	1.40
urelj	100	**purpurea** (**Echinacea**) [9,5 lc], *schöne Staude*	52.–	6.40	—.85
urial	„	„ **hybrida,** *schöne, eigenartige neue Blütenformen*	92.–	11.–	1.50
		Saintpaulia. Gesneriaceae.			
urigb	15	⌂⊙ **ionantha cordata,** *intensiv lavendelblau* [12 ga/ra], *starkwüchsig* . 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 8.–.			
uriwm	10	× **ionantha (Usambara-Veilchen) grandiflora.** *Blumen groß, tiefblau* [12 ra/re], *dunkles Laub, harte Zimmerpflanze* 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–., ¼ g ℳ 8.–.			
uroea	„	**kewensis,** *leuchtend blaue* [12 pa/ra] *Blumen über hellgrünem Blattwerk.* 100 Port. ℳ 36.–., 10 Port. ℳ 4.–. ¼ g „ 8.–.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
urouy	80	⊙ × **variabilis** (sinuata), **gemischt**	20.—	2.40	—.35
urujy	„	× **grandiflora, Prachtmischung**	24.—	2.90	—.40
uruod	70	„ **alba**, *weiß, Schlund gelb geadert*	60.—	7.20	1.—
urwsu	80	„ **albo-lutea** [1,5 ca u. 3 pa]	60.—	7.20	1.—
urypn	„	„ **coccinea** [7 re], *gelb* [4 pc] *geadert*	60.—	7.20	1.—
usagl	„	„ **kermesina** [8 re], *Schlund gelb geadert*	60.—	7.20	1.—
usatg	„	„ **nigra** [8 pn]	60.—	7.20	1.—
usbow	„	„ **nigra aureo-venosa** [7,5 pn], *Schlund goldig geadert*	60.—	7.20	1.—
usewf	„	„ **purpurea** [9 re/ri]	60.—	7.20	1.—
usibr	„	„ **purpurea-carminea** [8,5/9 re]	60.—	7.20	1.—
usiwx	„	„ **rosea** [9,5 ea/9 lc] *mit scharlach* [8 re], *gelb geadert*	60.—	7.20	1.—
usltu	„	„ **sulphurea** [3 ra]	60.—	7.20	1.—
usozf	„	„ **violacea** [12 pa] *mit* [10 pi] *Schlund*	60.—	7.20	1.—
usocg	„	„ „ **aureo-venosa** [12 ra], *gelb und purpur geadert*	60.—	7.20	1.—
usvhy	60	⊙ × „ **superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischg.,** *robust, riesenblumig*	66.—	8.—	1.10
usyau	„	„ „ **braun** [7,5 ri] **mit gold** [3 pc]	80.—	9.60	1.40
usyxh	„	„ „ **chamois** [3 na] *Grund, scharlach* [7 pe] *geadert*	80.—	9.60	1.40
utalj	„	„ „ **dunkelscharlach** [7,5 re], *Schlund gelb* [3 pc]	80.—	9.60	1.40
utbwa	„	„ „ **gelb** [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
utdha	„	„ „ **hellblau** [12/12,5 ia], *purpur und goldig geadert*	80.—	9.60	1.40
utemc	„	„ „ **lila** [11,5 ec] **mit Gold** [3 5 pc]	80.—	9.60	1.40
utgxy	„	„ „ **purpurviolett** [10/11 ra], *Schlund* [8,5 ri]	80.—	9.60	1.40
utihj	„	„ „ **rosa** [10 ca/ga], *purpur* [8 re] *undgolden geadert*	80.—	9.60	1.40
utizx	„	„ „ **schwarz** [9 pn]	80.—	9.60	1.40
utkji	40	**nana, niedrige, gemischt**	20.—	2.40	—.35
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
utmje	120	♃ × **argentea**, Silbersalbei, *weißblättrig*	16.—	2.—	—.30
utnoh	115	**azurea grandiflora**, *himmelblau* [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ **carduacea**, *hellblau* [11,5 ia] *mit roten Staubfäden*	22.—	2.70	—.40
utosn	100	× **coccinea**, *scharlach* [7,5 pa/ra], *sehr schön*	10.—	1.40	—.20
utpmu	„	**farinacea**, *hellblau* [12/12.5 la], *lange blühend*	40.—	4.80	—.65
utuaa	90	„ **Gruppenblau**, *neu, kompakt, dunkler blau* [12/12,5 na/pa]	80.—	9.60	1.40
utudh	70	⊙ horminum, *rosa* [9 ea] *mit weiß* ... 10 kg M. 54.—. *gut für Bienen*	6.—	—.85	—.15
utpaw	„	„ **Oxford Blau**, *leuchtend dunkelviolett* [11,5 re/ri] .. *gut für Bienen*	6.60	—.90	—.15
utryx	„	„ violacea *blau* [11,5 na] *mit weiß* ... 10 kg M. 54.—. *gut für Bienen*	6.—	—.85	—.15
uuase	75	⌂⊙× **patens**, *marineblau* [13 ra], *herrliche Spezies*	220.—	26.40	3.40
uubdj	50	♃ **pratensis**, *Wiesensalbei, blau* [11,5 ra/re]	52.—	6.40	—.85
uucjy	140	⊙ **sclarea**, *bläulich* [12 ea] *u. weiß, Brakteen rosig* [10,5 ec/ic], *große wollige Blätter*	16.—	2.—	—.30
uucwm	100	⌂⊙× **splendens**, *scharlach* [7 ra]	34.—	4.20	—.60
uudgy	80	„ **Bonfire (erecta)**, *aufrechter Wuchs*	46.—	5.60	—.75
uudsw	25	„ ***compacta Feuerzauber***, *siehe Neuheiten, Seite 27.* 1000 Korn M. 3.40., 100 Korn M. —.40.	600.—	72.—	9.—
	„	„ „ ***Johannisfeuer*** (Benary), *s. Neuheit. Seite 9.*			
uuexy	30	„ **Feuerball, Samen eigener Ernte**, *besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend*	340.—	40.—	5.20
uuems	40	„ Feuerball, *importiert*	60.—	7.20	1.—
uufsf	35	„ **Harbinger, Samen eigener Ernte**, *verbessert*	340.—	40.—	5.20
uufut	40	„ **Koralle** (Benary), *neu, korallenrosa* [6,5 ia/la], *ziegelrot* [7 la/na], *getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung* ...... 100 Port. M. 28.—., 10 Port. M. 3.—.	400.—	48.—	6.—
uufxo	25	„ **Rakete**, *neu, aufrechte, leuchtende Rispen* [7 ra] **Samen eigener Ernte** 100 Port. M. 30.—., 10 Port. M. 3.30.	500.—	60.—	7.50
uugcu	50	„ **violacea**, *purpurviolett* [9,5/10 ri]	210.—	25.—	3.20
uuecm	60	× „ **Zürich**, *für Gruppen*	52.—	6.40	—.85
uugml	60	„ **Mischung roter Varietäten**	48.—	5.80	—.80
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer und Herbstgruppen.			
uugxw	120	♃ **turkestanica**, *weiß, Brakteen weiß bis lila* [11 gc]	32.—	4.—	—.55
uuhhm	150	**verbascifolia syria**, *hellblau* [12 ga], *Unterlippe weiß, dunkel* [12 re] *gezeichnet*	32.—	4.—	—.55

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.			
uuhzk	60	♃	**tomentosa**, *gelb* [2 pa], *silberweiß belaubt* ..... 2 g ℳ 3.—			
			Sanvitalia. Compositae.			
uuicd	12	⊙×	**procumbens**, *gelb* [2,5 pa] *mit schwarzer Mitte*	32.—	4.—	—.55
uuinz	„	×	„ **fl. pleno**, [2,5 pa] *gefüllt, für Einfassung*	66.—	8.—	1.10
			Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
uuiyx	25	⊙×	**multiflora** (calabrica), *tiefrosa* [9,5 ia]	6.—	—.85	—.15
uujid	„		„ **alba**	6.—	—.85	—.15
uujty	„		„ **carminea (Scharlachkönigin)** [9 5 na/la], *schön*	6.60	—.90	—.15
uukdv	15		„ **compacta** (pumila) [9,5 ia]	26.—	3.20	—.45
uukyj	30	♃	**ocymoides**, *rosa* [10 ea], *für alpine Gruppen*	20.—	2.40	—.35
uulir	60		officinalis, [*weiß bis* 10,5 ca], *reichblühend*	18.—	2.20	—.35
uultx	„		„ **alba fl. pleno**			1.—
uumdp	„	⊙⊙×	**vaccaria**, *zartrosa* [10 ea], *schön zum Schneiden*	5.—	—.70	—.15
			Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.			
uumzv	20	♃	**aizoon**, *dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten*		32.—	4.—
uunjx	30		**caespitosa**, *weiß auf niedrigen, grünen Polstern*	110.—	13.20	1.80
uunvd	60		**cordifolia (Magasea)**, *rosa* [10 ea/ga] .... 1 g ℳ 2.—.			18.—
uuoff	30		„ **splendens**, *lebhaft rosa* [10 ga] .... 1 „ „ 2.—.			18.—
uuopx	50		**cotyledon** (pyramidalis), *weiß geränderte Blätter, pyramidale weiße Blütenrispen (keimt schwer)*			4.—
uuplf	30		**decipiens grandiflora**, *weiß, rasenbildend*	110.—	13.20	1.80
uupoa	„		„ „ **lutescens**, *cremegelb* [1,5 ca]		40.—	5.—
uuprb	„		„ „ **rosea** [10 ea/ga]	110.—	13.20	1.80
uupuz	20		„ „ **Schneeteppich**, *reinweiß, reichblühend*		15.—	2.—
uurgx	„		**hybrida Blütenteppich**, *leuchtend karmin* [9 pa]		48.—	6.—
uusbi	20		„ **Purpurmantel**, *karminrosa mit purpur*			6.—
uusgs	15		„ **Schöne von Ronsdorf**, *dunkelkarmin*			6.—
uutgh	70		**lingulata Leichtlinii**, *rosa* [10 na/la] .... 1 g ℳ 2.—.			16.—
	30		***primuloides***, *siehe Neuheiten, Seite 15.* 100 Port. ℳ 40.—, 10 Port. ℳ 4.40.			
uutlb	50		**rotundifolia**, *lockere Rispen weißer Blüten über Blattrosette* 1 g ℳ 2.—, 100 Port. ℳ 30.—, 10 Port. ℳ 3.30.			
uuuci	30	⌂	**sarmentosa**, Judenbart, *für Ampeln* ... 1000 Korn „ 1.60.			
uuuhw	„	♃	**umbrosa Elliott's var.**, *leuchtend rosa, reizend*			4.—
uuumj			**ausdauernde Sorten, gemischt**	100.—	12.—	1.60
uuuyv			**Megasea-Sorten, gemischt** .... 1 g ℳ 2.—.			16.—
uuvib			**moosartige gemischt**	110.—	13.20	1.80
			Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
			***atropurpurea**, siehe Seite 80.*			
uuvtc	90	⊙ ×	**candidissima fl. pleno (Schneeball)**	12.—	1.60	—.25
uuwdk	100	♃ ×	**caucasica**, *lila* [12,5 ea/ga], *gefranst* (*prächtige Schnittstauden*)	100.—	12.—	1.60
uuwnw	„		„ **alba** (*prächtige Schnittstauden*)	110.—	13.20	1.80
uuwyh	100		„ **Diamant**, *große, dunkelblaue* [12 nc] *Blumen* (*prächtige Schnittstauden*)			12.—
uuxit	„		„ **perfecta** [12,5 ea/ga], *großblumig* (*prächtige Schnittstauden*)		34.—	4.20
uuxtr	„		„ „ **alba** (*prächtige Schnittstauden*)			4.20
uuxxd	60		„ **Schöne von Eisenach**, *dkllavendel* [12 ic] *(spielt)*			5.—
uuydo	90	⊙	**minor fl. pleno aurea** (Benary), *goldgelb* [1 ea]	16.—	2.—	—.30
uuyor	75	♃	**japonica**, *lila* [12,5 ga], *schön*	14.—	1.80	—.30
			Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙	**Grahamii**, *magentarosa* [9,5 na/pa] *mit gelb*		3.—	—.45
uuzcp	40		**Penseeblütige gemischt**, *neu, mit großen, runden, ganzrandigen Blumen* ..... 2 g ℳ 3.—.			
uvcgo	45		× **pinnatus grandiflorus hybridus, gemischt**, *reizend*	14.—	1.80	—.30
uveml	30		„ **grandiflorus compactus rote Farben**		3.20	—.45
uvjuu	45		× **schöne Mischung**, *wirkungsvoll*	9.20	1.30	—.20
uvmco	60		× **retusus**, *purpurrosa* [9,5 na/pa] *mit gelb* [3,5 ra] *(Mißernte)*			
uvpho	40		× **wisetonensis, Benarys Prachtmischung**, *viele Farben in weiß, rot, rosa und lila, reizende Topfpflanzen*	110.—	13.20	1.80
uvrwy	„		„ **Excelsior-Mischung**, *sehr reichhaltig*	40.—	4.80	—.65
uvufr	„		„ **riesenblumig** (Benary), *neu, reiches Farbenspiel leuchtender Töne* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60. *1. Preis (Goldmedaille), Dresden 1936.*		32.—	4.—

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Schizanthus (Fortsetzung):			
uvuhn	40	⊙	**wisetonensis albus**, Brautschleier (Benary), *reinweiß*	160.—	19.20	2.50
uvvpa	25		» **compactus, gemischt** (Benary), *gedrungen*			3.40
uvwme	40		» **Brillant**, *leuchtend amarant rot* [9,5 pa], *wirkungsvoll*			3.20
			Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uvytm	15	♃	**alpina**, *violett* [12 pe], *Unterlippe weiß, duftend*			4.—
uvywf	45		**baicalensis (macrantha) coelestina**, *blaue* [12 re/11,5 na], *Rispen, reichblühend*			4.—
			Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.			
uvzny	6	♃	**acre**, *gelb* [1 ra]	180.—	21.60	2.80
uwabz	12		**aizoon**, *gelb* [1,5 na] *mit braun* [7,5 ri]	260.—	32.—	4.—
uwcvy	15		**album**, *zierlich, weißblühend*			4.—
uwbde	»		» **murale**, *Blüten rosa* [8 ca/ea], *Blätter dunkelrot* ..		32.—	4.—
uwetk	10		**anglicum**, *weiß mit pfirsichrosa* [7 gc]		32.—	4.—
uwezv	»		**bellum**, *reizende, überreich weißblühende Topfpflanze* 1000 K. M. 6.—., 100 K. M. —.70.			
uwfza	»	⊙	**coeruleum**, *kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten*		36.—	4.50
uwgyj	5	♃	**dasyphyllum**, *weiß über dicken blauweißen Blättchen, zwergig*			4.—
uwhuu	20		**Ewersii**, *dunkelrosa* [8 le] *und lila* [9 ie] .. 10 Port. M. 4.—.			
uwklm	10		**hispanicum**, *graurosa* [7,5 / 8 gc / ic] *Laub, weißliche Blüten*	180.—	21.60	2.80
uwnrt	20		**kamtschaticum**, *gelb* [1,5 na]			4.—
uwokz	60		**maximum**, *gelb* [1 ea/1,5 gc]			—.80
uwpvo	50		**Maximowiczii**, *gelb* [2 na], *reichblühend*	100.—	12.—	1.60
uwubk	15		**Middendorfii**, *gelb* [2 pa,] *dunkellaubig* .. .. 1 g M. 1.—.			8.—
uwrwi	10		» **diffusum**, *gelb* [1,5 la] *mit rotbraun*			3.—
uwuuh	30		**reflexum**, *Tripmadam, gelb* [2 pa], *Blätter pfriemlich* ..		24.—	3.—
uwuwx	25		» ***Chamaeleon*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 16.* 100 Port. M. 48.—., 10 Port. M. 5.20.			
uwvzy	15		**Selskianum**, *kugelige Büsche, hellgrünes Laub und gelbe* [2 / 2,5 na] *Blüten* .. 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.20.			4.—
uwwob	40		**spectabile (fabaria)**, *rosa* [9,5 gc/ic] *Schirme* . 1 g » 2.40. 100 Port. M. 24.—., 10 Port. » 2.60.			
uwxha	»		» **splendens**, *dunkelkarmin* .... 1 g » 2.80. 100 Port. M. 28.—., 10 Port. » 3.—.			
uwyyf	15		**spurium**, *zartrosa* [10 ea/9 ic], *hübsch*	200.—	24.—	3.—
uxajd	»		» **coccineum** (splendens), *malvenrosa* [9,5 lc/9 nc], *schön*	240.—	28.80	3.60
uxaxw	»		» » **Purpurteppich fol. atropurpureis** (Benary), *neu, rote Belaubung, Blüten rosa* [9,5 lc/8,5 re] *wirkungsvoll* ,.................. 1 g M. 1.—. 100 Port. M. 24.—., 10 Port. » 2.60.			9.—
uxeyj			gemischt	140.—	16.80	2.20
			Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.			
uxgwu		♃	**perennierende Sorten gemischt**		60.—	7.50
			Senecio, Kreuzkraut. Compositae.			
uxlyy	45	⊙	**elegans fl. pleno albus**			4.—
uxkvu	»		» » » **carneus** [10,5 ea]			4.—
uxnly	»		» » » **coeruleus (lilacinus)** [11 ia/na]			4.—
uxotc	»		» » » **purpureus** [10 re]			4.—
uxssi	»		» » » **ruber** [10,5 pa]			4.—
	»		» » » **violaceus** [12 pe]			4.—
uxvha	»		× » » » **schön gemischt**	66.—	8.—	1.10
uxxgy			*Obige Senecio gehören zu den dankbarsten Einjahrspflanzen.*			
uxyfp	120	♃	**clivorum**, *große Dekorations-Staude, gelb* [4 ra/4,5 pa]	36.—	4.40	—.60
uxyyu	»		» **Orangekönigin**, *schöne Spielart, orange* [4 ra] ...	48.—	5.80	—.80
uyaie	»		» **Othello**, *dunkellaubig, dunkelorange* [4,5 ra]	48.—	5.80	—.80
uybrs	100		**Veitchianus**, *leuchtend gelb* [2 ra]			1.60
			Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
uydrc	§	⊙	angulata	28.—	3.40	—.50
			Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.			
uyehh	90	♃	**candida**, *weiß, schön*			6.—
uyfbc	120		**hybrida Rosakönigin**, *herrliche rosa* [10 la] *Blüten*	52.—	6.40	—.85
uyfvd	50		» **Rosenknospe (Rosy Gem)**, [10 ia/na] *sehr hübsch* ...	36.—	4.40	—.60
uygll			**neue Spielarten**	48.—	5.80	—.80

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Sideritis, Gliedkraut. Labiatae.			
uyqst	60	♃	**libanotica**, *weißfilzige Pflanze, hellgelbe* [1 ea] *Lippenblüten in Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge* ..			1.50
			Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.			
uygvk	5	♃	**acaulis**, *dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa* [9,5/10 la] *Blüten* ... 1 g ℳ 2.—			
uygyy	15	♃	**alpestris**, *weiß, reichblühend*	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙	**armeria**, *rot* [10/10,5 la]	8.—	1.10	—.20
uyjho	70	♃	**asterias grandiflora**, *purpurrot* [8,5 re]	80.—	9.60	1.40
			coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
uyjmf	20		**maritima**, *große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher für Felsgärten* .... 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.—.	140.—	16.80	2.20
uyjte	75	⊙	**orientalis**, *dunkelrosa* [9,5 na/pa]	8.—	1.10	—.20
uykhx	25	⊙	× **pendula** (rosea graeca), *rosa* [9,5 ga/ia]	4.—	—.60	—.15
uylly	"		" **alba**	5.40	—.85	—.15
uyndk	"		× " **Bonnettii**, *magentarosa* [9,5 la], *dunkle Stiele*	5.40	—.85	—.15
uyokh	"		× " **Juwel** (Benary), *lachsrosa* [9 ga], *gefüllt*	16.—	2.—	—.30
uyphb	"		× " **ruberrima**, *purpurrosa* [9,5 na], *prächtig*	6.60	—.90	—.15
uypwd	"		" " **fl. pleno**	11.—	1.50	—.25
uyrln	10		" **compacta**, *rosa* [9,5 ga/ia]	6.—	—.85	—.15
uysdg	"		" " **fl. pleno**	18.—	2.20	—.35
uyixt	"		" " " " **Damenröschen**, *lachsrosa* [8,5 ga/ia]	32.—	4.—	—.55
uyswf	"		" " " " **Fliederblau** [10,5 ea/ga]	20.—	2.40	—.35
uytps	"		" " " " **Pfirsichblüte** (Benary), [9 ca/ea]	26.—	3.20	—.45
uyufw	"		" " **alba fl. pleno**, *hübsch*	18.—	2.20	—.35
uyvbw	"		" " " **nivea**, *schneeweiß, fein*	10.—	1.40	—.20
uyvtp	"		" " **Bonnettii**, *magentarosa* [9,5 la]	7.—	—.90	—.15
uywjh	"		" " " **fl. pleno (Zwergkönigin)** [9,5 la]	26.—	3.20	—.45
uywyu	"		" " **ruberrima**, [9,5 na], *schönste für Beete*	6.40	—.90	—.15
uyxnv	"		" " " **fl. pleno (Triumph)**, [9,5 na]	26.—	3.20	—.45
	"		" " ***fl. pleno Benarys Spezialmischung***, *siehe Neuheiten, Seite 27.*	40.—	4.80	—.65
uyycu	25		" einfache und gefüllte gemischt	3.60	—.55	—.15
uyyyn	"	♃	**saxifraga**, *weiß*	66.—	8.—	1.10
uyzpb	20		**schafta**, *magentarosa* [9,5/10 la], *reichblühend*	52.—	6.40	—.85
			Sinningia (Gloxinia). Gesneriaceae.			
uzarh	30	⌂⊙×	**regina hybrida** (Benary), **Kaiser-Gloxinie, Prachtmischung**, *Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend* ... 1 g ℳ 6.—, 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 2.60.			48.—
			☞ ***Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.***			
			Sisyrinchium, Schweinsrüssel. Iridaceae.			
uzces	15	♃	**anceps**, *violett* [12 pa]		12.—	1.60
			Skimmia. Rutaceae.			
uzdki	100	⌂	**japonica**, *weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer* ..	26.—	3.20	—.45
			Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.			
uzgfi	125	⌂	**cabiliense argenteum** (marginatum)	26.—	3.20	—.45
uziii	50		**capsicastrum**, *kleine rote Früchte, Zimmerschmuck*	20.—	2.40	—.35
uzjly	30		" nanum, *gute Marktpflanze*	22.—	2.70	—.40
uzopl	30		**Hendersonii, New Paterson**, *wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirschförmige leuchtend scharlachrote* [5,5 pa] *Früchte über dem Laub*	120.—	14.40	1.90
uzsno	125	⌂	**marginatum** (cabiliense argenteum)	26.—	3.20	—.45
uzuij	90		**pseudo-capsicum**, *rote Früchte, gute Marktpflanze*	34.—	4.20	—.60
uzxtu	120		**robustum**, *sehr schön für Gruppen*	40.—	4.80	—.65
vaacb	75		**Weatherillii**, *rote Früchte, reizend*	40.—	4.80	—.65
			Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.			
vaahz	10	♃	**alpina**, *hellblaue* [12 na] *Blumen, reizende Alpine*		24.—	3.—
			Solidago, Goldrute. Compositae.			
vaakj	120	♃	**aspera**, *hängende gelbe* [2 ra] *Rispen, gute Schnittsorte* ...	52.—	6.40	—.85
vaavf	150		**canadensis**, *gelb* [2 ra], *schön zum Schnitt*	66.—	8.—	1.10
vabyi	"		**hybrida Frühgold**, *breite, altgoldgelbe* [2,5 ra] *Rispen* .		7.20	1.—
	70		" ***Goldkind*** (Benary), *siehe Neuheiten, Seite 8.*			

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Solidago (Fortsetzung):			
vaegk	75	♃	**missouricus (Aster hybr. luteus),** *Riesensträuße, strohgelber* [1 ca/1 ga/1,5 ia] *Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)*			10.–
vaedm	160		**Shortii,** *straff aufrecht, mächtige gelbe* [2/2,5 pa] *Rispen*	120.–	14.40	1.90
vaeih	75		**spectabilis,** *gelb* [2 ra], *wohlriechend*	60.–	7.20	1.–
vaijz	25		**virgaurea alpestris,** *früh, gelb* [2 na]	46.–	5.60	–.75
vaipr	40		" **nana,** *goldgelbe* [2 ra], *federartige Rispen*	48.–	5.80	–.80
vaiwn	120		" **praecox,** *lockere gelbe* [2/2,5 ra] *Rispen, frühblühend*	46.–	5.60	–.75
			Sparmannia. Zimmerlinde. Tiliaceae.			
vaixh	100	⌂	**africana,** *Samen ist selten* 1000 K. ℳ 34.–., 100 K. ℳ 4.–.			
			Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.			
vaoaj	5	♃	**pilifera,** Sternmoos, *rasenbildend* 1 g ℳ 1.20.			10.–
vaoxz	"		" **aurea,** *Laub gelb* [1 pc] 1000 Korn " –.80.			
			Sphenogyne (Ursinia). Compositae.			
vautj	25	⊙	**speciosa** (anthemoides), *gelb* [3 ia/na] *mit dunkl.* [3 pn] *Ring*	24.–	2.90	–.40
			Spiraea (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae.			
vawtu	100	♃	**filipendula** (hexapetala), *weiß* [1 ca], *schönes Laub*	52.–	6.40	–.85
vayjw	130		**Humboldtii,** *weiße Rispen*			4.–
			Stachys, Ziest. Labiatae.			
vbeab	60	♃	**lanata,** *dunkelrosa* [10 ic], *mit silberweißen wolligen Blättern*	12.–	1.60	–.25
			Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.			
vbfaa	90	⊙	**Bonduelli,** *gelb* [1ea/la], *beliebt für Binderei*	4.60	–.65	–.15
vbiak	75		**sinensis,** *niedrig, weiß mit gelb* [1 na], *zierlich*	26.–	3.20	–.45
vbilo	60		× **sinuata atrocoerulea,** *gutes Blau* [12 pc/re] 10 kg ℳ 46.–.	5.–	–.70	–.15
vboha	90		" " **Fr. Kampt's verbesserte,** *leuchtend dunkelblau* [12 re], *lange Stiele* 10 kg ℳ 52.–.	5.80	–.85	–.15
vboof	75		" **candidissima,** *weiß* 10 " " 42.–.	4.60	–.65	–.15
vbpai	50		" **lavendelblau** [12 ga/ia], *spielt, neu*	5.80	–.85	–.15
vbuic	60		" **rosea superba,** *karminrosa* [9,5/10 ia]. 10 kg ℳ 68.–.	7.60	1.–	–.15
vbuvy	75		" **hybrida, schön gemischt** 10 " " 48.–.	5.40	–.85	–.15
vbyux	35		" **Zwerg-Hybriden,** *reichhaltige niedrige Mischung*	5.20	–.85	–.15
vcaax	60		**spicata,** *lilarosa* [11 ga]	8.–	1.10	–.20
vcbeo	"		**superba,** *rosa schattiert* [10/10,5 ga]	8.–	1.10	–.20
vcesa	80		× **Suworowii,** *leuchtend rosa* [10 ic] *Ähren* 10 kg ℳ 160.–.	18.–	2.20	–.35
vcicu	60	♃	**altaica,** *blau* [12 ea/ga]	40.–	4.80	–.65
vcioo	20		**auriculaefolia,** *niedrige Blattrosetten, reichverzweigte rosa* [10 ca] *Blütenstände*	80.–	9.60	1.40
vcjyo	75		**caspia (reticulata),** *lila* [11,5ga/ia], *großblumig*	100.–	12.–	1.60
vcoes	40		**dumosa,** *silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen*	48.–	5.80	–.80
vcree	75		**Gmelinii,** *blau* [12 ia], *für Binderei*	66.–	8.–	1.10
vcuiw	50		**incana (tatarica),** *weiß, beste zum Trocknen*	24.–	2.90	–.40
vcyba	35		" **nana,** schön gemischt	18.–	2.20	–.35
vdaaz	"		" " **alba,** *weiß*	26.–	3.20	–.45
vhaju	75		× **latifolia,** *blau* [12 ga], *für Binderei*	66.–	8.–	1.10
vhhyo			**ausdauernde Sorten, gemischt**	26.–	3.20	–.45
vhuvo	"		**imbricata,** *wistariablau* [12,5 ia] } *schöne Marktpflanzen*		16.–	2.–
vhyor	60		**macrophylla,** *blau* } *schöne Marktpflanzen*		8.–	1.10
viakl	"		" **atrocoerulea,** *dunkelblau* } *schöne Marktpflanzen*		8.–	1.10
viila	"		**Perezii,** *lavendelblau* [12 ia], *reichblühend* } *schöne Marktpflanzen*	80.–	9.60	1.40
viisw	15		**puberula,** *dunkelviolett* [11,5 ia/la/nc], *wertvolle, lange haltbare Topfpflanze* 100 Port. ℳ 26.–., 10 Port. ℳ 2.80.	180.–	21.60	2.80
			Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.			
viizf	15	♃	**graminea aurea,** *weiß, Laub gelblich* [1 pc]			4.–
			Stenactis (Erigeron). Compositae.			
vionh	75	♃	**speciosa,** *blau* [12 ea], *zum Schneiden*	80.–	9.60	1.40
			Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.			
viugl	75	⌂⊙	**longifolium,** *scharlach* [7,5 ra] 10000 K. ℳ 40.–., 1000 K. ℳ 4.40.			
		⌂	**Stephanotis,** Asclepiadaceae.			
vivwe	§		**floribunda,** *weiß, wohlriechend* 100 Korn ℳ 3.–.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Stevia. Compositae.			
viyfh	50	⊙ **purpurea** [10 nc] ..... } *sehr gute*	80.—	9.60	1.40
viyyp	70	**serrata,** *reinweiß, schön* } *Bindeblumen*	60.—	7.20	1.—
		Stokesia. Compositae.			
vjaud	40	♃ **cyanea** (laevis), *blau* [12 ga], *sehr schön*	40.—	4.80	—.65
vjcau	„	„ **alba,** *weißblühend*	40.—	4.80	—.65
		Strelitzia. Musaceae.			
vjeif	500	⌂ **augusta,** *weiß, imposant im Warmhaus* 1000 Korn ℳ 24.—., 100 Korn ℳ 3.—.			
vjiaj	110	**reginae,** *orange* [4,5 ra] *u. blau* [13 pe], *seltsame Blüten* 100 Korn ℳ 8.—., 10 Korn ℳ 1.—.			
		Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.			
vjizo	30	⌂× **hybridus grandiflorus** ☞ **Prachtmischung,** *beste großblumige, wunderbares Farbenspiel* . . 1 g ℳ 3.60. 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. „ 2.20.			32.—
vjmei	„	„ **Caritas** (Benary), *reinweiß, großblumig* 1 g „ 5.—.			44.—
vjoeb	„	„ **Cirrus,** *groß, weiß, violett* [11,5 ra] *geadert* 1 „ „ 5.—.			44.—
vjrea	„	„ **Goliath,** *blau* [12 ra], *großblumig, schön* 1 „ „ 5.—.			44.—
vjuir	„	„ **Princeß Mary,** *dunkelrot* [9,5 pa / ra] 1 „ „ 5.—.			44.—
vjvyi		„ **Tyrusrosa,** [9,5 pa / na / 10 la] *mit gelbem* [1 ca / ia] *Schlund* . . . . . 1 g ℳ 5.—. Jede Sorte: 100 Pr. ℳ 20.—., 10 Pr. „ 2.20.			44.—
		Strychnos. Loganiaceae.			
vjyap		⌂ **nux-vomica,** *bekannte Arzeneipflanze*	18.—	2.20	—.35
		Swainsonia. Leguminosae.			
vkavu	80	⌂ **Mischung,** *schönblühende Marktpflanzen*		20.—	2.60
		Symphytum Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.			
vkefa	120	♃ asperum, Comfrey, *rosiglila* [10,5 / 11 lc]	80.—	9.60	1.40
vkfeu	100	officinale, Schwarzwurz, Beinwurz			1.—
		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.			
vkium	§	⌂ **Van Volxemii,** *scharlach, reichblütig* . . . . . . *(Mißernte)*			
		⊙ **Tagetes,** Samtblume. Compositae.			
		☞ *Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber auch einige halbgefüllte und einfache.*			
		erecta fl. pl., geröhrte und halbgeröhrte Sorten:			
vknei	75	× **erecta fl. pleno aurea,** *goldgelb* [4/4,5 ra]	14.—	1.80	—.30
vkuel	„	„ **fl. pl. sulphurea,** *schwefelgelb* [1,5 na]	14.—	1.80	—.30
vkvoi	„	„ „ „ **fistulosa aurea (Eldorado)** [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—.35
vkyxa	80	„ „ „ **Goldene Schöne,** *neu, licht goldgelb* [2/2,5 ra]	20.—	2.40	—.35
vkyyy	75	„ „ „ **Goldkugel,** *orange* [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—.35
vlcia	70	„ „ „ **Goldprinz** (Benary), *leuchtend goldorange* [3/4 ra] *große, bestgefüllte Blumenbälle, Neuheit*		15.—	2.—
vlgee	„	„ „ „ **Orangeprinz,** *edel, leuchtend orange* [5 pa]	24.—	2.90	—.40
vliue	„	„ „ „ **Zitronenprinz,** *hellzitronengelbe* [1,5 la/na] *große, hochgewölbte, volle Blumen*	32.—	4.—	—.55
vllau	„	„ „ „ **Benarys allgefüllte Orange** [5 pa], *fast 100 % gefüllte Blumen*		15.—	2.—
vlpey	„	„ „ „ **Benarys allgefüllte Zitrone,** *neu* [1,5 la], *dichtgefüllte, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe*		15.—	2.—
		Nelkenblütige Sorten:			
vluup	65	**erecta fl. pleno Golddollar,** *neu, leuchtend tieforange* [4/4,5 ra], *großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub*			2.—
vlyic	60	„ **fl. pl. Goldener Westen,** *neu, weithin leuchtend orange* [4 pa/ra], *großblumig, äußerst reichblühend.*			2.—
vmaak	75	„ „ „ **Goldlicht,** *orange* [4,5/5 pa]	16.—	2.—	—.30
vmalo	„	„ „ „ **Goldschimmer** (Golden Dawn), *neu, prächtig goldgelb* [3/3,5 ra] *großblumig, breite, leichtgefranste Petalen*			2.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Tagetes**			
		Nelkenblütige Sorten (Fortsetzung).			
vmawi	55	**erecta fl. pl. Mondglanz,** *neu. rein kanariengelb* [2/2,5 ra]			2.—
vmdey	60	" **fl. pl. Silberlicht,** *zitronengelb* [1.5ia/la], *großblumig*	18.—	2.20	—.35
vmeik	85	" " " **Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig),** *große, rein zitronengelbe* [1/1,5 la], *duftende Blumen, außerordentlich wüchsig und reichblühend, neu*	26.—	3.20	—.45
vmewa	45	" " " **nana floribunda aurea,** *neu, goldgelb* [2/2,5 ra]	40.—	4.80	—.65
vmhai	"	" " " " " **leuchtend orange** [4,5/5ra], *früh- und reichblühend, für Beete*	18.—	2.20	—.35
		Halskrausen-Sorten:			
vmiig	65	**erecta fl. pleno Gelbe Krone,** *leuchtend kanariengelb* [2/2,5 ra], *duftloses Laub, neu*			2.—
vmiva	"	" **fl. pleno Goldkrone,** *hell-goldorange* [4,5 ra/pa]	36.—	4.40	—.60
		Mischungen			
vmkoy	75	× **erecta fl. pleno, hohe gemischt**	14.—	1.80	—.30
vmnuy	70	" **fl. pl. Neue Prinz-Hybriden** (Benary), **gemischt**	26.—	3.20	—.45
vmone	120	" " " **gigantea Sonnenuntergang,** *neu, Riesenblumen in orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelben Tönungen*	72.—	8.60	1.20
vmoza	45	" " " **nana floribunda Mischung,** *neu, hell- und goldgelbe sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs*	26.—	3.20	—.45
vmtoe	"	" " " **nana, niedrige gemischt**	14.—	1.80	—.30
vmuis	70	**mexicana Erntegold,** *neu, leuchtend goldgelb* [2,3 ra], *reichblühend*	30.—	3.60	—.50
vmwue	75	**patula fl. pl. Schottische gestreifte**	52.—	6.40	—.85
vneob	"	× " **fl. pleno hohe, gemischt**	16.—	2.—	—.30
vnepr	130	" **arborea fl. pl., Baum-Tagetes,** *einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte*	32.—	4.—	—.55
vnigo	30	" **nana fl. pleno,** *braun* [7,5re], *gelb* [3pa] *gesäumt*	20.—	2.40	—.35
vnmie	"	" " **fl. pl. aurea,** *orange* [5pa]	20.—	2.40	—.35
voemk	20	" " " " **Elektrisch Licht,** *zitronengelb* [1,5 la], *mit braun* [6,5/7,5 ri]	24.—	2.90	—.40
vnofy	30	" " " " **Farbenklang,** *goldgelbe* [4/4,5ra] *Mitte mit braunroter* [6/7 re/ri] *Manschette, gleichmäßiger Wuchs prächtig für Beete*	26.—	3.20	—.45
vnoto	"	" " " " **Goldsaum,** *leuchtend braunrot* [7,5pl] *mit gelbem* [3 ra] *Saum, neu, variiert*	20.—	2.40	—.35
vntyy	"	" " " " **Morgenröte,** *blaßgelb* [2la], *rot* [7pe] *getuscht*	20.—	2.40	—.35
vnyly	"	" " " " **Robert Beist,** *dunkelrotbraun* [7,5 pl/pn]	24.—	2.90	—.40
	"	" " " " ***Royal Scot, Allgefüllt,*** *gestreift, siehe Neuheiten, Seite 28*		15.—	2.—
voapx	"	× " " " " **striata,** *braun* [7,5ri] *und gelb* [3pa] *gestreift*	26.—	3.20	—.45
voefj	"	" " " " **sulphurea** (lutea), [2ra]	20.—	2.40	—.35
voexs	"	× " " " " **niedrige gemischt**	12.—	1.60	—.25
voikh	20	" " " " **Liliput,** *braun* [7,5re]	26.—	3.20	—.45
voomv	"	" " " " " **goldgelb** [4,5ra]	26.—	3.20	—.45
vougn	"	" " " " " " **braun gefleckt** [4pa u. 7,5re]	26.—	3.20	—.45
vovav	"	" " " " " **schwefelgelb** [2/2,5pa]	26.—	3.20	—.45
voyyi	"	" " " " " **schöne Mischung**	24.—	2.90	—.40
vmvoa	55	" **Flammenfeuer,** *neu, einfach, leuchtend mahagonirot* [7/7.5 re/ri], *später orangebraun* [6,5/6/5.5 re] *mit goldorange* [4 ra] *Saum oder einfarbig hellorange* [4 pa], *leuchtendes Farbenspiel*			2.—
vpayu	20	× " **nana bicolor (Ehrenkreuz),** *gelb* [2,5pa] *mit braun* [7,5ri], *einfach, besonders wirkungsvoll*	12.—	1.60	—.25
vpeog	"	" " **Feuerkreuz,** *goldgelb* [3,5/4ra] *mit großen braunen* [7,5ri] *Flecken, einfach*	14.—	1.80	—.30
vpiil	"	" " **Goldrand,** *braun* [7,5re/ri] *mit Goldrand* [4pa]	14.—	1.80	—.30
vpkui	"	" " **lutea** (Benary), [2/3pa], *einfach*	14.—	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Tagetes (Fortsetzung).			
vporu	20	⊙	**patula nana Silberkönig,** *schwefelgelb* [1,5 pa], *gefleckt*	14.—	1.80	—.30
vpuca	"		" **nana striata** (Benary), *gestreifte, einfach*	12.—	1.60	—.25
vpwiy	"		" " **einfache, schön gemischt**	12.—	1.60	—.25
vpyup	45		**lucida,** *sehr wohlriechend, gelb* [2,5 pa]	40.—	4.80	—.65
vrari	25		× **signata pumila,** *goldgelb* [3 pa] *für Einfassungen*	34.—	4.20	—.60
vrcou	"		" " **aurea,** *orange* [4 ra]	40.—	4.80	—.65
vreyk	30		" " **Gnom,** *neu, tief orange* [3,5 pa mit 5 pa]	52.—	6.40	—.85
			Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae			
vrhie	100	♃	**vulgare,** *gelb, starkriechend*	14.—	1.80	—.30
			Tecoma. Bignoniaceae.			
vriuo	15	⌓	**Smithii,** *Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln, Winterblüher* (*Mißernte*)			
			Teucrium. Gamander. Labiatae.			
vromy	25	♃	**chamaedrys,** *rosa* [10,5 ga] *Lippenblüten, für Steingärten.*	60.—	7.20	1.—
vroti	5		**incanum,** *gelblichweiß* [1,5 ca], *Blätter unterseits silbergrau; kriechend*			6.—
			Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vroyd	45	♃	**adiantifolium,** *echt, reizend, farnblättrig*	52.—	6.40	—.85
vrufa	100		**aquilegiaefolium,** *lilarosa* [11 ga], *spielt, hübsch belaubt*	90.—	10.80	1.50
vrveu	"		" **album**	90.—	10.80	1.50
vryvi	"		" **purpureum** [10 nc]		18.—	2.40
vsapi	"		" **hybridum**	60.—	7.20	1.—
vseel	70		**Delavayi,** *hellviolett* [11,5 ga], *hübsche Spezies*		60.—	7.50
vsfoi	110		× **dipterocarpum,** *lilarosa* [11 ia], *reizend zum Schnitt*	100.—	12.—	1.60
vsoul	120		glaucum, *gelb* [1,5 na]	24.—	2.90	—.40
			Thea (Camellia). Theaceae.			
vteow	180	⌓	**sinensis** (Camellia viridis)	14.—	1.80	—.30
			Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtian	75	♃	**lanceolata,** *hellgelbe* [1ia/1a], *aufrecht* (*Mißernte*)			
vtiyb	60		**montana,** *aufrechte gelbe* [1,5 la] *Blütentrauben*			4.—
			Thunbergia. Acanthaceae.			
vuetp	§	⌓	× **alata, schön gemischt** *weiß, gelb und orange*	24.—	2.90	—.40
vuhoo	"		Gibsonii, *orange, großblumig, prachtvoll* . . 100 K. ℳ 6.—.			
			Thymus, Thymian, Quendel. Labiateae.			
vuilv	5	♃	serpyllum, Feld-Quendel, *purpurviolett* [10,5 ia]	200.—	24.—	3.—
vuixg	"		" **coccineum,** *lebhaft rot* [10 pa/9,5 re]			8.—
			Tithonia. Compositae.			
vuobc	175	⊙	**speciosa praecox,** *große orangerote Blumen, wirkungsvoll*	66.—	8.—	1.10
			Torenia. Scrophulariaceae.			
vuoeh	30	⌓⊙	**Baillonii,** *gelb* [3 pa] *mit braun* [7 pl] . . . 1 g ℳ —.90.			8.—
vupyy	"		**Fournieri (edentula),** *blau* [13 ea u. 12 pl]	80.—	9.60	1.40
vuujl	"		" **alba,** *weiß mit rosa Schein*	90.—	10.80	1.50
vuuye	"		" **grandiflora** [13 ea u. 12 pl]	92.—	11.—	1.50
vuycn	"		" **schön gemischt**	80.—	9.60	1.40
vvaty	"		" **speciosa, die Braut,** *weiß mit rosa, großblumig*	120.—	14.40	1.90
			Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
vveeh	50	⊙	**coerulea,** *himmelblau* [13 ea/ga], *reichblühend*	28.—	3.40	—.50
			Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.			
vvfui	70	♃	**virginica,** *blau* [11,5 ia]	66.—	8.—	1.10
			Trifolium, Klee. Leguminosae.			
vviud	15	♃	**repens fol. atropurpureus,** *dunkelroter Glücksklee*	66.—	8.—	1.10
vvmay	45	⊙	**suaveolens,** *rosa* [10 lc], *wohlriechend*	14.—	1.80	—.30
			Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvosi	100	♃⊙	**hybrida elegans multicolor,** *viele neue Farben, früh*	200.—	24.—	3.—
vvugy	"		" **Expreß,** *frühblühend, gelb* [2 la], *Knospe rot* [6 pa]	40.—	4.80	—.65
vvvyu	"		" **mirabilis,** *gelb* [3/2 na], *blühen im ersten Jahre*	160.—	19.20	2.50
vvytu	150		**Tuckii** (Maikönigin), *rosa* [6,5 na] *mit rahmgelb* [1 ea]	40.—	4.80	—.65
vwahi	100	♃	**Uvaria grandiflora,** *feuerrot* [7 na] *mit gelb* [1/1,5 ia]	92.—	11.—	1.50
vwceo		♃⊙	**gemischte frühblühende Spielarten**	40.—	4.80	—.65
vweeg		♃	**Mischung vieler Sorten**	40.—	4.80	—.65

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	50	♃ **europaeus**, *goldgelb* [1,5 pa], *spätblühend, distinkt*	40.—	4.80	—.65
vwiez	„	**hybridus Excelsior**, *leuchtend orange*	400.—	48.—	6.—
vwkyo	„	„ **Früheste von Allen**, *goldgelb* [3/4 na]	480.—	58.—	7.20
vwoge	„	„ **Helios**, *kugelförmig, reingelb* [1,5/2 na]			6.40
vwsyy	30	„ **Kanarienvogel**, *hell goldgelb* [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwuvu	25	„ **Orangekugel**, *großblumig,* [4,5 pa]		58.—	7.20
vwylo	60	„ **Orange Prinzessin**, *orange* [4 na/pa], *sehr reichblühend*	660.—	80.—	10.—
vxaew	„	„ **Mischung**	220.—	26.40	3.40
vxbue	80	**Ledebouri (Goldkönigin)**, *dunkelorange* [4,5 ra]	240.—	28.80	3.60
vwoev	25	**pumilus yunnanensis**, *goldgelb, für Einfassung u. Steingärten*			8.—
		Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxeip	§	⊙ × **canariense** (aduncum, peregrinum), *gelb* [2 pa], *gefranst*	6.60	—.90	—.15
vxjeo	§	⌓♃ **speciosum**, *scharlach, reichblühend, schnell wachsend*			4.—
		⊙ **Tropaeolum majus, rankende Kapuzinerkresse.**			
vxuav	§	**atropurpureum**, *schwarzrot* [7,5 re/ri] ..... 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
vxyki	„	× **coccineum**, *scharlach* [5,5/6 ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyetx	„	**foliis variegatis, gemischt**, *weiß gezeichnete Blätter*	2.40	—.40	—.15
vyidm	„	**König Theodor**, *schwarzrot, dunkellaubig* .. 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyiyd	„	**luteum**, *goldgelb* [4 ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyoeu	„	**Moltke**, *kupferrot* [7,5 na/ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyufm	„	**Prinz Heinrich**, *gelb* [2 ia] *mit scharlach* [7,5 ra]	2.40	—.40	—.15
vyxxy	„	**Vesuv**, *lachsrosa* [5,5/6 ia/la] „ .... 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
vyyjg	„	× **schön gemischt** ..... 100 „ „ 160.—.	2.—	—.40	—.15
vyyoy	„	× **fl. pleno Goldglanz**, *gefüllte, goldgelbe* [4 ra] *Blütenkresse, effektvoll für Beete u. Balkonkästen* . 10 kg *M* 26.—.	3.—	—.50	—.15
vyypa	„	„ „ **Mahagoni**, *warmes, samtig leuchtendes Mahagonirot* [7/7,5 re/ri], *wertvolle Farbe, Neuheit*	10.—	1.40	—.20
vyypw	„	„ „ **Mondglanz**, *primelgelb* [2,5 ia], *gut gefüllt*	2.80	—.50	—.15
vyyra	„	„ „ **Orangeglanz** [5 ra]	2.80	—.50	—.15
vyysf	„	× „ „ **Scharlachglanz**, *orangescharlach* [6 ra], *halbgefüllt*	2.80	—.50	—.15
vyysw	„	„ „ **Sonnenglanz**, *leuchtend zitronengelb* [2,5 la/na]	2.80	—.50	—.15
vyytj	„	× „ „ **Doppelte Glanz-Hybriden**, *reiches Farbenspiel, Blumen meist mit doppelter Auflage.* 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
		⊙ **Tropaeolum majus nanum (Zwerg).**			
vyyvl	30	× **atropurpureum**, *dunkelrot* [7,5 re/ri] ..... 10 kg *M* 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzain	„	**Aurora**, *aprikosengelb* [3 ia/5 la] ..... 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzdea	„	× **coccineum**, *feuerrot* [5,5/6 ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzieh	„	**Goldkönig**, *goldgelb* [4 pa], *dunkellaubig* ... 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzjui	„	× **Kaiserin von Indien**, *glutrot* [6,5 ra], *dunkellaubig* 10 kg *M* 26.—.	3.—	—.50	—.15
vzobe	„	**König Theodor**, *schwarzrot, dunkellaubig* .. 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzray	„	**Liebreiz (Beauty)**, *orangescharlach* [5,5 ra] 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzuop	„	**luteum**, *rein gelb* [4 ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
vzyen	„	**Marienkäfer**, *orange* [4 ra], *granat* [6,5 ra] *gefleckt*	2.60	—.40	—.15
waewv	„	**Rubinkönig**, *himbeerrot* [7,5/8 ra/pc], *dunkellaub.* 10 kg *M* 22.—.	2.60	—.40	—.15
waimk	„	**Vesuv**, *lachsrosa* [5,5/6 ia/la], *dunkellaubig*. 10 „ „ 22.—.	2.60	—.40	—.15
waoeo	„	× **Zwergkönig**, *scharlach* [6 ra], „ . 10 „ „ 26.—.	3.—	—.50	—.15
waofp	„	× **Prachtmischung** ..... 100 „ „ 180.—.	2.40	—.40	—.15
wawka	„	× **Königin, karmesin** [7,5 re/ri] } *weißgeflecktes*	3.—	—.50	—.15
waymr	„	„ **scharlach** [5,5/6 ra] .... } *Laub, reizend*	3.—	—.50	—.15
wayuy	25	**fl. pleno Goldkugel**, *goldgelb* [3,5/4 ra], *äußerst reichblühend* ..... 10 kg *M* 30.—.	3.40	—.50	—.15
wayuz	„	„ „ **Orangekugel** [4,5 ra], *Neuheit*	10.—	1.40	—.20
wayvh	„	„ „ **Scharlachkugel**, *hellscharlach* [6 ra/pa], *neu*	5.20	—.85	—.15
wayxj	„	„ „ **Prachtmischung** ..... 10 kg *M* 30.—.	3.40	—.50	—.15
		⊙ **Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.**			
wbaih	§	**Asa Gray** (Benary), *gelblichweiß* [1,5 ga] ... 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbbya	„	**aureum** (Benary), *goldgelb* [4 ra] ..... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbkiy	„	**Feuerfliege**, *goldgelb* [4 ra], [7,5 ra] *gefleckt* 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbouf	„	**Feuerregen**, *granatrot* [5,5/6 ra] ..... 10 kg *M* 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbubu	„	**hederaefolium**, *scharlach, epheublättrig (spielt)* 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Tropaeolum Lobbianum** (Fortsetzung).			
wbvia	§	**Kronprinz von Preußen**, *blutrot* .... 10 kg M. 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbycy	„	**Luzifer**, *glutrot* [6 ra], *dunkellaubig* ...... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
wbzee	„	**Margarete** (Prinzessin Viktoria Luise), *hellgelb* [1,5 ga] *mit glutroten* [6,5 ra] *Flecken* .... 10 kg M. 22.—.	2.40	—.40	—.15
wdfay	„	**Regina** (Benary), *aprikosen* [6,5/7 la] ..... 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
wdily	„	**Rudolf Virchow** (Benary), *blutrot* [7,5/8 pa] 10 „ „ 22.—.	2.40	—.40	—.15
wdiyv	„	**Schwarzer Prinz**, *schwarzpurpur* .... 10 kg M. 22.—.	2.40	—.40	—.15
wdoju	„	× **Prachtmischung** .... 100 „ „ 160.—.	2.—	—.40	—.15
wdsou	„	„ **dunkellaubiger (Mad. Günther)** . 100 „ „ 200.—.	2.40	—.40	—.15
		Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)			
wdura	25	„ **kirschrot** [7,5/8 ra/re], *dunkellaubig, fein*	6.—	—.85	—.15
wdvoo	„	„ **Lachskönigin**, *neu, tief lachsrosa* [6,5/7 pa/na]	10.—	1.40	—.20
wdyav	„	„ **Othello**, *schwarzrot, dunkellaubig*	6.—	—.85	—.15
wdyza	„	„ **Rubin** (Benary), *leuchtendrot* [7,5/8 ra]	6.—	—.85	—.15
weafj	„	„ **Scharlachkönig** [6,5 ra], *dunkellaubig*	6.—	—.85	—.15
weaye	„	„ **Schneewittchen**, *weiß, reizend*	6.—	—.85	—.15
weemz	„	× „ **Prachtmischung** .... 100 kg M. 260.—.	3.—	—.50	—.15
		☞ ***Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.***			
		Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.			
weifm	25	♃⊙ **saxifraga**, *lilarosa* [10 ca/ea]	16.—	2.—	—.30
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.			
weobf	30	⌂⊙ **hybrida grandiflora**, *von meiner Prachtsammlung* 1 g M. 6.60., 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 2.60.			60.—
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.			
weopb	25	⊙ **anethoides**, *orange* [4,5 ra], *mit dunkelrotem* [7,5 ri] *Ring*	66.—	8.—	1.10
weoyg	„	„ **neue Spielarten**, *in gelb, fleischfarben und orange* ..	80.—	9.60	1.40
weoym	15	**pulchra**, *lebhaft orange* [5 pa], *für sonnige Lagen* ...... 100 Port. M. 16.—., 10 Port. M. 1.80.	150.—	18.—	2.40
weoyy	10	**pygmea Glanz**, *orangerot* [5 ra], *früh- und reichblühend*	128.—	15.40	2.—
weoxx	25	**speciosa** (anthemoides), *gelb* [3 ia/na] *mit dunkl.* [3 pn] *Ring*	24.—	2.90	—.40
weudp	30	„ **aurea**, *orange* [4,5 la] *mit dunkelrotem* [7 pn] *Ring*	24.—	2.90	—.40
weuem	15	**hybrida Aurora**, *leuchtend orangegelb* [4,5 ra] *mit zierender, breiter, dunkelroter* [7,5 ri] *Mittelzone; reizend*	92.—	11.—	1.50
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
weufx	90	♃⊙ **alba** .... } *reichblühend, schön für Bindezwecke*	20.—	2.40	—.35
weusn	„	**coccinea**, *purpurrosa* [8,5 lc] }	20.—	2.40	—.35
weybl	„	**rubra**, *malvenrosa* [9,5 ia] ... }	20.—	2.40	—.35
weyzp	„	× gemischt .... }	20.—	2.40	—.35
wfali	20	♃ **montana**, Bergbaldrian, *rosa* [10 ca/ea], *reizend*			4.—
wfayp	150	officinalis, *rosigweiß* [10 ca], *wohlriechend*	130.—	15.60	2.10
		Vallota. Amaryllidaceae.			
wfejn	30	⌂ **purpurea (Amaryllis purpurea)**, *große Dolden scharlachkarminroter Blüten, anspruchslos in der Kultur* 1000 Korn M. 18.—., 100 Korn M. 2.—.			
		Venidium. Compositae.			
wfeok	50	⊙ calendulaceum, *goldgelb* [3/4 ra]	34.—	4.20	—.60
wffoy	75	**fastuosum (Weyleyi)**, *leuchtend orange* [4,5 ra] *mit braunroter* [7,5 pl] *Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage* .. 100 Port. M. 20.—., 10 Port. M. 2.20.		15.40	2.—
wfiie	„	„ **hybridum**, *großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen*		28.40	3.60
		Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
wfiyx	200	♃⊙ **hybrida Harkness**, *mit riesigen schwefelgelben* [1,5 na] *Kerzen*	16.—	2.—	—.30
wfohu	150	„ **Miß Willmott**, *gelblichweiß* [2 ca]	36.—	4.40	—.60
wftii	180	**olympicum**, *gelb* [1 na]	52.—	6.40	—.85
wfuta	150	**pannosum (longifolium)**, *gelb* [1 la], *weiße Blätter*	80.—	9.60	1.40
wfyey	90	**phoeniceum**, gemischte Spielarten	28.—	3.40	—.50
wfyuh	„	**thapsiforme** (densiflorum), *gelb* [1,5 na], *dicht wollfilzig* ...	36.—	4.40	—.60
wgaix	„	thapsus, *echte Königskerze, große, hellgelbe* [1,5 na] *Blumen*	28.—	3.40	—.50
wgale	75	**Wiedemannianum**, *zierliche, dunkelviolette* [11 pe/re] *Blumen*	34.—	4.20	—.60

Telegr.-Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
wgasa	40	⊙	**aubletia** (canadensis) **grandiflora**, *rotlila* [10,5 na/pa] ...	18.—	2.20	—.35
wgaxu	20		» **compacta**, *neu, dunkelrotviolett* [10 pa/ra], *gedrungener,*			
			geschlossener Bau, für Rabatten und Beete	34.—	4.20	—.60
wgcaa	40		» **purpurea-carminea** [9,5/10 ra], *hübsch*	30.—	3.60	—.50
wgfyo	75	⌂	**citriodora** (Aloysia, Lippia), *wohlriechende Blätter*			2.—
wgion	40	⊙	**Drummondii** (montana), *rosalila* [11 la]	18.—	2.20	—.35
wgmee	30		**erinoides**, *fliederblau* [11 ia/na], *reichblühend, hübsch*	36.—	4.40	—.60
wgooc	»		» **alba** (Benary), *weiß, lange und reichblühend*	36.—	4.40	—.60
wgrii	40	♃	officinalis, Eisenbart, *lila* [11,5 ea]			—.80
wgyiy	30	⊙	× **venosa**, *fliederblau* [11 pa], *wertvoll für Gruppen*	48.—	5.80	—.80
wgyse	»		» **argentea** (alba), *silberweiß*	40.—	4.80	—.65
wgyyp	»		» **lilacina** (Benary), *zartlavendelblau* [11/11,5 ea]	48.—	5.80	—.80
			100 Port. ℳ 18.—, 10 Port. ℳ 2.—.			
whaeo	45	⊙	**hybrida, sehr schöne Mischung**	16.—	2.—	—.30
whgoy	»		× **I. Rang, Prachtmischung**	48.—	5.80	—.80
whnyi	»		**auriculaeflora**, *mit weißem Auge, reiche Mischung* ...	54.—	6.60	—.90
whpui	»		× **candidissima**, *reinweiß* .... } *sehr schöne*	54.—	6.60	—.90
whvau	»		**coccinea**, *scharlachrot* [7,5 ra] .. } *Sorten*	52.—	6.40	—.85
wiaio	»		**coerulea**, *dunkelblaue Farben*	40.—	4.80	—.65
wiicf	»		**granatpurpur**, *schöne Farbe*	52.—	6.40	—.85
wkoog	»		**Lachsrosa** [8/8,5 ra/na], *neu, prächtig*	58.—	7.—	—.95
wiiuo	»		× **Leuchtfeuer**, *scharlach* [7/7,5 ra], *feinlaubig*	66.—	8.—	1.10
wijia	»		**lutea**, *bernsteingelb* [1,5 ea]	54.—	6.60	—.90
wiujj	»		**Purpurmantel**, *pflaumviolett* [9 ri]	52.—	6.40	—.85
wiwhi	»		**rosea**, *feine rosa Färbungen* [9 ea/ga/na]	54.—	6.60	—.90
wjafu	»		× **striata, gestreifte**, *vorzüglich*	54.—	6.60	—.90
wjaie	25		**weinrot** [7,5/8 ra/re]	66.—	8.—	1.10
wjaji	»		**compacta Brillant**, *kupferscharlach*	110.—	13.20	1.80
wjauy	»		» **coccinea** [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90
wjeja	»		» **candidissima**, *prächtig*	110.—	13.20	1.80
wjeyx	20		» **carnea**, *neu, fleischfarbig* [9,5 ca] 10 Port. ℳ 2.60.		24.—	3.—
wjewu	25		» **Danebrog**, *leuchtend dunkelscharlach* [7/7,5 ra/re]			
			mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs,			
			vortrefflich. 100 Port. ℳ 18.—, 10 Port. ℳ 2.—.	80.—	9.60	1.40
wjfoe	15		» **Feuerball**, *neu, hellscharlach* [7,5 ra]		20.—	2.60
wjiab	25		» **Kronprinz**, *dunkelblutrot* [8,5 ri]	140.—	16.80	2.20
wjjaa	»		» **Leuchtfeuer (Defiance)**, *scharlach* [7/7,5 ra] ..	160.—	19.20	2.50
wjohi	»		» **Prinz Chamois**, *lachsrosa* [6/7 ea]	110.—	13.20	1.80
wjous	15		» **Rubin**, *dunkelpurpur* [9,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
wjreo	25		» **violacea**, *dunkelviolett* [11,5 ra/re], *prächtig*	92.—	11.—	1.50
wjuai	15		» **Weißer Ball**, *neu, reinweiß*			2.40
wjuix	25		» **niedrige, schöne Mischung**	92.—	11.—	1.50
wjwae	40		**Bukett, Prachtmischung**, *aufrecht geschlossen wachsend,*			
			großblumig, in vielen Farben	100.—	12.—	1.60
wjyoo	45		× **Mammut (grandiflora)**, *Prachtmischung großblumiger*	54.—	6.60	—.90
wkaip	»		» **gigantea**, *mit weißem Auge, Prachtmischung*	80.—	9.60	1.40
wkeax	»		» **Aetna**, *scharlach* [7/7,5 ra] *mit gelbem Auge*	120.—	14.40	1.90
wkeme	»		» **Apfelblüte**, *weiß, zartrosa* [9/9,5 ca/ea] *getönt*			
			und gerandet, großblumig		15.—	2.—
wkiix	»		» **Kardinal**, *scharlachrosa* [7,5 ra] *mit weißem Auge*	110.—	13.20	1.80
wkisa	»		» **karminleuchtend**, *neu* [8,5 la/pa]	110.—	13.20	1.80
wkoji	»		» **Königsblau** [11,5 re/ri]	110.—	13.20	1.80
wkouy	»		» **Luzifer**, *rein scharlach* [7/7,5 ra]	110.—	13.20	1.80
wkuaw	»		» **purpur Färbungen** [9,5/10 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wkuyz	»		» **Rosakönigin** [9 ga/la] (Benary), spielt	110.—	13.20	1.80
wkyho	»		» **rosa und karminrote** (Benary)	100.—	12.—	1.60
wkzye	»		» **rosea stellata** [9 la/ra] *mit weißem Auge*	110.—	13.20	1.80
wlehy	»		» **Schneekönigin**, *neu, riesenblumig, prachtvoll* ...	100.—	12.—	1.60
wliwi	»		» **colossea Mischung**, *rosa Töne, größtblumig*	120.—	14.40	1.90
			Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.			
wliys	10	♃	**Allionii**, *weiß, kriechend*		24.—	3.—
wlniy	40		**amethystina** (spuria), *leuchtend blau* [12,5 la], *lange Rispen*	60.—	7.20	1.—
wlxuo	20		chamaedrys, Männertreu, *blau* [12,5 la]	44.—	5.40	—.70

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Veronica (Fortsetzung).			
wlyon	75	♃ **elegantissima,** *zartrosa* [10ea], *reizend* ... *(fehlt)*			
	20	***fruticans (saxatilis), siehe Seite 16.*** 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. ℳ 4.40.			
wlyyj	60	**gentianoides,** *hellblau* [12,5ga]			4.—
wmaxy	20	» **pumila,** *hellblau* [12,5ga]			4.—
wmdya	30	**hybrida Treublau,** *tief enzianblau* [12,5pa]	40.—	4.80	—.65
wmeko	»	**incana** (candida), *ageratumblau* [12lc], *weißblättrig*	110.—	13.20	1.80
wmies	75	**longifolia,** *blau* [12,5ia]	40.—	4.80	—.65
wmkee	30	» **nana,** *dunkelblau* [12pc]	100.—	12.—	1.60
wmoov	»	officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, *hellblau*	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	**repens,** *weiß bis porzellanblau* [13ga], *sehr früh*	66.—	8.—	1.10
wnebu	40	**spicata,** *blau* [12/12,5ra]	80.—	9.60	1.40
wnfia	»	» **alba,** *weiß*	80.—	9.60	1.40
wnguu	»	» **rosea,** *reinrosa* [10ea/ga]			2.60
wnicy	»	» **gemischt**		7.20	1.—
wnimu	»	**teucrium Königsblau,** *enzianblau* [12,5la]	120.—	14.40	1.90
wnlya	15	» **prostrata,** *gemischt*			2.—
wnoos		**ausdauernde Sorten gemischt**	46.—	5.60	—.75
		Vicia, Wicke. Leguminosae.			
wnwio	120	⊙§ Gerardii, *blau* [12ia/11,5pc]	14.—	1.80	—.30
wnyub	»	**hybrida Schneewehe,** *neu, reinweiß*	14.—	1.80	—.30
		Vinca, Immergrün, Singrün. Apocynaceae.			
woaoe	30	⌂⊙ **rosea,** *Marktpflanze*	16.—	2.—	—.30
woeiw	»	» **alba,** *weiß mit rosa* [9pa] *Mitte*	16.–	2.—	—.30
woidk	»	» **delicata**	22.—	2.70	—.40
woiwz	»	» **nova species** (alba pura), *weiß*	16.—	2.—	—.30
woomc	»	× » schön gemischt	14.—	1.80	—.30
		Viola, Veilchen. Violaceae.			
woulv	10	♃⊙ **bosniaca,** *purpur* [10,5pa], *kleinblumig, reichblühend*	66.—	8.—	1.10
wowty	15	× **cornuta** (violacea, Purple Queen) [11,5na]	60.—	7.20	1.—
woyvf	»	» alba	60.—	7.20	1.—
wpane	20	» **Admiration,** *dunkelblau, großblumig*	60.—	7.20	1.—
wpayg	»	» **Blue (Jersey) Gem,** *violett* [11,5ra], *kompakt* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20., 1 g ℳ –.70.			6.—
wpeaw	»	× » **G. Wermig,** *mittelblaue Töne, langgestielt, reichblühend, variiert* 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.20.	400.—	48.—	6.—
wpeyz	15	» **coerulea** (Mauve Queen), *hellblau* [12ga]	60.—	7.20	1.—
wpiho	»	» **Cyclop,** *Blume groß, leuchtend purpurviolett* [10,5re] *mit großem weißem Auge*	90.—	10.80	1.50
wpjye	20	» **Frühlingsbote,** *purpur* [10re], *früh, sehr lange blühend*	54.—	6.60	—.90
wpuva	»	» **Ilona,** *purpurviolett* [10re]	54.—	6.60	—.90
wpvyu	15	» **Jersey Juwel,** *purpurviolett* [10,5/11re/ri]. 2 g ℳ 6.—.			
wpwoy	»	» **König Heinrich,** *neu, dunkelviolett mit hellerer Mitte, kompakt, überaus reichblühend, treu aus Samen, gut bewährt.* 100 Port. ℳ 44.—., 10 Port. ℳ 4.80.			6.60
wpwrz	20	» ***Naseweis,*** *siehe Neuheiten, Seite 16.* 100 Port. ℳ 36.—., 10 Port. ℳ 4.—.		48.—	6.—
wpyiz	»	× » **Papilio,** *blau* [11,5la/12ga] *mit weiß, blütenreich*	60.—	7.20	1.—
wpzuy	»	» » **dunkelviolett.** [10,5re], *großblumig, reichblütig*	54.—	6.60	—.90
wrfao	»	» **perfecta,** *hellblau* [11,5la], *großblumig, schön*	80.—	9.60	1.40
wrmei	»	» » **alba,** *schön*	66.—	8.—	1.10
wrnoy	30	» **Prinzessin Astrid,** *dunkelblaue Töne, lange kräftige Blütenstiele für Schnitt, variiert* ... 1 g ℳ 1.60. 100 Port. ℳ 44.—., 10 Port. » 4.80.			
wrpyo	15	» **Puck,** *halb dunkelpurpurviolett* [11,5ra], *halb gelb* [1,5pa]	100.—	12.—	1.60
wryih	»	» **Rosenkönigin** [10gc]	80.—	9.60	1.40
wsait	20	» **Thüringen,** *dunkelblau* [11,5ra/11re], *mit weiß*	52.—	6.40	—.85
wsawe	»	» **W. H. Woodgate,** *leuchtend veilchenblau* [11,5pa], *lange, starke Stiele* ... 2 g ℳ 6.—.			
wsdly	15	» **kleinblumige Sorten gemischt,** *weiß, gelb u. hellblaue Töne*	60.—	7.20	1.—
wseve	20	» **großblumige** » »	60.—	7.20	1.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viola (Fortsetzung):			
wsiin	20	♃⊙ **×cornuta hybrida Prachtmischg. (Tufted Pansies),** *reich und sehr lange blühende Spielarten, prächtig* . .	48.—	5.80	—.80
wslea	15	„ **hybrid. Aprikosenfarbe,** *gelb* [3ga/4 la] *mit orange* [4,5pa]	260.—	32.—	4.—
wsmuo	„	„ „ **Arkwright Ruby,** *scharlach* [7,5 re/ri], *dunkl. Herz*	200.—	24.—	3.—
wsoir	20	„ „ **aurea,** *hellchromgelb* [2 pa], *großblumig*	60.—	7.20	1.—
wsoby	10	„ „ **Farbenwunder,** *kleinblumig, in lebhaften Farben*	52.—	6.40	—.85
wstoa	„	„ „ **Firmament,** *himmelblaue* [12,5/13 ga] *Farbtöne* . .	80.—	9.60	1.40
wtaay	15	„ „ **Lawine,** *reinweiß; gedrungener Wuchs*	66.—	8.—	1.10
wteob	„	„ „ **purpurea (Purpurkönig)** [10,5 re/ri]	60.—	7.20	1.—
wtigo	„	„ „ **Rosalila,** [10,5 ga/la/11 ea]	66.—	8.—	1.10
wtmea	„	„ „ **Schwarzer Prinz**	60.—	7.20	1.—
wtoto	„	„ „ **sulphurea,** *schwefelgelb* [1 ia/na], *großblumig*	52.—	6.40	—.85
wtruv	15	**delphinifolia (pedatifida),** *delphiniumblättriges Duftveilchen, mittelblau* [11,5 la] . . 100 Port. ℳ 26.—., 10 Port. ℳ 2.80.	150.—	18.—	2.40
wttyy	15	**gracilis,** *dunkelsamtblau* [11,5 re] *mit kleinem weißem Auge*	100.—	12.—	1.60
wtuwo	„	„ **Juwel von Eisenach,** *zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblau* [11,5re] *m. kleinem weiß. Auge*	220.—	26.40	3.40
wtyzi	„	„ **Lord Nelson,** *violettpurpur* [10,5 re/ri]	180.—	21.60	2.80
wuaey	„	„ **Purpurkleid,** *tief purpurviolett* [10,5 re]	66.—	8.—	1.10
wuavz	20	**lutea,** *chromgelb* [1,5/2 pa], *sehr hübsch*	40.—	4.80	—.65
wuekl	„	„ **grandiflora** (splendens), [1,5/2 pa]	46.—	5.60	—.75
		♃ **Viola odorata,** Veilchen.			
		☛ ***Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.***			
wuioo	10	**×odorata (semperflorens)** [11 pe]	80.—	9.60	1.40
wunuu	20	„ **Admiral Avellan,** *purpurviolett* [11 pa], *langstielig*		13.20	1.80
wuorw	10	„ **alba**	110.—	13.20	1.80
wuujr	„	„ **Hamburger Treib-,** *dunkelblau* [11,5 pe]			2.20
wuvwy	„	„ **Kaiserin Augusta,** *dunkelblau* . . . „ „	140.—	16.80	2.20
wvadi	„	„ **Königin Charlotte,** *großblumig* (11,5 pe)	132.—	16.—	2.10
woajo	„	„ **Rosa Perle,** *rosa* [10,5 ia/la]			2.40
wvbae	„	× „ **Zar,** *dunkelblau* [11,5pe] } *langgestielte*	140.—	16.80	2.20
wveni	„	„ „ **weißblühend** . . . . . . } *Treibsorten*	120.—	14.40	1.90
wvhia	„	„ gemischt	110.—	13.20	1.80
wvlyl	15	♃ Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	66.—	8.—	1.10
		⊙♃ **Viola tricolor maxima,** Stiefmütterchen.			
		Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.			
		Mischungen:			
wvoep		**×Mischung aller Sorten,** *äußerst reichhaltig*	36.—	4.40	—.60
wvoln		**×Großblumige Sorten, schön gemischt**	54.—	6.60	—.90
wvosy		**×Winterblühende großblumige Mischung**	40.—	4.80	—.65
wvpua		**×Schmetterlingsmischung,** *alter Typ mit Gesicht* 10 kg ℳ 320.—.	36.—	4.40	—.60
wvyeg		**×Riesen- (Trimardeau),** *meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel*	58.—	7.—	—.95
wvzai		**×Riesen-Pariser (Trimardeau), großfleckige,** *hellgrundig*	66.—	8.—	1.10
wwaya		**Riesenblumige fünffleckige,** *Musterklasse, seltene Farben*	172.—	20.—	2.70
wwelo		**Erfurter Riesen (ahornblättrig),** *neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß u. schwarz*	100.—	12.—	1.60
wwhey		**× Cassier, sehr großblumige gefleckte,** *vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhafte Farben*	140.—	16.80	2.20
wwiwa		„ **von Nummerblumen,** *Auswahl von den edelsten Blumen*		40.—	5.—
wwoad		**× Bugnot, gefleckte,** *obere Blumenblätter meist fein gestrichelt; Mischung dunkler, seltener Farben*	140.—	16.80	2.20
wwtuo		„ **großfleckige Riesen,** *meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben*	180.—	21.60	2.80
wwxoe		**× Prachtmischung der Odier-, Cassier-u. Bugnot-Klassen**	160.—	19.20	2.50

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙♃ Viola tricolor maxima.			
	Mischungen (Fortsetzung).			
wwzoa	× **Germania,** *große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse*	110.—	13.20	1.80
wxayo	„ **von Nummerblumen,** *Sonderauslese*		30.—	3.80
wxefo	**Triumph der Riesen,** *Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben*	120.—	14.40	1.90
wxhui	× **Schweizer-Riesen, Prachtmischung,** *verbesserte robuste Klasse in ganz neuen, seltenen wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen*	180.—	21.60	2.80
wxiuz	„ „ **Benarys Ausstellungsblumen**	440.—	52.—	6.60
wxoay	**niedrige Schweizer Riesen,** *neu*	220.—	26.40	3.40
wxpao	× **orchideenblütige,** *gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen*	80.—	9.60	1.40
wxraf	**orchideenblütige Riesen,** *siehe Neuheiten, Seite 27.* 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.			6.—
wxuny	× **gestreifte,** *in vielen Farben*	54.—	6.60	—.90
wxxyu	**Benarys Sonder-Mischung,** *reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte und Germania enthaltend*	120.—	14.40	1.90
	Multiflora — Vielblumige Sorten:			
wxyyk	**atropurpurea,** *dunkelpurpur* [9 pn]	54.—	6.60	—.90
wyaxw	× „ **albo-marginata (Silbersaum)**	54.—	6.60	—.90
wyevr	× **aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge,** [2/2,5 pa]	54.—	6.60	—.90
wyidw	**azurblau,** [12 na/re], *samtig*	54.—	6.60	—.90
wyiyy	× **candidissima (alba pura, Schneewittchen),** *zart atlasweiß*	54.—	6.60	—.90
wyykt	**Feenkönigin,** *hellblau* [12 la] *mit feinem weißem Rand*	54.—	6.60	—.90
wyywx	**Feuerkönig,** *goldgelb* [2,5 pa], *obere Blumenblätter und Auge purpurbraun* [7,5 pn], *wirkungsvoll*	54.—	6.60	—.90
wzaoh	× **goldgelb (gelb mit Auge)** [2/2,5 pa], *Hauptsorte*	66.—	8.—	1.10
wzdiu	**goldorange** [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), *spielt*	120.—	14.40	1.90
wzeyr	× **Goldrand,** *dunkelbraun* [7,5 pn], *mit feinem gelbem* [2,5 pa] *Rand und Auge*	54.—	6.60	—.90
wzijo	× **Halbtrauer (Lord Beaconsfield),** *samtviolett* [11,5 ra/re], *u. weiß*	50.—	6.—	—.80
wzloo	× **hellblau mit Gesicht,** [12,5 ga/ic], *lieblich*	54.—	6.60	—.90
wzone	**Kaiser Friedrich,** *dunkelrot* [7,5 pn], *orange* [5 pa] *Rand*	54.—	6.60	—.90
wztoe	× „ **Wilhelm,** *ultramarinblau* [12,5 ra], *mit dunklem Auge*	54.—	6.60	—.90
wzvoa	**Kardinal,** *dunkeltomatenrot* [7/7,5 ri/pl] *mit samtigen Flecken*	54.—	6.60	—.90
xaasl	**Meteor,** *leuchtend glutrot* [7,5 pl/pn]	66.—	8.—	1.10
xaebe	× **Praesident Carnot,** *reinweiß, violet* [11,5/re] *gefleckt (Odier)*	120.—	14.40	1.90
xaokn	× **schwarz (Faust),** *schön für Gräber*	66.—	8.—	1.10
xauws	× **Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)**	54.—	6.60	—.90
xaxka	**Viktoria,** *purpurviolet* [9,5 ri/pl] *mit dunklerem Auge*	54.—	6.60	—.90
xaylv	× **weiß (mit Auge),** *Hauptsorte*	54.—	6.60	—.90
	Großblumige Sorten:			
xazko	× **Großblumig, Adonis (Trimardeau),** *hellblau* [13 ga] *mit Gesicht*	66.—	8.—	1.10
xbavi	„ **alba pura,** *reinweiß* (weißsamig)	80.—	9.60	1.40
xbfyu	„ **Apollo (Germania),** *gekräuselt, bronzegelb, dunkel geadert*	66.—	8.—	1.10
xbitu	„ **Auriculiflora,** *mehrere Farben*	60.—	7.20	1.—
xbmuu	„ **Blauer Domino (Germania),** *oben hellblau* [12,5 ea], *unten dunkelblau* [12 la]	88.—	10.60	1.40
xbopo	× „ **Brautjungfer,** *weiß und rosa* [9,5 lc] *mit tiefblauen Flecken*	90.—	10.80	1.50
xbuat	× „ **candidissima,** *weiß* (dunkelsamig)	66.—	8.—	1.10
xbxay	„ **dunkelblau (schwarzblau)** [10,5 pl/pn]	54.—	6.60	—.90
xbywe	„ **dunkelblutrot** [9/10 pn] **(Germania),** *fein*	100.—	12.—	1.60
xcair	× „ **Feuerkönig,** *gelb* [2,5 pa] *und braun* [8,5 pn]	66.—	8.—	1.10
xceap	× „ **Frau Perret,** *weinrote* [10/10,5 re] *Färbungen auf weiß*	60.—	7.20	1.—
xceyd	„ **Freya (Silbersaum),** *schwarzviolett* [9,5 pn], *Silberrand*	66.—	8.—	1.10
xcief	„ **Fürst Bismarck,** *hellbraun* [3 pc/pg] *mit dunklem Gesicht*	68.—	8.20	1.20
xclao	× „ **gelb (ohne Auge)** [2/3 pa], *prachtvoll*	72.—	8.60	1.20
xcoob	× „ **gelb** [2/3 pa] **mit dunklem Auge (Trimardeau)**	72.—	8.60	1.20
xctyu	„ **gestreifte,** *schöne dunkle Töne*	60.—	7.20	1.—

Telegr.-Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙♃ Viola tricolor maxima.			
	Großblumige Sorten (Fortsetzung):			
xcuyk	× **großblumig, goldgelb** [2 pa], **fünffleckig (Cassier-Typ),** *herrlich*	120.—	14.40	1.90
xcyei	× „ **Halbtrauer (Beaconsfield),** *purpurviolett* [11,5 ra/re] *u. weiß*	62.—	7.50	1.10
xdaej	„ **hellblau (ohne Auge)** [12/12,5 ga], *Mitte dunkler*	72.—	8.60	1.20
xdbou	„ **hortensiarot,** [9,5 pg/ri] *mit dunklem Auge*	66.—	8.—	1.10
xdeka	„ **indigoblau** [11,5/12 ra/ri]	60.—	7.20	1.—
xdhuo	„ **Kaiser Franz Joseph,** *weiß, violett* [11,5 ri] *gefleckt.*	80.—	9.60	1.40
xdixi	„ **Kaiser Wilhelm,** *ultramarinblau* [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—
xdpaa	„ **Kardinal,** *dunkelscharlach* [7,5 ri], *Auge dunkler*	80.—	9.60	1.40
xdumi	„ **Merkur,** *samtig schwarzpurpur* [11 ri/pn], *sehr großblum.*	54.—	6.60	—.90
xdzio	„ **Morgenröte,** *dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß*	66.—	8.—	1.10
xeavv	× „ **Pfauenauge,** *herrliche Färbungen*	66.—	8.—	1.10
xeepd	× „ **Prinz Heinrich,** *tiefblau mit dunklem Auge*	72.—	8.60	1.20
xeihd	„ **rosalila (Mauve Queen)** [11 ea/lc], *gefleckt*	66.—	8.—	1.10
xejio	× „ **Rubin** [9,5 ri/pl], *schöne Farbe*	66.—	8.—	1.10
xeobz	„ **schwarz**	66.—	8.—	1.10
xepze	„ **veilchenblau,** *mit dunkler Mitte*	60.—	7.20	1.—
xeuhz	„ **Viktoria,** *weinrot* [9 ri]	90.—	10.80	1.50
xeutx	„ **violettpurpur (atropurpurea)** [10,5 re]	62.—	7.50	1.10
xewcy	× „ **Vulkan (Germania),** *dunkelbraunrot* [8/8,5 pl/pn] *m. 5 Flecken*	100.—	12.—	1.60
xexxa	× „ **weiß mit Auge (Trimardeau),** *beliebte Gruppensorte*	66.—	8.—	1.10
xeymy	× „ **obige Sorten, schön gemischt**	54.—	6.60	—.90
	Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.			
	☞ *Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.*			
xeyuz	**Blauer Junge,** *silberlila* [12/12,5 ga/ia],	44.—	5.40	—.70
xezfi	× **Eiskönig,** *silberweiß mit Auge*	44.—	5.40	—.70
xezue	**Feuerkönig,** *goldgelb* [1,5/2 pa] *mit purpurbraun* [8,5 pn]	54.—	6.60	—.90
xfaga	**Helios** (Benary), *rein goldgelb* [2 pa], *herrlich*	48.—	5.80	—.80
xfbyy	× **Himmelskönigin,** *hellblau* [12,5 la], *reizend*	48.—	5.80	—.80
xfeol	**Jupiter,** *purpurviolett* [11,5 re/ri], *oben weiß*	44.—	5.40	—.70
xfiba	× **Märzzauber,** *dunkelsamtblau*]10,5 pl/pn], *wirkungsvoll*	44.—	5.40	—.70
xfkey	**Mars,** *ultramarinblau* [12,5 pa] *mit dunklem Auge*	44.—	5.40	—.70
xfono	**Nordpol,** *reinweiß*	54.—	6.60	—.90
xfayf	**Pensee-Königin,** *neu, zarte malvenfarbige Töne* [11 ga/10,5 nc]	50.—	6.—	—.80
xfryu	**Schneesturm** (Benary), *schneeweiß (dunkelsamig)*	44.—	5.40	—.70
xfued	**weinrot** [10,5 re/pl], *neu*	60.—	7.20	1.—
xfutu	× **Wintersonne,** *goldgelb* [2 pa] *mit Auge, sehr beliebt*	48.—	5.80	—.80
xfyby	**Wotan,** *schwarz*	44.—	5.40	—.70
xgaal	× **Mischung**	40.—	4.80	—.65
	Neue riesenblumige Prachtsorten:			
xgafu	**Riesen-Alpenglühen,** *tief dunkelscharlach* [7,5 ri]	200.—	24.—	3.—
xgaji	„ **Berna,** *dunkelblau, bemerkenswert*	160.—	19.20	2.50
xgako	„ **Firnenschnee (Jungfrau)** *reinweiß, neu*	500.—	60.—	7.50
xgaog	„ **hellgelb** [2 pa] **mit schwarzen Flecken (Rheingold)**	160.—	19.20	2.50
xgauy	„ **Schweizer goldgelb (ohne Auge)** [2/3 ra]	140.—	16.80	2.20
xgdoi	„ **Silberbraut,** *silber- u. rosigweiß* [11,5/12 ca] *auf weißem Grund mit großen, violetten* [11/11,5 ri/pl] *Flecken*	120.—	14.40	1.90
xgayx	„ **Thuner See,** *tiefblau* [12,5 pa/ra]	180.—	21.60	2.80
wxhui	„ **Schweizer Prachtmischung**	180.—	21.60	2.80
wxiuz	„ „ **Benarys Ausstellungsblumen**	440.—	52.—	6.60
wxoay	„ „ **niedrig**	220.—	26.40	3.40
	Höhe cm — **Viscaria** (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.			
xgcia	30 ⊙ × **cardinalis,** *leuchtend karmin* [9,5 na/ra]	20.—	2.40	—.35
xgeuj	„ **oculata** (Silene coeli-rosa), *rosa* [10,5 ga] *mit dunklem Auge*	14.—	1.80	—.30
xgjaa	„ „ **candida,** *reinweiß*	14.—	1.80	—.30

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viscaria (Fortsetzung).			
xgoit	30	⊙ **oculata coerulea**, *himmelblau* [12,5 ga]	14.–	1.80	—.30
xgsiy	"	" **Delphiniumblau**, *reinblau* [12,5 ga/ia], *neu*	34.–	4.20	—.60
xguisx	"	" **Feuerkönig**, *karmesin-karmin* [8,5/9 ra]	34.–	4.20	—.60
xguno	"	" **nobilis**, *neu, lachsrosa* [9,5 ga/ia] *mit karmesinroter* [9,5 ra] *Mitte, großblumig*		10.–	1.40
xguup	"	" **schöne Mischung**	10.–	1.40	—.20
xgyeb	20	" **nana Prachtmischung, neue Zwerg** … *schön für Topf-kultur*	32.–	4.–	—.55
xhaxi	"	" " **Liebe**, *leuchtend rosenrot* [9,5 na]	40.–	4.80	—.65
xhiov	"	" " **Treue**, *reinblau* [12,5 ia]	36.–	4.40	—.60
xhney	"	" " **Unschuld**, *blendend weiß*	36.–	4.40	—.60
		Vittadinia. Compositae.			
xhowa	20	♃⊙ triloba (Erigeron mucronatus), *malvenrosa* [9,5 ic] *u. weiß* **r. S.**	40.–	4.80	—.65
		Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae.			
xhugo	70	♃ × **grandiflora** (Platycodon), *blau* [12 ra], *großblum., sehr schön*	16.–	2.–	—.30
xiadg	"	" **alba**, *weiß und mattblau* [12,5 ea]	40.–	4.80	—.65
xievn	40	" **nana** (Mariesii), *dunkelblau* [12 ra]	80.–	9.60	1.40
xihni	"	" " alba, *weiß und mattblau* [12,5 ea]	60.–	7.20	1.–
		Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xiiji	30	⊙ gloxinioides, *weiß mit blau* [12 pa/re]	18.–	2.20	—.35
xiiuy	"	grandiflora, *blau* [12 pa]	16.–	2.–	—.30
xijyg	"	" alba	16.–	2.–	—.30
		Wigandia. Hydrophyllaceae.			
xioui	150	⌂ **caracasana**, *Schaupflanzen mit großen, schönen Blättern*	40.–	4.80	—.65
		Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
xisaa	40	⊙ **texanum (C. Drummondii)**, *neu, leuchtend goldgelbe, margaretenähnliche Blumen, reichblühend, feines, lanzettliches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für Beete und Töpfe* … 100 Port. ℳ 60.–, 10 Port. ℳ 6.60.			
		Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			
xiuau	60	⊙ **annuum** album fl. pleno [1 ca]	18.–	2.20	—.35
xiuwn	"	" purpureum fl. pleno [10 pa]	18.–	2.20	—.35
xiwyh	"	" imperiale fl. pleno, *dunkelrot* [9,5/10 ra/re]	18.–	2.20	—.35
xixwe	"	" roseum fl. pleno [11 ea]	18.–	2.20	—.35
xiyiu	"	" **superbissimum fl. pl.**, *purpur* [10,5 na/10 ra] *pompon-blütig*	18.–	2.20	—.35
xiyuh	"	" " **album** " " [1 ca]	18.–	2.20	—.35
xizyr	"	" " **roseum** " " [9,5 ga/1c]	18.–	2.20	—.35
xjayu	"	× " **schön gemischt**	16.–	2.–	—.30
		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.			
xjeji		⌂♃ **aloifolia**	20.–	2.40	—.35
xjibo		" **fol. variegatis**	22.–	2.70	—.40
xjkee		" **tricolor**	22.–	2.70	—.40
xjoov		" **quadricolor**	22.–	2.70	—.40
xjuuh	150	**filamentosa**		3.20	—.45
		Zauschneria. Oenotheraceae.			
xkahn	30	♃ **californica microphylla**, *scharlachrote* [6,5/7 pa] *trompetenförmige, hängende Blüten* … 1 g ℳ 1.50.			
		Zinnia. Compositae.			
xkeat	40	⊙ **Haageana** (mexicana), *orange* [4/4,5 pa]	10.–	1.40	—.20
xkhay	"	× " **fl. pleno**, *orange* [3,5/4,5 pa], *sehr schön*	36.–	4.40	—.60
xkidy	30	" **Glorienschein**, *neu, leuchtend braunrot* [7,5 ri/pn] *mit goldgelbem* [3/4 ra] *Rand*	52.–	6.40	—.85
xkipa	40	" **hybrida fl. pleno (Perfektion)**, *seltene Farben*	36.–	4.40	—.60
xkizu	35	**linearis**, *orange*, [3/4 ra], *mit gelben* [3 ra] *Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs*	60.–	7.20	1.–
xknai	75	× **elegans, einfache gemischt**	6.60	—.90	—.15
xkoig	60	" **scabiosaeflora**, *eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung*	40.–	4.80	—.65
xkojo	"	" " **grandiflora**, *neue Mischung großbumiger*	100.–	12.–	1.60
xkoou	45	" " **aurea**, *goldgelb* [3,5/4,5 ra], *neu*	110.–	13.20	1.80

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Zinnia elegans fl. pleno,** gefüllte.			
xkova	70	alba [1/1,5 ca] (Hohe Sorten, von gut gefüllten Blumen geerntet)	12.–	1.60	—.25
xkxuu	„	aurea [3,5/4 ra]	12.–	1.60	—.25
xkyuj	„	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	12.–	1.60	—.25
xlamo	„	carnea [7/9 ca/gc]	12.–	1.60	—.25
xlewi	„	coccinea [7/7,5 ra]	12.–	1.60	—.25
xliik	„	kermesina [7/7,5 ra/re]	12.–	1.60	—.25
xlkio	„	lilacina [10 gc/la]	12.–	1.60	—.25
xloku	„	purpurea [8/8,5 re/ri]	12.–	1.60	—.25
xlsie	„	rosea [8,5 ga/na]	12.–	1.60	—.25
xluto	„	sulphurea [2,5/3 ra]	12.–	1.60	—.25
xlyee	„	× Prachtmischung	12.–	1.60	—.25
xlyui	„	Gute Mischung	6.60	—.90	—.15
xlzoa	45	Frühwunder, lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], *neu, leuchtende, lebhafte Farbe. Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.* 100 Port. ℳ 28.–., 10 Port. ℳ 3.–.		8.–	1.10
xlzuw	60	„ Gypsy, *leuchtend orangescharlach* [5,5/6,5 ra], *neu*		8.–	1.10
xlzva	50	„ Rosa, *neu, rosa Farbtöne* [8/8,5 na/la/ia]		10.–	1.40
xlzvz	60	„ Mischung		8.–	1.10
xmaao	70	crispa (Fantasie), gekrauste, gemischt, *schön*	18.–	2.20	—.35
xmayv	„	× striata fl. pleno, gestreifte gemischt	14.–	1.80	—.30
xmeor	90	× Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Benarys verbesserte (Kaliforn. Mammut). *Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter in mehreren Auflagen gut dachziegelförmig übereinander angeordnet tragen.* Prachtmischung, *reiches Farbenspiel*	18.–	2.20	—.35
xmijy	„	„ sehr gute Mischung	12.–	1.60	—.25
xmoie	„	„ fleischfarben [7/9 ca/ea] (*Benarys Riesen-Zinnien in gesonderten Farben*)	24.–	2.90	—.40
xmtyi	„	„ goldgelb [4/5 ra]	24.–	2.90	—.40
xmuun	„	„ Isabella [2,5 ga/3 ia]	24.–	2.90	—.40
xmyep	„	„ karmesin [7,5 re/ri]	24.–	2.90	—.40
xmzua	„	„ lachsrosa [7/8 pa/na/6,5 na/7/7,5 ia] *spielt*	24.–	2.90	—.40
xnaoh	„	„ orange [5,5/6 ra]	24.–	2.90	—.40
xndiu	„	„ purpur [9,5 pa/ra]	24.–	2.90	—.40
xnijo	„	„ karminrosa [8,5/9 ra/re] *mit leuchtender Mitte* [7/7,5 pa/ra]	24.–	2.90	—.40
xnioo	„	„ Rosakönig [7,5/8,5 pa/na]	24.–	2.90	—.40
yhioy	„	„ scharlach [6/7 ra/re]	24.–	2.90	—.40
yhkda	„	„ schwefelgelb [3/3,5 pa]	24.–	2.90	—.40
yhoah	„	„ violett [9,5/10 ra/na]	24.–	2.90	—.40
yhozn	„	„ weiß [1,5 ca]	24.–	2.90	—.40
yhtih	„	„ Achievement, *gefüllte, geröhrte Blüten, in eigenartigen, stumpfen Farben*	26.–	3.20	—.45
yhunh	„	„ Dahliablütig altrosa [6,5/8 ia/na], *spielt*	30.–	3.60	—.50
yhvbi	„	„ „ dunkelpurpur (Meteor) [7,5/8 re]	30.–	3.60	—.50
yhwye	„	„ „ goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn)	30.–	3.60	—.50
yidfw	„	„ „ hellscharlach [6,5/7 ra/re] (Attraction)	30.–	3.60	—.50
yhzba	„	„ „ karmesin (Monarch)	30.–	3.60	—.50
yiath	„	„ „ lila [10 ia/9,5 pa] (Traum)	30.–	3.60	—.50
yibdg	„	„ „ orange [5,5/6 ra/re] (Oriole)	30.–	3.60	—.50
yibwf	„	„ „ rosa [8/9 ra/re] (Illumination)	30.–	3.60	—.50
yicps	„	„ „ karminrosa [8/8,5 ra/pc] *mit leuchtender Mitte* [7/7,5 pa/ra] (Exquisit)	30.–	3.60	—.50
yidzd	„	„ „ schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel)	30.–	3.60	—.50
yiaik	„	„ „ tiefscharlach [6,5/7,5 ra/re] (Scharlachflamme)	30.–	3.60	—.50
yiejo	„	„ „ violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz)	30.–	3.60	—.50
yieub	„	„ „ weiß [1,5 ca] (Polarbär)	30.–	3.60	—.50
yifhv	„	× „ „ Prachtmischung, *sehr verbessert*	24.–	2.90	—.40
yifpz	„	„ „ Gute Mischung	12.–	1.60	—.25

Dahlienblütige Riesen-Zinnien sind neuerdings sehr beliebt geworden wegen ihrer mächtigen Blüten mit locker und aufrecht stehenden Blumenblättern.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ **Zinnia elegans fl. pleno** (Fortsetzung):			
yifwx	40	**pumila fl. pl. alba** [1/1,5 ca]	16.—	2.—	—.30
yiglc	»	» **fl. pl. aurea** [3,5/4,5 ra]	16.—	2.—	—.30
yihbz	»	» » » **carnea** [7,5/8,5 ca/ea]	16.—	2.—	—.30
yihoo	»	» » » **coccinea** [6,5/7 ra] — *halbhohe*	16.—	2.—	—.30
yiibf	»	» » » **kermesina** [6,5/7,5 ra] — *Sorten mit*	16.—	2.—	—.30
yiigj	»	» » » **purpurea** [7,5/8 re] — *mittelgroßen*	16.—	2.—	—.30
yiilv	»	» » » **rosea** [8,5/9 ia/na] — *Blumen*	16.—	2.—	—.30
yiiwr	»	» » » **salmonea** [8 na/la/6 la/ia], *spielt*	16.—	2.—	—.30
yijji	»	» » » **sulphurea** [2,5 na/pa]	16.—	2.—	—.30
yijuy	»	» » » **violacea** [9,5 pa/ra]	16.—	2.—	—.30
yiklh	»	» » » **Prachtmischung**	14.—	1.80	—.30
yilct	30	**Liliput, goldgelb** [3,5 pa/ra]	20.—	2.40	—.35
yilje	»	» **lachsrosa** [8/9 ga/ia]	20.—	2.40	—.35
yilsw	»	» **lila** [10 ia/9,5 pa] — *niedrig,*	20.—	2.40	—.35
yimlw	»	» **orange** [5/6 ra] — *mit kleinen Blumen*	20.—	2.40	—.35
yimyl	»	» **Rotkäppchen,** *scharlach* [6,5 ra]	20.—	2.40	—.35
yinmt	»	» **weiß** [1,5 ca]	20.—	2.40	—.35
yioaw	»	× » **Prachtmischung**	18.—	2.20	—.35
yiosj	»	» **gracillima,** *leuchtend rot* [7,5 ra], *kleinste Blumen*	24.—	2.90	—.40
yipff	20	× » **Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt** *(spielen)*	32.—	4.—	—.55
		Blumensamen-Mischungen:			
yiptn		⊙ × **Sommerblumen, hohe Sorten** (zur Aussaat in das freie Land) 100 kg ℳ 300.—.	3.60	—.55	—.15
yirgk		× » **halbhohe Sorten** 100 » » 420.—.	5.—	—.70	—.15
yiscw		× » **niedrige** » 100 » » 520.—.	6.20	—.90	—.15
yitjr		» **für Bienenfutter** 100 » » 560.—.	6.60	—.90	—.15
yistz		× **Japanischer Blumengarten** 100 » » 660.—.	7.20	1.—	—.20
yitzk		**Strohblumen (Immortellen)** 100 » » 1200.—.	15.—	1.90	—.30
yiujl		**Schlingpflanzen** 100 » » 480.—.	6.—	—.85	—.15
yivdt		× **Ziergräser, einjährige niedrige und halbhohe**	12.—	1.60	—.25
yivrk		» » **hohe**	9.—	1.30	—.20
yiwgw		♃ **Stauden, winterharte hohe Sorten**	14.—	1.80	—.30
yiwsg		» » **niedrige** »	26.—	3.20	—.45
yixhn		» » **für Steingärten**	40.—	4.80	—.65

Ziergräser Gramineae.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Ziergräser	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yiysv		⊙**Agrostis** laxiflora — Straußgras, Windhalm,	20.—	2.40	—.35
yizgp		× **nebulosa** (plumosa), *prächtig* — *schön für Binderei*	24.—	2.90	—.40
yiziu		× **pulchella**	48.—	5.80	—.80
yjbai		⊙**Anthoxanthum** gracile, Ruchgras, *für Einfassungen*	12.—	1.60	—.25
yjbyf		⌂♃**Arundo** donax — Pfahlrohr, Wasserrohr,	18.—	2.20	—.35
yjcva		donax foliis variegatis — *prächtig für Gruppen*	26.—	3.20	—.45
yjdyu		⊙**Avena sterilis,** Hafer, *für große Sträuße* 10 kg ℳ 36.—.	4.—	—.60	—.15
yjgtu		⊙×**Briza maxima,** *sehr wertvolles Ziergras*	5.20	—.80	—.15
yjhuy		**media** — Zittergras	54.—	6.60	—.90
yjilh		**minima** (gracilis), *zierlich*	6.—	—.85	—.15
yjixn		⊙×**Bromus brizaeformis,** Trespe 100 kg ℳ 220.—.	2.40	—.40	—.15
yjlbo		**madritensis**	6.—	—.85	—.15
yjmcy		**patulus** (japonicus)	20.—	2.40	—.35
yjomy		**purpureus**	5.—	—.70	—.15
yjxor		♃**Ceratochloa pendula** (Bromus unioloides), *schön für Buketts*	5.—	—.70	—.15
yjrsy		⊙**Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea)	10.—	1.40	—.20
yjswy		⊙×**Coix lacryma,** Hiobsträne	4.—	—.60	—.15
yjtvo		⊙**Cyperus** paramatta (congestus), *dekorativ*	18.—	2.20	—.35
yjujj		⊙**Diplachne** fascicularis, *für Sträuße*	12.—	1.60	—.25
yjwus		**Eleusine** indica (spec. Chinae) *hübsches Gras mit merkwürdiger Stellung der Blütenähren*	14.—	1.80	—.30
yjyvi		♃**Elymus** giganteus, Haargras, *gut für Gruppen*	26.—	3.20	—.45

Telegr.-Wort	Ziergräser — Kakteen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yjzma	⊙**Eragrostis abyssinica** .... } Liebesgras, ...	14.—	1.80	—.30
ykfko	× **elegans** (interrupta) (Panicum capillare) } *wertvoll für*	10.—	1.40	—.20
ykhxi	**maxima**, *sehr schön* .... } *Bindezwecke*	20.—	2.40	—.35
yklyy	⌓**Erianthus ravennae**, Wollgras, Seidengras, *sehr dekorativ* ...	4.—	—.60	—.15
ykpii	♃**Eulalia japonica** (Andropogon, Miscanthus sinensis), *dekorativ* ..	18.—	2.20	—.35
ykugc	**japonica zebrina**	20.—	2.40	—.35
	Festuca, Schwingel			
ykxuw	♃ crinum ursi .... } *sehr schön für*			1.—
ykywl	**glauca**, *echt, sehr schön* .... } *Einfassungen*	34.—	4.20	—.60
ylguu	⊙ stipoides (incrassata), *schön für Sträuße*	20.—	2.40	—.35
ylogm	⌓**Gymnothrix (Pennisetum) latifolia**, *sehr dekorativ*	28.—	3.40	—.50
ylrro	⌓**Gynerium argenteum** (Cortaderia Selloana), Pampasgras	8.—	1.10	—.20
ylvju	argenteum roseum	28.—	3.40	—.50
ymalv	⊙×**Hordeum jubatum**, Mähnengerste, *schön für Sträuße*	28.—	3.40	—.50
ymdyj	⌓**Isolepis gracilis** (Ficinia Poiretii), *für Töpfe* ..... 1 g M. 3.—.			
ymhhu	⊙×**Lagurus ovatus**, Hasenschwanz, Sammetgras, *für Binderei*	9.—	1.30	—.20
ymioa	⊙**Lamarckia** aurea (Chrysurus cynosuroides)	10.—	1.40	—.20
ymovj	♃**Melica altissima**, *silberig weiß* .... } Perlgras	16.—	2.—	—.30
ymudj	**altissima atropurpurea**, reiner Samen }	36.—	4.40	—.60
	Panicum, Hirse			
ynakx	⌓ **plicatum** (palmifolium) } *schön für Topfkultur*, ...	60.—	7.20	1.—
ynbpu	♃ **sulcatum** .... } *höchst dekorativ*	66.—	8.—	1.10
ynllo	⊙♃**Paspalum** elegans (membranaceum), Pfannengras, *für Sträuße*	20.—	2.40	—.35
ynoey	⊙×**Pennisetum longistylum** (villosum) } Federborstengras, ..	16.—	2.—	—.30
ynoyw	**longistylum violaceum** .... } *für Sträuße und Gruppen* ..	16.—	2.—	—.30
ynsan	**Rueppelianum** .... } ..	14.—	1.80	—.30
ynuzj	⊙**Poa amabilis**, Rispengras, *schön für Sträuße und Einfassungen* ..	18.—	2.20	—.35
yoahz	⊙**Polypogon** monspeliensis, Bürstengras, *zierlich*	7.80	1.10	—.20
yoaxp	⊙**Setaria**, Borstenhirse, Fennig, **alopecuroides nigra** (macrostachya)	8.—	1.10	—.20
yobnc	macrochaeta, *schön für Sträuße*	6.—	—.85	—.15
yocjx	⊙**Sorghum nigrum**, Mohrenhirse, *hoch*	8.—	1.10	—.20
	Stipa, Pfriemengras			
yodrp	♃× **pennata**, Federgras, *für Sträuße*	66.—	8.—	1.10
yofgx	⊙**Tricholaena rosea**, Wollhaargras, Natal-Gras, *sehr schön*	12.—	1.60	—.25
yofvu	♃**Uniola** latifolia, *für Buketts*	14.—	1.80	—.30
yoiyv	⊙**Zea caragua**, Mais .... 100 kg M. 180.—.	2.20	—.40	—.15
yojmn	**gracillima variegata**, *sehr schön*	3.—	—.50	—.15
yojzr	× **japonica fol. varieg.**, buntblättriger Mais	2.80	—.50	—.15
yoksb	„ **quadricolor gigantea**, *prächtig, vierfarbig*	3.—	—.50	—.15
yoljb	× „ „ **perfecta** (Benary), *niedrig, gelb mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich*	4.60	—.60	—.15
yombk	⊙×**Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhoher**	12.—	1.60	—.25
yomrg	„ „ „ **hoher**	9.—	1.30	—.20
yonjt	× „ **und Sommerblumen gemischt (Japanischer Blumengarten)** .... 100 kg M. 660.—.	7.20	1.—	—.20

Kakteen

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.		
retusus	5.—	—.60
Astrophytum, Sternkaktus.		
asterias, *Seestern*	10.—	1.20
capricorne	7.20	—.90
myriostigma, *Bischofsmütze, 5 kantig*	9.—	1.10
ornatum, *sehr schön*	9.—	1.10
gemischt	8.—	1.—

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Cephalocereus, Wollschopfkaktus.		
senilis, *echtes Greisenhaupt*	4.80	—.60
Palmeri, *Greisenhaupt, gelb bestachelt*	3.60	—.45
Cereus, Säulen- od. Wachskaktus.		
candelabrum	3.20	—.40
chilensis, *hellgrün, kräftige Stacheln*	1.60	—.20
coryne, *blau bereift, lange* „	3.50	—.45
geometrizans, *blau bereift*	3.—	—.35

Kakteen	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Cereus (Fortsetzung):		
giganteus	6.—	—.75
grandiflorus, *Königin der Nacht*	9.—	1.—
Jamacaru, *zu Unterlagen*	3.60	—.45
pasacana, *gelbstachlig*	3.20	—.40
peruvianus	5.40	—.65
pruinosus, *schön, blau bereift*	2.80	—.35
Spachianus, *beste Propfunterlage*	3.20	—.40
Strausii, *schneeweiße Säulen*	3.60	—.45
strigosus	3.60	—.45
gemischt 10,000 Korn M. 28.—.	3.—	—.35
Coryphantha Palmeri	2.50	—.30
valida, *stark bestachelt*	5.20	—.60
Echinocactus, Igelkaktus.		
aureispinus, *goldgelbe Hakenstacheln, orange Blüte, früh*		1.80
bicolor, *buntbestachelt, frühblütig*	2.80	—.35
corniger, *Teufelszunge*	2.—	—.25
echidne, *goldgelb, fein*	2.—	—.25
electracanthus, *elfenbeinStacheln*	2.40	—.30
Grussonii, *Goldkugelkaktus*	2.40	—.30
Haselbergii, *weiß bestachelt, Blüte hellrot*	11.—	1.30
ingens	1.80	—.25
Lenninghausii, *gelbe Stacheln*	5.40	—.65
longihamatus, *leichtwachsend*	2.40	—.30
loricatus, *dick bestachelt*	6.80	—.85
mazanensis, *leichtblühend*	7.20	—.90
minusculus, *frühblühend*	4.—	—.50
multiflorus, *leichtwachsend, reichblühend*	7.20	—.90
Ottonis, *gelbblühend, leichtwachsend, früh*	7.20	—.90
pilosus, *schön rot bestachelt*	2.60	—.30
Saglionis, *dunkelgrün, schwarz, gebogene Stacheln, sehr beliebt*	2.60	—.30
uncinatus	4.—	—.50
Wislizenii, *rotstachelig*	2.60	—.30
gemischt 10,000 Korn M. 20.—.	2.40	—.30
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.		
De Laetii, *Greisenhaar*	3.60	—.45
dubius	2.40	—.30
pectinatus rigidissimus, *Regenbogenkaktus*	2.40	—.30
stramineus, *weiße Stacheln*	2.40	—.30
gemischt 10,000 Korn M. 15.—.	1.70	—.25
Echinopsis, Seeigelkaktus.		
aurea, *gelbe Blüte*	7.20	—.90
campylacantha, *gebog. Stacheln*	3.20	—.40
chionantha, *blaugrün mit silbergrauen Stacheln, Bl. orangegelb*		2.—
rhodacantha, *schön*	3.20	—.40
tubiflora, *zartrosa*	7.20	—.90
gemischt 10,000 Korn M. 28.—.	3.20	—.40
Epiphyllum, Weihnachtskaktus, gemischt	16.—	1.80

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Mamillaria, Warzenkaktus.		
angularis, *leicht wachsend*	2.40	—.30
bocasana, *weißbehaart, frühblüh.*	3.20	—.40
Brauneana, *weiß bestachelt*	5.60	—.65
candida, *weiß, mit rosa Blüten*	3.60	—.45
Celsiana, *gelbstachelig*	6.—	—.75
centricirrha, *Kranz roter Blüten*	2.50	—.30
cephalophora, *goldgelb behaart*	18.—	2.—
decipiens, *frühblüh., sehr wüchsig*	4.—	—.50
durispina, *reichblühend*	8.—	1.—
elegans, *weiß, gut aus Samen*	3.60	—.45
Hahniana, *schneeweiß behaart*	7.20	—.90
longimamma, *gelbblühend*	2.60	—.30
raphidacantha, *großblumig*	6.—	—.75
rhodantha, *leichtwachsend*	4.—	—.50
„ Pfeifferi *gelbe Stacheln*	6.—	—.75
uncinata, *m. Hakenstach., wüchs.*	2.80	—.35
Vaupeliana *leichtwachsend*	5.—	—.60
Viereckii, *Frühblüher*	6.—	—.75
gemischt 10,000 Korn M. 22.—.	2.40	—.30
Obregonia Denegrii, *interessant*	6.—	—.75
Opuntia, Feigenkaktus.		
diademata	9.—	1.10
leucotricha, *lang. weiß. Stacheln, Pfropfunterlage*	4.40	—.55
microdasys, *beliebt, gelbe Spitzen*	3.60	—.45
tuna	4.40	—.55
gemischt. 10,000 Korn M. 16.—.	1.80	—.25
winterharte Freilandsorten gemischt	2.—	—.25
Phyllocactus, Blattkaktus.		
neue großblumige Spielarten 10,000 Korn M. 68.—.	8.—	1.—
Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
Celsianus, *kräftig bestachelt, weiß behaart*	6.—	—.75
chrysacanthus, *Goldstachel, sehr schön goldgelb*	5.40	—.65
erytrocephalus *(fehlt)*		
euphorbioides	7.—	—.80
glaucescens, *prachtvoll blau bereifte Seltenheit aus Brasilien*	8.—	1.—
Trollii, *Stacheln rot u. orange*	5.60	—.65
Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.		
Fiebrigii, *weiß bestachelt, leichtwachsend, rote Blüten in Massen*	8.—	1.—
xMischung aller Klassen		
100,000 Korn M. 140.—.		
10,000 „ „ 16.—.	1.80	
100 Port. „ 10.—.		
10 „ „ 1.20.		

Sortiment Kakteen von 25 Sorten .... M. 1.80.

„ „ „ 12 „ .... „ —.75.

„ **Sukkulenten für Kakteenfenster,** 8 Sorten .... „ 1.—

Farne und Baumfarne

☞ *In reinen Sporen. Meist eigener Ernte.* ☜

*Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ◇ Baumfarne.*

	Port.	M. Pf.
Adiantum		
Capillus Veneris imbricatum	1 g ℳ 4.—.	—.25
chilense	1 „ „ 2.40.	—.20
cuneatum	1 „ „ 4.—.	—.25
„ **gracillimum**	1 „ „ 4.—.	—.25
elegans	1 „ „ 4.—.	—.25
fragrantissimum		—.40
fulvum		—.25
Griesbaueri	1 g ℳ 4.—.	—.25
Matador, spielt		—.25
mundulum	1 g ℳ 2.40.	—.20
Ruhm von Moordrecht		—.40
scutum	1 g ℳ 8.—.	—.40
„ **roseum**		—.50
Triumph (Concordia)	1 g ℳ 6.—.	—.35
Weigandii	1 „ „ 2.40.	—.20
Williamsii		—.40
◇**Alsophila australis**	10 g ℳ 2.—.	—.10
***Aspidium** aculeatum		—.25
* filix mas	1 g ℳ 1.—.	—.10
* spinulosum	1 „ „ 1.80.	—.15
violascens	1 „ „ 6.—.	—.35
Asplenium bulbiferum	1 „ „ 6.—.	—.35
Hillii	1 „ „ 4.—.	—.25
laxum	1 „ „ 4.—.	—.25
nidus-avis		—.35
* ruta-muraria	1 g ℳ 1.—.	—.10
***Athyrium filix femina**	1 „ „ 1.80.	—.15
Cyrtomium falcatum	1 „ „ 6.—.	—.35
falcatum Rochfordii	1 „ „ 4.—.	—.25
***Cystopteris** fragilis	1 „ „ 4.—.	—.25
Gymnogramme Martensii	1 „ „ 6.—.	—.35
◇ **Lomaria (Blechnum) gibba**		—.40
Mesochlaena javanica	1 g ℳ 4.—.	—.25
Nephrolepis exaltata		—.40
*Onoclea sensibilis	1 g ℳ 1.—.	—.10
***Osmunda** regalis	1 „ „ 4.—.	—.25
Platycerium Hillii	1 „ „ 6.—.	—.35
Willinkii		—.30
Polypodium aureum	1 g ℳ 2.50.	—.20
Reinwardtii (hirtum)	1 „ „ 2.50.	—.20
repandum	1 „ „ 2.50.	—.20
*vulgare	1 „ „ 1.50.	—.15
Pteris Alexandrae	1 „ „ 4.—.	—.25
* **aquilina (Pteridium)**	1 „ „ 2.—.	—.20
cretica major (Ouvrardii)		—.25
„ **albo-lineata**	1 g ℳ 4.—.	—.25
Gauthieri	1 „ „ 2.50.	—.20
Mariesii	1 „ „ 6.—.	—.35
Rivertoniana	1 „ „ 2.50.	—.20
Roeweri	1 „ „ 2.50.	—.20
serrulata (multifida)	1 „ „ 4.—.	—.25
tremula		—.35
„ superba		—.25
umbrosa	1 g ℳ 2.50.	—.20
Wimsettii		—.40
***Scolopendrium officinarum**	1 g ℳ 4.40.	—.25
***Struthiopteris germanica**	1 „ „ 1.—.	—.10
Woodwardia caudata	1 „ „ 2.40.	—.20
Farne (Gewächshaus-), beste Mischung 10 g ℳ 16.—., 1 g ℳ 2.—.	100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. „ 1.80.	—.25
„ **Freiland-Arten, gemischt** 100 g ℳ 24.—., 10 g „ 3.—.	100 Port. ℳ 8.—., 10 Port. „ —.90.	—.10
„ **Baum-, gemischt** 10 g ℳ 12.—., 1 g „ 1.40.	100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. „ 1.80.	—.25

Sortiment von 12 Sorten .... ℳ 1.50.
„ „ 6 „ .... „ —.75.

Palmen

☞ *Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt. Auch für diese Sämereien ist die über „Gehölz-Samen" befindliche **Verkaufsbedingung** maßgebend.*

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20% Aufschlag berechnet.

		M. Pf.
Areca rubra	1000 K.	14.—
Brahea filamentosa	1000 „	2.40
Caryota urens	1000 „	14.—
Chamaerops canariensis	1000 „	3.60
elegans argentea	1000 „	3.60
excelsa (Fortunei) kg ℳ 2.80.,	1000 „	1.20
humilis „ „ 2.80.,	1000 „	3.—
Cocos australis	1000 „	8.—
plumosa	1000 „	11.—
Romanzoffiana	1000 „	12.—
Weddelliana	1000 „	32.—
Corypha australis	1000 „	14.—
Cycas revoluta... 100 K. ℳ 14.40.		
Kentia, Fiederpalme.		
Belmoreana .. 100 K. ℳ 6.—.,	1000 „	54.—
Forsteriana .. 100 „ „ 6.—.,	1000 „	54.—
Latania borbonica (Livistona sinensis)	1000 K.	6.—
Pandanus utilis	1000 Früchte	28.—
Phoenix canariensis	1000 K.	3.—
dactylifera, echte Dattelpalme	1000 „	10.—
reclinata, südafrikan. Samen	1000 „	8.—
Roebelenii	1000 „	20.—
senegalensis	1000 „	8.—
silvestris	1000 „	5.60
tenuis	1000 „	5.—
Pritchardia filamentosa	1000 „	2.40
robusta (Washingtonia)	1000 „	1.60
Sabal Adansonii (glabra)	1000 „	6.—
Palmetto	1000 „	7.—
umbraculifera	1000 „	6.—
Washingtonia robusta	1000 „	1.60

Sortiment von 6 Sorten .... ℳ —.60

Wasserpflanzen

		M. Pf.
Alisma plantago	100 g ℳ 2.90., 10 g	—.40
Arundo phragmitis	100 „ „ 4.60., 10 „	—.65
Butomus umbellatus	10 „	6.—
Cyperus alternifolius	kg ℳ 40.—., 100 „	4.80
	10 „	—.65
alternifolius nanus compactus	100 „	12.—
	10 „	1.60
natalensis (Scirpus)	100 g ℳ 2.70., 10 „	—.40
papyrus	10 „	6.—
Drosera rotundifolia	1 „	6.—
Iris pseudoacorus	10 „	—.20
Menyanthes trifoliata	10 „	4.80

		M. Pf.
Nelumbium speciosum	*(Mißernte)*	
Nuphar luteum	kg „ 34.—.,	
	100 g „ 4.20., 10 „	—.60
Nymphaea alba	100 „ „ 8.20., 10 „	1.20
gigantea, Riesen-Seerose	100 Korn	6.—
pygmaea alba	10 g	2.—
Parnassia palustris	10 „	3.—
Potamogeton natans	10 „	1.20
Sagittaria sagittifolia	10 „	1.80
Scirpus natalensis	100 g ℳ 2.70., 10 „	—.40
Victoria regia var. Cruciana	10 Korn	5.—

Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie .... 6 Sorten —.65

Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. ***erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers.*** *Sie wird* ***bei frostfreiem Wetter*** *bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigefügt.* ***Für etwaigen Frostschaden leiste ich keinerlei Ersatz.***

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Knollen und darüber berechnet; für 5 bis 24 Knollen kommt der 10 Stück-Preis oder der 100 Stück-Preis mit einem Aufschlag von 20 % in Anrechnung.

Telegr.-Wort			100 St M. Pf.
zdiko	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten		8.—
zdkia	Mischung schönster Spielarten		6.—
zdoar	Amaryllis (Sprekelia) **formosissima, Jakobslilie**		32.—
zdrya	**Anemone, einfache immerblühende**	1000 Stück ℳ 40.—.	4.40
zduly	**einfache von Caën, Prachtmischung**	1000 „ „ 44.—.	4.80
zdyca	**St. Brigid,** *großblum., meist halbgefüllt*	1000 „ „ 50.—.	6.—
zdyor	**gefüllte holländische, in Mischung**	1000 „ „ 60.—.	7.—
zeacg	Arum cornutum		28.—

Begonia, knollenbildende.

☞ ***Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen; meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.***

Telegr.-Wort			100 St M. Pf.
zeaxr	einfache, Prachtmischung	1000 Stück ℳ 75.—.	8.—
zeeef	„ Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. „ 8.—.		
zeenl	„ riesenblumige, einzelne Farben: **Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot,** zartseidenrosa, jede	1000 Stück ℳ 80.—.	9.—
zehhi	„ **cristata, Mischung, Bartbegonien,** *eigenartig reizvoll*		9.—
zeiiu	„ **fimbriata (crispa), gefranste,** *herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern,* Prachtmischung	1000 Stück ℳ 80.—.	9.—
zeivz	„ „ einzelne Farben: **Weiß, Rahmgelb, Chamois, Dunkelrot, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach,** jede		10.—
zeiwo	„ marginata, *gerandete Picotten Begonien*		12.—
zeixl	„ Bertinii hybr. compacta, karminscharlach	*prächtige neue Sorten*	14.—
zeiyw	„ „ „ „ zartlachsrosa	*prächtige neue Sorten*	14.—
zejhe	„ „ „ „ karminrosa	*prächtige neue Sorten*	14.—
	„ „ „ „ lichtrosa	*prächtige neue Sorten*	14.—
zejkl	„ „ „ „ Mischung	*prächtige neue Sorten*	12.—
zeklm	„ boliviensis superba		12.—
zeoae	„ hybrida multiflora Goethe (Benary) *zartkarminrosa* [8,5 ga], *prächtige Neuheit*		14.—
zeoio	„ Pearcei		12.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, *sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter*		12.—
zeuvm	„ narzissenblütige, Mischung (Benary)		30.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, *schönste, edelste Spielarten*	1000 Stück ℳ 90.—.	10.—
zeydb	„ Prachtsorten mit Namen	10 „ „ 8.—.	
zeyoe	„ einzelne Farben: **Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot,** jede	1000 Stück ℳ 100.—.	11.—

Telegr.-Wort	Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).	100 St. M. Pf.
zeywk	gefüllte kamelienblütige, gemischt	12.—
zezyy	„ gefranste, Mischung	12.—
zfayh	„ marmorata, *prächtige Zeichnungen*	12.—
zfazw	„ Nymphe, *lindgrün, neu*	20.—
zfeaj	„ pendula, gefüllte Ampel-Begonie, *mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung*	12.—
zfeju	„ „ einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
	Canna indica, Blumenrohr.	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	28.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	36.—
zfmea	100 „ „ 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Canna, Prachtsorten.

Die mit × bezeichneten sind grünlaubig.

№		100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
29	**A. W. Kuhn,** *karminrosa* [8ia/na], *Blatt braunrot, mittelhoch*	35.—	4.—
×20	**Befreiung,** *orangescharlach* [5,5/5ra], *reichblühend mittelhoch*	40.—	4.60
×74	**Direktor Holtze,** *zitronengelb* [2pa], *Mitte karmin* [7,5ra], *niedrig und reichblühend*	35.—	4.—
× 7	**Dr. Ing. Bosch,** *leuchtend orangescharlach* [6/6,5/7,5na], *prachtvolle große Rispe, hoch*	40.—	4.60
×43	**Brüning,** *lebhaft karminrosa* [7,5/8 la/na], *aparte Farbe, mittelhoch*	40.—	4.60
× 1	**Dr. Dürr,** *dunkellachsrosa* [8 la], *orange* [7,5ia] *durchflossen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig*	50.—	6.—
38	**Feuerzauber,** *leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch*	44.—	5.—
13	**Garteninspektor Nessler,** *kapuzinerorange* [5,5ra], *Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig*	35.—	4.—
× 3	**Gartenschönheit,** *kräftig rosa* [8,5nc], *großblumig, mittelhoch*	35.—	4.—
×22	**General Gröner,** *reinzitronengelb* [2pa/ra], *prächtige Gruppensorte, hoch*	35.—	4.—
× 8	**Generalmajor von Teichmann,** *rein goldgelb,* [2na] *eine der schönsten gelben, hoch*	35.—	4.—
×81	**Goldkrone,** *goldgelb* [2 la/ea], *blutrot* [7,5 pc/6,5 nc], *gestreift, großblumig, mittelhoch, extra*	44.—	5.—
×67	**Goldvogel,** *leuchtend schwefelgelb* [2ea/ia], *reichblühend, mittelhoch*	35.—	4.—
40	**Hansastadt Hamburg,** *neu, Lachskarmin* [im Aufblühen 7,5/8pa; später 8.5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], *braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll*	50.—	6.—
×46	**I. B. van der Schoot,** *goldgelb* [2pa] *mit scharlachroten* /7,5ra[*Tupfen, reichblühend,*	35.—	4.—
15	**J. Löchner,** *Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach* [5,5ra], *reichblühend*	35.—	4.—
×23	**Inspektor Mährlein,** *leuchtend karmin* [8pa], *mittelhoch*	35.—	4.—
36	**König Humbert,** *leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch*	50.—	6.—
30	**Liebesglut,** *orangescharlach* [5,5/6,5 na/pa], *Laub braun, effektvoll, mittelhoch*	40.—	4.60
×69	**Melpomene,** *lachsrosa* [5,5ga/7ia], *hochfeine Färbung, niedrig*		4.60
×33	**Mrs. A. J. Conard,** *salmrosa* [7,5ga], *sehr großblumig, halbhoch*		4.60
× 5	**President,** *leuchtend rot,* [7,5pa/8pc] *auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll*	35.—	4.—
×42	**Radio,** *zart chamoisfarben* [4 ca/ea mit 7 ea-Hauch], *sehr apart, mittelhoch*		4.60
×66	**R. Wallace,** *kanariengelb* [2la/ea], *reichblühend, niedrig*	35.—	4.—
× 4	**Richard Wagner,** *ziegelrot* [7ra] *mit goldgelben* [2ra] *Saum, sehr schön, mittelhoch*		4.60
×80	**Sieg,** *lachsrosa* [7,5/8ia], *riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra*	44.—	5.—
×41	**Stadt Fellbach,** *neu, leuchtend orange* [4,5/5 na/pa], *mittelhohe Prachtsorte*	40.—	4.60
19	**Tirol,** *lachs-karmin,* [7/8ga], *Laub braun, sehr reichblühend, hoch*	30.—	3.50
68	**Vorwärts,** *dunkelscharlach* [7/7,5ra] *Laub braun, mittelhoch*	40.—	4.60
37	**Walhalla,** *goldorange* [5,5ra], *braunlaubig, schön, hoch*	40.—	4.60

Telegr.-Wort		M. Pf.
zfpoi	Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung ... 100 Stück	24.—

☞ ***Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.***

Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

Telegr.-Wort			M. Pf.
zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfumy	„ „ „ „ „ „	100 „ „ 20 „	24.60
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 „ „ 10 „	2.50
zfxii	„ „ „ „	100 „ „ 20 „	24.60

Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).

Telegr.-Worte			M. Pf.
zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfyuc	„ „	100 „ „ 25 „	24.60
zgaho	„ „ dabei neuere	100 „ „ 50 „	40.–
zgate	„ „ neueste	10 „ „ 10 „	8.–
zgbye	Dekorative und Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybr.)	10 „ „ 10 „	2.50
zgeeu	„ „ „ „	100 „ „ 25 „	24.60
zgeuv	„ „ „ „ dabei neuere	100 Stück in 50 Sorten	40.–
zgheo	„ „ „ „ neueste	10 „ „ 10 „	8.–
zghra	Riesenblumige Kaktus- u. Schmuckdahlien	10 „ „ 10 „	3.40
zghtu	„ „ „ „ dabei neuere	100 „ „ 25 „	46.50
zgili	Halskrausen-Dahlien	10 „ „ 8 „	2.50
zgiyp	„ „	100 „ „ 8 „	24.60
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 „ „ 6 „	2.50
zgjio	„ „ „ „ „	100 „ „ 6 „	24.60

Telegr.-Worte			M. Pf.
zgmae	Gesneria hybrida, *rot*	100 Stück	20.–

Gladiolus, Edel-Gladiolen.

Ausführliche Sortenliste in meinem Hauptverzeichnis.

Telegr.-Worte			100 St. M. Pf.
	Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert: Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, Gelb und Orange, Blau und Violett, je		5.40
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	1000 Stück *M.* 44.–.	4.90
zgpyo	Prachtmischung aller Klassen	1000 „ „ 38.–.	4.20
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	1000 „ „ 30.–.	3.40
zguge	10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück		6.40
zgvyi	10 „ Primulinus-Sorten mit „ „ 10 „		7.

Gloxinia hybrida.

Telegr.-Worte			M. Pf.
zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	1000 Stück *M.* 140.–.	16.–
zgyoa	alba, *reinweiß*		14.–
zgyta	Berliner Rot (multiflora)		16.–
zgyuz	Blut, *tiefstes dunkelstes scharlach*		14.–
zgyyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, *Blumen aufrecht, herrliche Farben*		16.–
zhaeh	„ erecta coelestina (Benary), *himmelblau, großblumig*		16.–
zhbyy	„ „ Kaiser Friedrich (Benary), *leuchtend scharlach mit weißem Rand*		14.–
zhebi	„ „ Kaiser Wilhelm, *dunkelviolett mit breitem weißen Rand, prachtvoll*		14.–
zheho	„ „ Pfirsichblüte (Benary), *neu, fleischfarbigrosa* [9,5 ca/ea], *reizend.*		20.–
zheol	„ „ Prinz Adalbert, *purpurviolett mit weißem Rand*		14.–
zhfua	„ „ violacea, *tief purpurviolett*		14.–
zhice	„ Prachtmischung	1000 Stück *M.* 120.–.	14.–
zhimi	„ horizontalis, rosa mit dunkelrosa Lippe, *auffallend*		16.–
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten	1000 Stück *M.* 120.–.	14.–
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, *unübertroffen*	1000 „ „ 180.–.	20.–
zhryu	„ Donau (Benary), *weiß mit hellblauem Rand*		20.–
zhuiz	„ Friedrich Benary, *aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung*		22.–
zhvuy	„ Rhein (Benary), *weiß mit rosa Rand*		20.–
zhyfo	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), *karmesinscharlach*		14.–
zhyyl	Meteor, *karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt*		14.–
ziauh	Waterloo, *schwarzpurpur, gekräuselt*		14.–
ziczo	Mischung aller Klassen	1000 Stück *M.* 120.–.	14.–

Telegr.-Worte		M. Pf.
ziefw	Hyacinthus candicans	12.–
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	14.–
zigxy	Lilium auratum, Goldbandlilie	90.–
zihxo	candidum *(im Herbst lieferbar)*	20.–
ziiic	regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln, *große Blumen, weiß mit rosa Schein*	22.–
ziiwh	speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie	70.–
zijiz	„ „ rubrum	60.–
ziklm	tenuifolium	20.–

Telegr.-Wort	Lilium (Fortsetzung).	100 St. M. Pf.
zimyj	tigrinum, Tigerlilie	20.—
ziohh	» splendens	20.—
ziouj	» fl. pleno	21.—
ziret	Willmottiae	40.—
ziryy	Montbretia crocosmiaeflora, Prachtmischung ... 1000 Stück *M.* 22.—.	2.60
ziujr	crocosmiaeflora, *orange, reichblühend* ... 1000 » » 22.—.	2.60
zivii	» Etoile de Feu, *leuchtend rot*	3.50
ziwvo	» Fire King, *großblumig, leuchtend scharlach*	3.50
ziyfr	» George Davison, *hellorange und gelb*	3.50
ziynw	» Gerbe d'or, *reingelb*	3.50
zjapy	» Rayon d'or, *gelb, braun gefleckt*	3.50
zjboe	» Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück *M.* 2.10.	
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung	16.—
zjeoc	zebrina discolor, Prachtmischung	16.—
zjgua	Ranunkeln, gefüllte persische Prachtmischung	3.—
zjifa	gefüllte türkische Prachtmischung	3.—
zjiry	asiaticus superbissimus, *prachtvolle Spielarten*	2.60
zjiys	Sinningia regina hybrida, *dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Prachtmischung*	16.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, *von meiner schönen Sammlung*	16.—

Topfnelken in kräftigen Senkern

von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St. } meine *M.* 24.—
» 50 » » 1 » } Wahl » 14.—

Topfnelken, 25 Sort. je 1 St. } meine *M.* 7.50.
» 10 » » 1 » } Wahl » 3.20.

Benarys Muster-Sortiment ... 25 Prachtsorten je 1 Stück » 15.—.

Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, *dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei* ...... 100 Stück *M.* 24.—., 10 Stück *M.* 2.80.

» plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken
Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück *M.* 1.50.
» » 6 » » 10 » » 12.—.

Druckstöcke (Klischees).

Mein Druckstock-Album steht zum Preise von M. 4.— zur Verfügung. Diese werden bei einer Druckstock-Bestellung von M. 30.— wieder in Abzug gebracht. Druckstöcke berechne ich zur Zeit mit 7 Pf. für den Quadratzentimeter, mindestens aber M. 1.25 für ein Klischee.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe, Raffiabast: Preise auf Anfrage.

Inhalts-Verzeichnis

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A.
Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Offerieren Sie mir drahtlich	**anxij**
„ „ „ brieflich	**anxei**
„ „ „ „ mit Muster	**anxgo**
Senden Sie mir sogleich als Eilgut	**eilgu**
„ „ „ „ „ Frachtgut	**bahn**
„ „ „ „ in einem Postpaket	**post**
„ „ „ „ „ 5-Kilo-Postpaketen	**paket**
„ „ „ „ 1 Postpaket von 5 Kilo brutto	**ukdel**
„ „ „ „ 2 Postpakete „ 5 „ „	**ukdia**
„ „ „ „ 3 „ „ 5 „ „	**ukdon**
„ „ „ „ 4 „ „ 5 „ „	**ukdux**
„ „ „ „ 5 „ „ 5 „ „	**ukeah**
„ „ „ „ 6 „ „ 5 „ „	**ukeby**
„ „ „ „ 7 „ „ 5 „ „	**ukedd**
„ „ „ „ 8 „ „ 5 „ „	**ukeev**
„ „ „ „ 9 „ „ 5 „ „	**ukefo**
„ „ „ „ 10 „ „ 5 „ „	**ukege**

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
½ **g**	viale	6 **kg**	vitpe	1400 **kg**	vofos	8000 **Korn**	wazgi
1 „	viaot	7 „	vitul	1500 „	vofuc	10,000 „	wazty
2 „	viaph	8 „	vitys	1600 „	vofyv	15,000 „	weagh
3 „	viarz	9 „	viuce	1800 „	vogfa	20,000 „	weaso
4 „	viasa	9½ „	viuhn	2000 „	vogpe	25,000 „	webef
5 „	viaup	10 „	viuif	2500 „	vohay	50,000 „	webta
10 „	viben	12½ „	viumi	3000 „	vohmi	100,000 „	webub
15 „	vibre	15 „	viuzt	3500 „	voiek		
20 „	vicei	20 „	vivow	4000 „	voirx	5 **Port.**	vylso
25 „	vicxy	25 „	viwax	4500 „	vojax	10 „	vymci
30 „	vidin	30 „	vixeo	5000 „	vojor	15 „	vymta
40 „	vieds	35 „	vixum	5500 „	vojsi	20 „	vyndu
50 „	vieug	40 „	viybs	6000 „	vojuh	25 „	vynoh
60 „	vieyn	45 „	viynk	6500 „	vojyw	30 „	vynys
70 „	vifda	50 „	viyzo	7000 „	vokag	40 „	vyouv
75 „	vifed	60 „	vizny	7500 „	vokeo	50 „	vypwe
80 „	vifiz	70 „	vlaal	8000 „	vokhe	60 „	vypzu
90 „	vifni	75 „	vlako	8500 „	vokik	75 „	vyrdo
100 „	viftu	80 „	vlebo	9000 „	voknu	100 „	vyrsi
125 „	vifyo	90 „	vlewu	9500 „	vokop	120 „	vysag
150 „	vigea	100 „	vlimo	10000 „	vokum	150 „	vysik
175 „	vigie	125 „	vlohi			180 „	vysum
200 „	vigog	150 „	vloym	25 **Korn**	wahep	200 „	vyswa
250 „	vihec	175 „	vluno	50 „	wajta	250 „	vytob
300 „	vihid	200 „	vlyaf	75 „	wakys	300 „	vytuw
400 „	vihyg	225 „	vlyug	100 „	wamhi	400 „	vyueg
500 „	viiel	250 „	voahu	150 „	wando	500 „	vyuny
750 „	viipu	275 „	voamm	200 „	waofs	600 „	vyups
		300 „	voast	250 „	waovi	800 „	vyuxt
1 **kg**	visly	350 „	vobmy	300 „	wapiy	1000 „	vyvno
1¼ „	visos	400 „	vobyd	500 „	wasjy	1200 „	vyvup
1½ „	visuc	450 „	vocmo	1000 „	waukt	1500 „	vywig
1¾ „	visvo	500 „	vodbi	1500 „	wausc	1800 „	vywub
2 „	visyv	600 „	vodlu	2000 „	wavez	2000 „	vyxei
2½ „	vitak	700 „	vodud	2500 „	wavxo	2500 „	vyzaf
3 „	vitdu	750 „	voeat	3000 „	wawoo	3000 „	vyzka
3½ „	vitet	800 „	voegh	4000 „	waxuk	4000 „	waand
4 „	vitfa	900 „	voeru	5000 „	waypf	5000 „	wabge
4½ „	vitib	1000 „	vofau	6000 „	wayyx	7500 „	wacam
5 „	vitlo	1200 „	vofci	7500 „	wazec	10,000 „	wacoz


ERNST BENARY
ERFURT
1939
C. Schaller